


ПОГОДЖУЮ



Заступник директора ДСЛП "Львівлісозахист"

п. В.М. Сеник

№ 34362278 2022р.

ПЕРЕЛІК
заходів з поповнення санітарного стану лісів
по Сокальському ДЛГП "Галіцьліс"

Лісництво (урочище)	Homop kapatry	Homop nulaniny	Площа підвидлу	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісововпорядкування	санас/лісопосадки, кг/га. Метрів на 1ектар										Oпевоюнн засаджуваннях засобів	Harahetc poccun i tspan, zahescennx zo lhepochoi			
					cepelihm /laimetp, carthmetp	cepelihm nascota, metrile	cepelihm sashchociti	BnA. заснажуваннях засобів	npuhinni upnzhahenra засобів	Oпевоюнн засаджуваннях засобів	bnpydysyaehno, ky6. Metrile ha 1 ra	нагадувань	Harahetc poccun i tspan, zahescennx zo lhepochoi	нагадувань					
Реклинецьке	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Реклинецьке	1	16	4,8	4,8	4,8	4,8	10C3	45	0,6	1a	22	21	280	KOK i OG	20				
Реклинецьке	2	3	4,0	4,0	4,0	4,0	9C31Бп	28	0,7	1a	13	14	160	BCP	KOK i OG	20			
Реклинецьке	3	14	16,5	1	3,0	3,0	10C3	49	0,55	1	19	22	210	BCP	KOK i OG	20			
Реклинецьке	3	15	27,5	1	3,0	3,0	10C3+Дз	53	0,55	1	21	24	250	BCP	KOK i OG	20			
Реклинецьке	5	2	7,9	1	2,0	2,0	10C3+Дз+Ос	42	0,55	1a	18	22	200	захиснів	BCP	KOK i OG	20		
Реклинецьке	5	7	2,7	2,7	2,7	2,7	10C3	27	0,55	1a	13	14	120	захиснів	BCP	KOK i OG	15		
Реклинецьке	6	2	0,9	0,9	0,9	0,9	8C31Вп+1Бп	60	0,5	2	19	24	170	експлу	BCP	KOK i OG	20		
Реклинецьке	6	10	2,8	2,8	2,8	2,8	31Вп+Дз+Дз+С+С	45	0,55	3	16	16	130	експлу	BCP	трудовики	20		
Реклинецьке	7	12	7,1	7,1	7,1	7,1	10C3	48	0,5	1	19	20	190	рекр.-озд	BCP	KOK i OG	20		
Реклинецьке	13	24	4,1	4,1	4,1	4,1	10C3	23	0,7	1a	12	14	130	експлу	BCP	KOK i OG	20		
Реклинецьке	13	30	2,1	2,1	2,1	2,1	10C3	50	0,5	1a	22	28	220	експлу	BCP	KOK i OG	20		

Реклинецьке	13	31	8,0	1	2,0	2,0	10Cз	50	0,5	1а	21	28	230	експлу	ВСР	КОК і ОГ	20
Реклинецьке	28	17	1,0		1,0	1,0	10Cз+Бп	55	0,75	1а	22	24	340	експлу	ВСР	КОК і ОГ	20
Реклинецьке	28	23	3,4		3,4	3,4	8Cз2Вч	49	0,75	1а	23	26	310	експлу	ВСР	КОК і ОГ	20
Реклинецьке	29	24	16,5	1	3,0	3,0	10Cз	70	0,6	3	17	22	160	експлу	ВСР	КОК і ОГ	20
Реклинецьке	30	25	8,6	1	4,0	4,0	10Cз+Бп	52	0,65	1а	23	24	310	експлу	ВСР	КОК і ОГ	20
Реклинецьке	30	26	2,4		2,4	2,4	5Cз10Cз5БпВч	55	0,6	1а	22	28	240	експлу	ВСР	КОК і ОГ	20
Реклинецьке	32	16	9,3		9,3	9,3	9Cз1Бп	34	0,85	1	15	18	220	експлу	ВСР	КОК і ОГ	20
Реклинецьке	32	23	2,2		2,2	2,0	10Cз+Бп+Бп	38	0,7	1а	18	18	240	експлу	ВСР	КОК і ОГ	20
Реклинецьке	32	24	3,0		3,0	3,0	10Cз+Бп	38	0,6	1	16	16	190	експлу	ВСР	КОК і ОГ	20
Реклинецьке	32	31	7,0		7,0	7,0	10Cз+Бп+Ос	43	0,7	1а	20	22	280	експлу	ВСР	КОК і ОГ	20
Реклинецьке	33	14	2,6		2,6	2,6	10Cз	37	0,7	1	15	14	190	експлу	ВСР	КОК і ОГ	15
Реклинецьке	37	47	2,7		2,7	2,7	10Cз+Бп	38	0,8	1	15	18	200	експлу	ВСР	КОК і ОГ	20
Реклинецьке	43	2	5,2	1	1,0	1,0	9Гз10Cз+ПлатДз	60	0,6	2	20	22	160	рекр.-озд	ВСР	трубоики	20
Реклинецьке	45	6	4,6		4,6	4,6	7Пл1Д20С	80	0,4	2	23	40	150	захиснів	ВСР	трубоики	20
Реклинецьке	46	2	25,0	1	3,0	3,0	10Cз	48	0,55	1	19	20	220	експлу	ВСР	КОК і ОГ	20
Реклинецьке	1	11	37,5	13	1,0	1,0	10Cз+Бп+Бп	54	0,55	1	20	24	220	експлу	ССР	КОК і ОГ	79
Реклинецьке	1	11	37,5	14	1,0	1,0	10Cз+Бп+Бп	54	0,55	1	20	24	220	експлу	ССР	КОК і ОГ	61
Всього						89,7											
В т.ч ССР						2,0											
В т.ч ВСР						87,7											

18.02.2022 р.



Директор

Петро Янович М.М.