

"Погоджено"
Директор ДСЛП "Львівлісозахист"

І.А. Ясіновський

"06" червня 2017р.



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
Радехівське ДЛГП "Галсільліс" на 2018 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прийняті призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що вирубується, куб. метрів	Наявність рослин! тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	можлива для експлуатації	СКАД	вік, років	повнота	контет	середня висота, метрів	середній діаметр, см/метрів	запас деревастану, куб. метрів					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2	14	7,0	1	7,0	7,0	7С2Д1Ял	57	0,6	16	25	28	295	захисні	ВСП	всихання	8	Немає
	2	15	0,4	1	0,4	0,4	7С2ГІБ	66	0,55	1А	25	30	220	захисні	ВСП	всихання	10	Немає
	3	1	5,0	1	5,0	5,0	10С+ДГ	97	0,5	1	26	36	260	захисні	ВСП	всихання	10	Немає
	3	3	4,5	1	4,5	4,5	5Б1С3ГІ Ос	67	0,7	1	24	28	250	захисні	ВСП	всихання	8	Немає
	3	4	30,6	1	5,5	5,5	6Г4Ос	57	0,7	2	20	24	220	захисні	ВСП	всихання	8	Немає
	4	11	0,9	1	0,9	0,9	9С1Яв	77	0,6	1	24	28	300	захисні	ВСП	всихання	15	Немає
	9	19	6,6	1	0,3	0,3	8С2Д	82	0,6	1	23	30	260	Рекр-озд.	ВСП	всихання	25	Немає
	9	19	6,6	2	0,3	0,3	8С2Д	82	0,6	1	23	30	260	Рекр-озд.	ВСП	всихання	25	Немає
	9	21	5,1	1	2,0	2,0	6Д4С	77	0,65	1	22	28	280	Рекр-озд.	ВСП	всихання	25	Немає
	9	22	7,5	1	0,8	0,8	10С+Д	72	0,6	1	23	28	270	Рекр-озд.	ВСП	всихання	25	Немає
	9	22	7,5	2	0,2	0,2	10С+Д	72	0,6	1	23	28	270	Рекр-озд.	ВСП	всихання	25	Немає
	9	23	8,3	1	8,3	8,3	10С+Д	67	0,55	1	22	28	250	Рекр-озд.	ВСП	всихання	9	Немає
	12	1	0,8	1	0,8	0,8	10С	76	0,35	2	20	30	140	Експл.	ВСП	всихання	25	Немає

12	2	1,4	1	1,4	1,4	10С	38	0,7	1	12	16	130	Експл.	ВСП	всихання	15	Немає
12	4	12,5	1	0,5	0,5	10С	57	0,6	1А	21	26	250	Експл.	ВСП	всихання	15	Немає
12	5	1,7	1	1,7	1,7	10С+Ч	72	0,55	1	23	28	270	Експл.	ВСП	всихання	15	Немає
13	10	2,4	1	2,4	2,4	4Я33Кл3С	56	0,6	1А	22	26	220	Експл.	ВСП	всихання	10	Немає
14	4	1,5	1	1,5	1,5	10С+Вч	67	0,55	1	22	26	250	Експл.	ВСП	всихання	15	Немає
14	5	2,2	1	0,5	0,5	10С	62	0,55	1	19	24	210	Експл.	ВСП	всихання	25	Немає
14	7	7,5	1	1,0	1,0	10С	67	0,6	1	20	24	240	Експл.	ВСП	всихання	20	Немає
15	2	2,7	1	2,7	2,7	10С+Вч	67	0,5	1	22	26	230	Експл.	ВСП	всихання	20	Немає
15	6	3,4	1	3,4	3,4	10С+Вч	72	0,55	1	22	28	250	Експл.	ВСП	всихання	5	Немає
15	15	5,9	1	5,9	5,9	10С+Б	62	0,6	1	20	24	240	Експл.	ВСП	всихання	8	Немає
15	18	1,5	1	0,5	0,5	10С	62	0,6	2	18	22	210	Експл.	ВСП	всихання	25	Немає
16	1	2,3	1	2,3	2,3	10С	67	0,55	1	21	28	240	Експл.	ВСП	всихання	8	Немає
16	21	4,9	1	0,2	0,2	10С+Вч	69	0,6	1	22	28	300	Експл.	ВСП	всихання	25	Немає
17	15	0,3	1	0,3	0,3	10С	77	0,4	3	18	28	130	Експл.	ВСП	всихання	25	Немає
17	16	1,1	1	0,7	0,7	10С	77	0,5	2	19	28	190	Експл.	ВСП	всихання	20	Немає
18	1	1,5	1	1,5	1,5	10С+Б	46	0,6	1	16	18	180	Експл.	ВСП	всихання	5	Немає
18	2	0,2	1	0,2	0,2	9Б1С	56	0,3	1	18	20	70	Експл.	ВСП	всихання	15	Немає
19	9	3,3	1	2,3	2,3	10С	67	0,6	1	21	26	280	Експл.	ВСП	всихання	5	Немає
20	3	4,7	1	4,7	4,7	10С	57	0,7	2	16	18	210	Експл.	ВСП	всихання	8	Немає
21	5	1,8	1	1,8	1,8	10С+Д	62	0,6	1А	22	26	260	Захисн.	ВСП	всихання	20	Немає
22	1	0,2	1	0,2	0,2	10С	57	0,6	1	19	24	220	Захисн.	ВСП	всихання	25	Немає
22	2	1,3	1	1,3	1,3	10С+Чш	62	0,6	1	20	26	260	Захисн.	ВСП	всихання	20	Немає
22	3	0,3	1	0,3	0,3	10С+Чш	62	0,35	1	19	26	130	Захисн.	ВСП	всихання	25	Немає
22	4	2,3	1	2,3	2,3	10С+Ак	62	0,6	1	21	28	270	Захисн.	ВСП	всихання	5	Немає
22	5	1,4	1	1,4	1,4	10С+Чш	62	0,5	1	21	28	210	Захисн.	ВСП	всихання	20	Немає
22	9	0,2	1	0,2	0,2	10С	57	0,6	1	19	24	220	Захисн.	ВСП	всихання	25	Немає

22	10	0,5	1	0,5	0,5	10С+Чш	82	0,55	1	23	28	260	Захисн.	ВСП	всихання	25	Немає
23	1	2,1	1	2,1	2,1	10С+Д	62	0,6	1	20	26	240	Захисн.	ВСП	всихання	20	Немає
24	4	7,4	1	7,4	7,4	10С+Д	87	0,5	1	25	36	270	Рекр-озд.	ВСП	всихання	8	Немає
24	6	1,6	1	1,6	1,6	10С+Чш	77	0,55	1	24	32	300	Рекр-озд.	ВСП	всихання	15	Немає
25	1	17	1	1,0	1,0	10С	62	0,6	1А	22	26	270	Рекр-озд.	ВСП	всихання	15	Немає
25	1	17	1	1,0	2,0	10С	62	0,6	1А	22	26	270	Рекр-озд.	ВСП	всихання	15	Немає
25	3	3,1	1	1,5	1,5	10С	87	0,55	1	25	32	300	Рекр-озд.	ВСП	всихання	15	Немає
25	4	5,7	1	5,7	5,7	10С+Чш	59	0,6	1А	22	26	260	Рекр-озд.	ВСП	всихання	8	Немає
25	5	2,1	1	2,1	2,1	10С	62	0,6	1А	22	26	300	Рекр-озд.	ВСП	всихання	8	Немає
26	5	0,3	1	0,3	0,3	9С10с	77	0,55	1	23	32	260	Рекр-озд.	ВСП	всихання	20	Немає
26	6	1,2	1	1,2	1,2	10С	57	0,6	1	19	24	220	Рекр-озд.	ВСП	всихання	8	Немає
26	7	1,2	1	1,2	1,2	10С+Дш	57	0,6	1А	22	26	260	Рекр-озд.	ВСП	всихання	20	Немає
26	11	5,1	1	4,1	4,1	10С	52	0,7	1Б	22	24	300	Рекр-озд.	ВСП	всихання	5	Немає
26	15	1,2	1	1,2	1,2	10С+Дш	54	0,6	1А	20	24	240	Рекр-озд.	ВСП	всихання	8	Немає
27	11	0,9	1	0,9	0,9	10С	87	0,4	2	21	28	170	Рекр-озд.	ВСП	всихання	15	Немає
27	15	1,8	1	1,8	1,8	10С	57	0,65	1	19	24	240	Рекр-озд.	ВСП	всихання	8	Немає
27	16	1,6	1	1,1	1,1	10С	77	0,5	2	24	26	200	Рекр-озд.	ВСП	всихання	15	Немає
27	17	4,6	1	0,5	0,5	10С	87	0,6	2	22	28	260	Рекр-озд.	ВСП	всихання	15	Немає
27	23	2,1	1	2,1	2,1	10С+Ак	67	0,45	1	22	28	200	Рекр-озд.	ВСП	всихання	8	Немає
29	1	3,6	1	3,6	3,6	10С+Гз	87	0,35	1	25	32	180	Захисн	ВСП	всихання	8	Немає
29	8	3	1	0,5	0,5	10С	88	0,45	1	26	36	270	Захисн	ВСП	всихання	5	Немає
29	17	3,9	1	3,9	3,9	10С	58	0,65	1	21	24	280	Експл.	ВСП	всихання	5	Немає
29	18	5,2	1	5,2	5,2	10С	50	0,7	1А	19	18	260	Експл.	ВСП	всихання	5	Немає
29	25	9,5	1	2	2	9С1Б	46	0,7	1А	18	16	220	Експл.	ВСП	всихання	25	Немає
29	31	1,2	1	1,2	1,2	10С	32	0,7	2	9	12	80	Захисн	ВСП	всихання	8	Немає
29	33	0,7	1	0,7	0,7	10С	32	0,7	2	9	12	70	Захисн	ВСП	всихання	8	Немає

30	20	1,4	1	1,4	1,4	10С	46	0,65	1	17	14	200	Експл.	ВСР	всихання	25	Немає
30	6	1,6	1	0,5	0,5	10С	47	0,7	1	17	18	220	Експл.	ВСР	всихання	8	Немає
30	14	1,5	1	0,2	0,2	10С	58	0,65	1А	22	26	280	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
30	19	2,5	1	2,5	2,5	10С	57	0,65	1А	22	24	290	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
30	22	7,4	1	1	1	10С	54	0,65	1	19	18	240	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
32	5	0,3	1	0,3	0,3	10С	52	0,7	1А	21	20	310	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
32	9	1	1	1	1	9С1Б	44	0,7	3	21	28	300	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
32	15	1,4	1	1,4	1,4	10С	77	0,6	1	25	32	320	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
36	18	6,7	1	2	2	10С+Б	92	0,6	1	26	36	340	Захисн.	ВСР	всихання	5	Немає
38	20	1,1	1	1,1	1,1	10С	57	0,6	1	18	24	210	Експл.	ВСР	всихання	15	Немає
40	5	3,6	1	3,6	3,6	10С+Б	37	0,9	1А	14	16	200	Експл.	ВСР	всихання	15	Немає
40	7	8,5	1	8,5	8,5	9С1Вч	57	0,65	1А	23	26	300	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
40	19	4	1	0,3	0,3	10С+Вч	54	0,55	2	18	26	140	Експл.	ВСР	всихання	25	Немає
42	20	1,0	1	1,0	1,0	9С1Вч	67	0,6	1	22	28	280	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
42	25	1,9	1	1,6	1,6	10С+Д	56	0,5	1А	21	26	210	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
42	5	1,4	1	1,0	1,0	8С2Ос	38	0,65	1	13	16	140	Захисн.	ВСР	всихання	35	Немає
42	11	1,6	1	0,8	0,8	10С+Б	64	0,6	1	22	28	270	Захисн.	ВСР	всихання	25	Немає
42	13	1,3	1	0,5	0,5	8С2Б	57	0,6	1А	21	26	230	захисні	ВСР	всихання	28	Немає
42	12	2,8	1	0,5	0,5	10С	64	0,6	1	22	28	270	захисні	ВСР	всихання	30	Немає
42	27	0,8	1	0,8	0,8	10С+Вч	53	0,6	1	19	26	220	Захисн	ВСР	всихання	5	Немає
44	2	2,8	1	0,5	0,5	10С+Ял	55	0,7	1А	21	24	300	Експл	ВСР	всихання	25	Немає
44	3	2,2	1	1	1	10С+Б	49	0,7	1А	19	22	260	Експл	ВСР	всихання	25	Немає
44	4	8,5	1	1	1	10С+Д	56	0,65	1А	22	28	270	Експл.	ВСР	всихання	25	Немає
44	6	1,6	1	1,6	1,6	10С+Дп	62	0,6	1А	22	28	300	Експл	ВСР	всихання	25	Немає
45	1	29	1	1,0	1,0	10С	82	0,55	2	22	30	250	Захисн.	ВСР	всихання	15	Немає
45	2	1,9	1	0,4	0,4	8С2Яз	47	0,6	1А	19	24	220	Захисн.	ВСР	всихання	5	Немає

45	3	0,9	1	0,9	0,9	10С	47	0,6	1	19	26	60	Захисн.	ВСР	всихання	5	Немає
45	7	1,7	1	1,7	1,7	10С	62	0,65	1	21	26	280	Захисн.	ВСР	всихання	5	Немає
45	8	13,5	1	1	1	10С	67	0,65	1А	23	28	300	Захисн.	ВСР	всихання	5	Немає
46	1	5,8	1	2,4	2,4	10С	57	0,6	1	20	26	240	Експл.	ВСР	всихання	25	Немає
50	17	1,7	1	1,7	1,7	8С2Б	62	0,6	1	21	28	240	Експл.	ВСР	всихання	25	Немає
51	1	1,3	1	1,3	1,3	10С+ЯЛ	51	0,7	1А	20	24	280	Експл.	ВСР	всихання	30	Немає
51	3	3,8	1	3,8	3,8	10С	52	0,6	1А	19	24	230	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
52	1	4,8	1	4,8	4,8	10С+Г	77	0,6	1А	26	36	330	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
52	3	7,4	1	7,4	7,4	10С+Яз	64	0,6	1А	24	28	280	Експл.	ВСР	всихання	8	Немає
52	31	3,9	1	1,0	1,0	10С	87	0,5	1	24	32	240	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
53	4	3,1	1	3,1	3,1	2С2Л2Вх 3Гр	67	0,7	1А	25	32	250	Захисні.	ВСР	всихання	10	Немає
54	11	1,4	1	1,4	1,4	10С	65	0,55	1А	23	30	270	Захисні.	ВСР	всихання	10	Немає
54	28	9,1	1	9,1	9,1	10С+Ял	54	0,65	1А	22	24	270	Захисні.	ВСР	всихання	10	Немає
54	37	3,8	1	2,0	2,0	10С	57	0,6	1А	22	24	300	Захисні.	ВСР	всихання	10	Немає
59	32	3,7	1	1,0	1,0	10С+Д	77	0,65	1	24	28	340	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
60	5	1,8	1	1,8	1,8	8С2Вч	61	0,7	1А	24	24	300	Експл.	ВСР	всихання	15	Немає
60	8	3,9	1	3,9	3,9	10С	57	0,65	1А	23	22	300	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
61	1	7,7	1	2,0	2,0	10С+Вч	57	0,65	1А	22	22	300	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
62	21	0,7	1	0,7	0,7	7С1Д1Бл 1Ял	55	0,7	1А	22	24	290	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
62	28	1,7	1	1,7	1,7	7С3Бл+ Ос	37	0,7	1Б	16	18	170	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
62	29	13,5	1	13,3	13,3	10С+Бл	48	0,7	1А	18	18	240	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
62	35	8,9	1	1,0	1,0	10С	65	0,65	1А	24	28	350	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
62	36	3,3	1	1,0	1,0	10С+Ял	59	0,65	1А	24	24	330	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
63	12	0,7	1	0,7	0,7	10С	71	0,6	1А	25	34	320	Експл.	ВСР	всихання	25	Немає
63	18	0,8	1	0,8	0,8	10С	54	0,55	1Б	24	24	260	Захисні.	ВСР	всихання	10	Немає

63	21	1,4	1	1,4	1,4	10C	61	0,6	1A	24	28	280	Захисні.	ВСР	всихання	10	Немає
63	26	2,2	1	2,2	2,2	10C	61	0,6	1A	22	28	270	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
63	29	0,6	1	0,6	0,6	10C	77	0,65	1A	27	32	380	Експл.	ВСР	всихання	15	Немає
63	30	0,4	1	0,4	0,4	10C	57	0,6	1B	24	26	280	Експл.	ВСР	всихання	25	Немає
64	2	15	1	5	5	10C	77	0,5	2	19	28	190	Експл.	ВСР	всихання	8	Немає
64	9	3,2	1	2,0	2,0	10C	82	0,55	1	24	30	280	Експл.	ВСР	всихання	8	Немає
64	10	2,1	1	2,1	2,1	6ДчЗДз ІГр+С	39	0,85	1A	15	14	110	Експл.	ВСР	всихання	8	Немає
65	24	3,7	1	1,0	1,0	6ДЗБ1С	77	0,5	2	19	24	160	Експл.	ВСР	всихання	8	Немає
65	35	3,5	1	2,0	2,0	8С2Д+Гр	82	0,6	1	23	40	240	Експл.	ВСР	всихання	8	Немає
66	28	0,5	1	0,5	0,5	10C	55	0,7	1A	21	28	320	Експл.	ВСР	всихання	8	Немає
66	29	1,1	1	1,1	1,1	10C	55	0,65	1A	21	28	280	Експл.	ВСР	всихання	8	Немає
66	15	5,1	1	1,0	1,0	10C	61	0,65	1A	23	26	290	Експл.	ВСР	всихання	8	Немає
66	2	9,5	1	9,5	9,5	9Б1Гр	66	0,6	1A	24	28	180	Експл.	ВСР	всихання	8	Немає
66	12	9,1	1	5,0	5,0	10C	58	0,65	1A	22	24	290	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
66	14	6	1	2	2	10Б+Гр	66	0,45	2	23	28	130	Експл.	ВСР	Вітровал.	8	Немає
66	16	14,5	1	2,6	2,6	10C	58	0,65	1A	23	24	300	Експл.	ВСР	всихання	8	Немає
66	17	0,3	1	0,3	0,3	10C	57	0,55	4	11	24	90	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
66	19	7,4	1	7,4	7,4	10C	57	0,6	1A	23	22	290	Експл.	ВСР	всихання	8	Немає
66	21	3,7	1	1,5	1,5	8С2Д	56	0,65	1A	22	28	200	Експл.	ВСР	всихання	8	Немає
67	3	0,9	1	0,9	0,9	10С+Чш	82	0,6	1	24	38	300	Захисні.	ВСР	всихання	15	Немає
70	6	3,4	1	1,0	1,0	7Ак3С	56	0,5	1A	22	30	140	Захисні	ВСР	всихання	5	Немає
70	7	3,8	1	3,8	3,8	10C	59	0,45	2	17	22	140	Захисні	ВСР	всихання	5	Немає
70	8	6	1	2	2	6С4Б	48	0,6	2	15	22	160	Захисні	ВСР	всихання	5	Немає
71	3	2,9	1	2,9	2,9	10С+Д	58	0,55	2	17	24	170	Захисні	ВСР	всихання	5	Немає
71	5	1,7	1	1,7	1,7	9С1Лп	51	0,55	1	18	28	180	Захисні	ВСР	всихання	5	Немає
71	9	0,9	1	0,9	0,9	10C	50	0,55	1A	21	26	250	Захисні	ВСР	всихання	5	Немає

74	12	2,2	1	0,2	0,2	10C	58	0,55	1A	22	24	260	Захисні	ВСР	Всихання	5	Немає
74	8	0,5	1	0,5	0,5	10C	58	0,6	1	20	24	260	Захисні	ВСР	Всихання	8	Немає
74	27	2,9	1	0,5	0,5	10C	51	0,7	1A	19	18	260	Захисні	ВСР	Всихання	5	Немає
74	43	10,2	1	4,0	4,0	10C	64	0,55	1	21	26	230	Захисні	ВСР	всихання	5	Немає
74	18	2,6	1	1,0	1,0	10C+Б	58	0,5	1	18	22	170	Захисні	ВСР	всихання	5	Немає
75	2	0,2	1	0,2	0,2	10C	39	0,65	1B	17	16	200	Експл.	ВСР	Всихання	25	Немає
75	7	3,7	1	1,5	1,5	10C	42	0,65	1A	17	16	140	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
75	10	5,3	1	1,0	1,0	10C	51	0,6	1A	19	20	220	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
75	17	1,1	1	0,5	0,5	10C	52	0,75	1A	20	18	300	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
75	24	5,6	1	1,5	1,5	10C	48	0,65	1	17	18	200	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
75	31	1,9	1	1,9	1,9	10C+Б	41	0,65	1	20	18	250	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
75	32	1,1	1	1,1	1,1	9C1Aк	77	0,5	1	25	28	250	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
75	41	4,4	1	0,5	0,5	10C	66	0,7	1A	25	36	380	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
76	1	4,3	1	1	1	10C	60	0,65	1A	22	22	320	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
76	22	13,0	1	3,0	3,0	9C1Б	49	0,7	1B	21	18	290	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
77	5	13,0	1	3,0	3,0	10C+Чш	80	0,55	1	25	34	310	Захисні	ВСР	всихання	5	Немає
78	1	1,4	1	1,4	1,4	9C1Ос	36	0,65	1	12	18	120	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
78	2	1,0	1	1,0	1,0	10C	92	0,45	2	22	38	200	Захисні	ВСР	всихання	5	Немає
78	29	3,9	1	1,0	1,0	10C	87	0,6	1	27	32	350	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
78	42	1,5	1	1,5	1,5	10C	87	0,5	2	23	38	240	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
79	6	7,2	1	1,5	1,5	10C	77	0,65	1A	27	34	370	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
79	7	4,3	1	2,0	2,0	10C+Б	62	0,65	1A	24	28	340	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
79	10	4,2	1	2,0	2,0	10C	81	0,8	1	23	22	370	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
79	13	1,1	1	1,0	1,0	10C	82	0,65	1A	27	34	380	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
79	16	7,5	1	2,5	2,5	9C1Б	72	0,6	1	24	28	300	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
79	25	0,6	1	0,6	0,6	10C	66	0,6	1A	24	36	310	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає

79	21	5,7	1	1,0	1,0	10С	72	0,6	1А	25	30	340	Експл.	ВСП	всихання	5	Немає
79	41	0,4	1	0,4	0,4	6ЯЛ4С	43	0,7	1Б	21	18	330	Експл.	ВСП	всихання	15	Немає
80	2	0,3	1	0,3	0,3	10С	56	0,5	1	18	24	170	Експл.	ВСП	всихання	30	Немає
80	3	5,7	1	2,0	2,0	10С	102	0,7	1	20	40	440	Експл.	ВСП	всихання	8	Немає
81	1	4,3	1	1,0	1,0	10С+Вч	62	0,6	1А	24	26	280	Захисні	ВСП	всихання	8	Немає
81	8	0,3	1	0,3	0,3	10С	67	0,5	1	21	36	210	Захисні	ВСП	всихання	8	Немає
82	6	0,8	1	0,8	0,8	10С+Ял	58	0,55	1А	22	22	260	Захисні	ВСП	всихання	8	Немає
82	7	6,2	1	0,6	0,6	10С	58	0,55	1А	22	22	260	Захисні	ВСП	всихання	8	Немає
82	12	1,3	1	1,3	1,3	10С	58	0,65	1А	23	22	310	Захисні	ВСП	всихання	8	Немає
82	14	6,9	1	1,0	1,0	10С	58	0,55	1А	21	22	230	Захисні	ВСП	всихання	8	Немає
82	26	0,5	1	0,5	0,5	10С+Б	34	0,65	1Б	16	18	190	Захисні	ВСП	всихання	8	Немає
83	1	0,5	1	0,5	0,5	10С	59	0,55	1	20	26	220	Експл.	ВСП	всихання	8	Немає
83	3	0,4	1	0,4	0,4	10С	66	0,65	1А	25	36	350	Експл.	ВСП	всихання	8	Немає
83	4	0,5	1	0,5	0,5	10С	92	0,6	1	25	30	350	Експл.	ВСП	всихання	8	Немає
83	8	2,5	1	2,5	2,5	10С	63	0,6	1	20	24	260	Експл.	ВСП	всихання	8	Немає
83	17	12,0	1	12,0	12,0	10С	82	0,65	1	26	34	260	Експл.	ВСП	всихання	8	Немає
84	2	13,0	1	2,0	2,0	10С+Гр	82	0,65	1	25	30	350	Експл.	ВСП	всихання	8	Немає
85	1	22,0	1	3,0	3,0	10С	82	0,65	1	26	32	350	Експл.	ВСП	всихання	25	Немає
86	10	6,5	1	2,0	2,0	10С	58	0,65	1	20	22	280	Експл.	ВСП	всихання	8	Немає
86	16	0,7	1	0,7	0,7	10С	39	0,7	2	12	16	130	Експл.	ВСП	всихання	8	Немає
87	3	7,4	1	0,5	0,5	10С	92	0,55	1	28	36	340	Захисні	ВСП	всихання	8	Немає
87	4	4,2	1	0,3	0,3	10С	87	0,55	1	27	34	320	Захисні	ВСП	всихання	8	Немає
87	10	2,5	1	0,5	0,5	10С	97	0,5	1	28	40	310	Захисні	ВСП	всихання	8	Немає
87	13	4,4	1	0,5	0,5	10С+Лп	97	0,55	1	27	38	350	Захисні	ВСП	всихання	8	Немає
87	16	0,9	1	0,6	0,6	10С	62	0,55	1А	23	24	260	Захисні	ВСП	всихання	8	Немає
87	17	1,4	1	1,4	1,4	10С	59	0,6	1А	24	24	300	Захисні	ВСП	всихання	8	Немає

87	24	3,1	1	3,1	3,1	10С+Гр	61	0,55	1А	22	24	250	Захисні	ВСР	всихання	8	Немає
89	3	4,0	1	1,2	1,2	10С	46	0,5	1А	18	18	170	Експл.	ВСР	всихання	8	Немає
89	8	2,7	1	0,7	0,7	10С	46	0,5	1А	18	18	170	Експл.	ВСР	всихання	8	Немає
90	14	12,5	1	4,0	4,0	8С25	44	0,7	1А	17	16	200	Експл.	ВСР	всихання	25	Немає
92	22	5,5	1	1,0	1,0	10С	82	0,6	1	23	24	290	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
95	2	5,5	1	1,0	1,0	10С	62	0,6	1А	23	26	280	Захисні	ВСР	всихання	10	Немає
95	11	5,2	1	5,2	5,2	10С	72	0,6	1	22	28	300	Захисні	ВСР	всихання	8	Немає
96	2	0,6	1	0,6	0,6	9С1Лп	87	0,35	2	22	32	150	Захисні	ВСР	всихання	15	Немає
96	3	1,5	1	1,5	1,5	10С	57	0,45	1	19	24	170	Захисні	ВСР	всихання	8	Немає
96	4	0,6	1	0,6	0,6	10С	87	0,35	2	22	30	160	Захисні	ВСР	всихання	15	Немає
97	3	0,5	1	0,5	0,5	10С	87	0,4	3	18	32	130	Захисні	ВСР	всихання	15	Немає
101	1	3,3	1	0,5	0,5	7С3Ак	57	0,7	1А	22	24	290	Захисні	ВСР	всихання	8	Немає
101	2	3,3	1	0,5	0,5	10С	50	0,65	1Б	22	20	300	Захисні	ВСР	всихання	8	Немає
Разом		842,8		391,3	391,3												

Директор Державного АЛП «Галсільліс»
(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)


(Підпис)

— П. Ф. Марич —
(ініціали та прізвище)

05 грудня 2017 року