



ПОГОДЖУЮ  
Директор ДСЛП "Львівлісозахист"  
Ясіновський І.А.  
19.09.2018



ПОГОДЖУЮ  
Начальник Львівського ОУЛМГ  
Дейнека А.М.  
19.09.2018

## ПЕРЕЛІК

ЗАХОДІВ З ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ  
по Бродівському ДЛП "Галсільліс" Львівського ОКЛП "Галсільліс"

| Лісництво<br>(урочище) | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, га. | Площа    |                             | Склад                         | Вік, років | Повнота | Бонітет | Середня висота, м. | Середній діаметр, см. | Запас деревостану<br>на 1 га | Категорії захисності | Вид запланованих<br>заходів | Причини призначення<br>заходів | Орієнтовний запас<br>деревини, що підлягає<br>вирубуванню, м3 на 1 га | Наявність рослин і<br>тварин, занесених до<br>Червоної книги України |
|------------------------|----------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                        |                |              |                   | загальна | можлива для<br>експлуатації |                               |            |         |         |                    |                       |                              |                      |                             |                                |                                                                       |                                                                      |
| 1                      | 2              | 3            | 4                 | 5        | 6                           | 7                             | 8          | 9       | 10      | 11                 | 12                    | 13                           | 14                   | 15                          | 16                             | 17                                                                    | 18                                                                   |
| Бродівська м/д         | 3              | 2            | 4,5               | 4,5      | 4,5                         | 10Сзв+Дзв+Бп                  | 56         | 0,75    | 1       | 19                 | 24                    | 280                          | 4                    | ВСР                         | всихання                       | 8                                                                     | *                                                                    |
| Бродівська м/д         | 3              | 3            | 6,0               | 6,0      | 6,0                         | 10Сзв+Дзв+Бп                  | 56         | 0,75    | 1       | 19                 | 24                    | 280                          | 4                    | ВСР                         | всихання                       | 7                                                                     | *                                                                    |
| Бродівська м/д         | 4              | 7*4          | 6,9               | 1,1      | 1,1                         | 5Сзв(87)3Сзв(67)1Дзв1Бп+Вч+Гз | 87         | 0,6     | 2       | 23                 | 28                    | 250                          | 4                    | ВСР                         | всихання                       | 11                                                                    | *                                                                    |
| Бродівська м/д         | 4              | 24           | 1,1               | 1,1      | 1,1                         | 10Сзв                         | 60         | 0,75    | 1а      | 22                 | 28                    | 340                          | 4                    | ВСР                         | всихання                       | 10                                                                    | *                                                                    |
| Бродівська м/д         | 4              | 46           | 0,3               | 0,3      | 0,3                         | 10Сзв+Бп                      | 50         | 0,85    | 1       | 17                 | 20                    | 270                          | 4                    | ВСР                         | всихання                       | 9                                                                     | *                                                                    |
| Бродівська м/д         | 8              | 2            | 1,5               | 1,5      | 1,5                         | 9Сзв1Бп+Ос                    | 37         | 0,85    | 1а      | 15                 | 16                    | 210                          | 4                    | ВСР                         | всихання                       | 10                                                                    | *                                                                    |
| Бродівська м/д         | 9              | 4            | 1,6               | 1,6      | 1,6                         | 10Сзв+Вч+Бп                   | 46         | 0,85    | 1а      | 18                 | 20                    | 270                          | 4                    | ВСР                         | всихання                       | 15                                                                    | *                                                                    |
| Бродівська м/д         | 9              | 6            | 3,6               | 3,6      | 3,6                         | 10Сзв+Вч                      | 45         | 0,85    | 1       | 17                 | 20                    | 270                          | 4                    | ВСР                         | всихання                       | 16                                                                    | *                                                                    |
| Бродівська м/д         | 9              | 8            | 3,5               | 3,5      | 3,5                         | 10Сзв+Бп+Вч                   | 45         | 0,8     | 1       | 15                 | 20                    | 220                          | 4                    | ВСР                         | всихання                       | 14                                                                    | *                                                                    |
| Бродівська м/д         | 9              | 20           | 1,8               | 1,8      | 1,8                         | 8Сзв2Бп                       | 42         | 0,7     | 1       | 15                 | 16                    | 190                          | 4                    | ВСР                         | всихання                       | 17                                                                    | *                                                                    |
| Бродівська м/д         | 10             | 11*2         | 21,5              | 20,8     | 2,0                         | 10Сзв                         | 78         | 0,7     | 1       | 22                 | 28                    | 320                          | 4                    | ВСР                         | всихання                       | 8                                                                     | *                                                                    |
| Бродівська м/д         | 11             | 22*4         | 22,0              | 18,4     | 2,0                         | 10Сзв                         | 97         | 0,6     | 2       | 23                 | 28                    | 290                          | 4                    | ВСР                         | всихання                       | 15                                                                    | *                                                                    |
| Бродівська м/д         | 11             | 29           | 0,7               | 0,7      | 0,7                         | 10Сзв+Бп                      | 48         | 0,8     | 1а      | 18                 | 20                    | 290                          | 4                    | ВСР                         | всихання                       | 11                                                                    | *                                                                    |
| Бродівська м/д         | 13             | 6            | 9,6               | 9,6      | 9,6                         | 10Сзв                         | 52         | 0,8     | 1а      | 20                 | 24                    | 350                          | 4                    | ВСР                         | всихання                       | 12                                                                    | *                                                                    |
| Бродівська м/д         | 16             | 1            | 14,5              | 14,5     | 14,5                        | 8Сзв2Вч                       | 53         | 0,9     | 1       | 19                 | 24                    | 280                          | 4                    | ВСР                         | всихання                       | 14                                                                    | *                                                                    |
| Бродівська м/д         | 18             | 1            | 8,0               | 8,0      | 8,0                         | 10Сзв                         | 57         | 0,8     | 1а      | 21                 | 24                    | 340                          | 4                    | ВСР                         | всихання                       | 16                                                                    | *                                                                    |
| Бродівська м/д         | 18             | 9            | 2,3               | 2,3      | 2,3                         | 10Сзв                         | 78         | 0,6     | 1       | 22                 | 28                    | 270                          | 4                    | ВСР                         | всихання                       | 17                                                                    | *                                                                    |

| 1                 | 2  | 3   | 4     | 5     | 6     | 7                          | 8   | 9    | 10 | 11 | 12 | 13  | 14 | 15  | 16       | 17  | 18 |
|-------------------|----|-----|-------|-------|-------|----------------------------|-----|------|----|----|----|-----|----|-----|----------|-----|----|
| Бродівська м/д    | 22 | 37  | 2,2   | 2,2   | 2,2   | 10СЗв                      | 46  | 0,8  | 1а | 18 | 18 | 280 | 4  | ВСР | всихання | 9   | *  |
| Бродівська м/д    | 22 | 38  | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 10 СЗв                     | 46  | 0,8  | 1а | 18 | 18 | 280 | 4  | ВСР | всихання | 8   | *  |
| Бродівська м/д    | 26 | 29  | 21,1  | 11,8  | 11,8  | 8СЗв2Вч+ДЗв+Ос             | 87  | 0,65 | 2  | 23 | 28 | 240 | 4  | ВСР | всихання | 9   | *  |
| Бродівська м/д    | 26 | 35  | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 8СЗв2Вч+ДЗв+Ос             | 81  | 0,6  | 1  | 23 | 28 | 260 | 4  | ВСР | всихання | 10  | *  |
| Бродівська м/д    | 29 | 2   | 3,1   | 3,1   | 3,1   | 10СЗв+Дчрв                 | 40  | 0,8  | 1а | 17 | 20 | 250 | 3  | ВСР | всихання | 8   | *  |
| Бродівська м/д    | 29 | 22  | 9,6   | 9,6   | 9,6   | 10СЗв+ДЗв+Влч              | 87  | 0,5  | 2  | 23 | 28 | 240 | 3  | ВСР | всихання | 9   | *  |
| Бродівська м/д    | 29 | 29  | 2,7   | 2,7   | 2,7   | 10СЗв                      | 87  | 0,5  | 1  | 24 | 28 | 260 | 3  | ВСР | всихання | 10  | *  |
| Бродівська м/д    | 29 | 30  | 3,4   | 3,4   | 3,4   | 10СЗв                      | 87  | 0,5  | 1  | 24 | 28 | 260 | 3  | ВСР | всихання | 7   | *  |
| Бродівська м/д    | 33 | 7   | 4,5   | 4,5   | 4,5   | 10СЗв+Вч                   | 87  | 0,6  | 2  | 23 | 32 | 290 | 3  | ВСР | всихання | 11  | *  |
| Бродівська м/д    | 33 | 11  | 4,7   | 4,7   | 4,7   | 9СЗв1Дчрв                  | 46  | 0,8  | 1а | 19 | 24 | 290 | 3  | ВСР | всихання | 8   | *  |
| Бродівська м/д    | 33 | 13  | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 10СЗв                      | 39  | 0,8  | 1  | 14 | 18 | 210 | 3  | ВСР | всихання | 11  | *  |
| Бродівська м/д    | 33 | 15  | 3,6   | 3,6   | 3,6   | 9СЗв1Дчрв                  | 46  | 0,8  | 1а | 19 | 24 | 290 | 3  | ВСР | всихання | 10  | *  |
| Бродівська м/д    | 34 | 1   | 5,7   | 5,7   | 5,7   | 5ДЗв(87)3СЗв2ДЗв(67)+Бп+Ос | 87  | 0,4  | 4  | 17 | 36 | 95  | 2  | ВСР | всихання | 6   | *  |
| Бродівська м/д    | 34 | 3   | 3,1   | 3,1   | 3,1   | 10СЗв                      | 87  | 0,6  | 2  | 21 | 32 | 250 | 2  | ВСР | всихання | 7   | *  |
| Бродівська м/д    | 34 | 5   | 10,5  | 10,5  | 10,5  | 8СЗв(87)2СЗв(67)           | 87  | 0,65 | 2  | 22 | 28 | 280 | 2  | ВСР | всихання | 10  | *  |
| Бродівська м/д    | 35 | 12  | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 10СЗв                      | 97  | 0,6  | 2  | 22 | 32 | 250 | 3  | ВСР | всихання | 10  | *  |
| Бродівська м/д    | 36 | 2   | 2,7   | 2,7   | 2,7   | 8СЗв2Бп                    | 50  | 0,8  | 1а | 20 | 24 | 290 | 2  | ВСР | всихання | 8   | *  |
| Бродівська м/д    | 36 | 6   | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 8СЗв2Дчрв+ДЗв+Бп           | 45  | 0,7  | 1а | 18 | 20 | 210 | 2  | ВСР | всихання | 9   | *  |
| Бродівська м/д    | 38 | 16  | 1,9   | 1,9   | 1,9   | 10СЗв+ДЗв+Лпд+Вч           | 67  | 0,75 | 1  | 21 | 28 | 350 | 3  | ВСР | всихання | 7   | *  |
| Бродівська м/д    | 38 | 25  | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 9СЗв1ДЗв                   | 77  | 0,6  | 1  | 24 | 28 | 290 | 3  | ВСР | всихання | 8   | *  |
| Бродівська м/д    | 50 | 9   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 10СЗв                      | 48  | 0,7  | 2  | 15 | 18 | 190 | 4  | ВСР | всихання | 8   | *  |
| Бродівська м/д    | 42 | 9*1 | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 10СЗв                      | 102 | 0,3  | 3  | 22 | 36 | 110 | 3  | ССР | всихання | 300 | *  |
| Всього по Бр. м/д |    |     | 207,4 | 188,0 | 153,0 |                            |     |      |    |    |    |     |    |     |          |     |    |
| Підкамінська м/д  | 17 | 3   | 9,6   | 3,6   | 3,6   | 4ДЗв5Гз1Бп+Клг             | 62  | 0,7  | 1  | 19 | 24 | 160 | 4  | ВСР | всихання | 10  | *  |
| Підкамінська м/д  | 26 | 7   | 18,0  | 10,0  | 10,0  | 4ДЗв5Гз1Бп+Клг+Вч          | 62  | 0,7  | 1  | 19 | 24 | 160 | 4  | ВСР | всихання | 11  | *  |
| Підкамінська м/д  | 29 | 13  | 2,2   | 2,2   | 2,2   | 10СЗв+Бп+Дчрв              | 44  | 0,8  | 1  | 16 | 20 | 250 | 4  | ВСР | всихання | 14  | *  |
| Підкамінська м/д  | 29 | 15  | 2,1   | 2,1   | 2,1   | 9СЗв1Дчрв+Бп               | 40  | 0,8  | 1  | 14 | 18 | 185 | 4  | ВСР | всихання | 15  | *  |
| Підкамінська м/д  | 30 | 41  | 8,9   | 8,9   | 8,9   | 10СЗв                      | 62  | 0,6  | 1  | 21 | 28 | 245 | 4  | ВСР | всихання | 12  | *  |
| Підкамінська м/д  | 31 | 25  | 3,4   | 3,4   | 3,4   | 7СЗв3Ялє                   | 57  | 0,75 | 1  | 19 | 24 | 285 | 4  | ВСР | всихання | 11  | *  |
| Підкамінська м/д  | 31 | 46  | 3,2   | 3,2   | 3,2   | 10СЗв                      | 44  | 0,8  | 1а | 18 | 22 | 250 | 4  | ВСР | всихання | 10  | *  |
| Всього по ПК. м/д |    |     | 47,4  | 33,4  | 33,4  |                            |     |      |    |    |    |     |    |     |          |     |    |
| Разом по ДЛП      |    |     | 254,8 | 221,4 | 186,4 |                            |     |      |    |    |    |     |    |     |          |     |    |

18 грудня 2018р.

В.М. Мокринський

Директор

