



ПЕРЕЛІК

ЗАХОДІВ З ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ

по Бродівському ДЛП "Галсільліс" Львівського ОКСЛП "Галсільліс"

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Площа		Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м.	Середній діаметр, см.	Запас деревостану на 1 га	Категорії захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубкованню, м ³ на 1 га	Наявність рослин! тварин, занесених до Червоної книги України
				загальна	можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Підкамінська м/д	10	12	9,3	9,3	9,3	9Сзв1Яле	29	0,8	1	9	12	90	4	ВСР	всихання	6	*
Підкамінська м/д	10	26	0,6	0,6	0,6	10Сзв	48	0,7	1А	19	22	260	4	ВСР	всихання	18	*
Підкамінська м/д	10	25	1,2	1,2	1,2	8Сзв2Бп	25	0,8	1	7	8	65	4	ВСР	всихання	7	*
Підкамінська м/д	15	5	7,7	7,7	7,7	10Сзв+Яле	87	0,5	2	22	26	225	3	ВСР	всихання	8	*
Підкамінська м/д	25	39	1,0	1,0	1,0	6Яле4Дчрв	51	0,8	1А	19	24	285	4	ВСР	всихання	14	*
Підкамінська м/д	25	53	8,7	8,7	8,7	5Сзв4Яле1Мде	38	0,7	2	12	14	135	4	ВСР	всихання	7	*
Підкамінська м/д	27	22	3,6	3,6	3,6	7Сзв2Мде1Гз	86	0,7	2	22	28	275	4	ВСР	всихання	25	*
Підкамінська м/д	29	11	1,4	1,4	1,4	4Сзв3Гз3Бкл+Кл+Яле	72	0,7	1	22	28	250	4	ВСР	всихання	28	*
Підкамінська м/д	30	9	0,4	0,4	0,4	7Яле3Сзв	57	0,5	1	20	24	225	4	ВСР	всихання	13	*
Підкамінська м/д	30	10	4,9	4,9	4,9	10Сзв	57	0,75	1	20	26	285	4	ВСР	всихання	26	*
Підкамінська м/д	30	18	3,6	3,6	3,6	10Сз	57	0,8	1	19	26	310	4	ВСР	всихання	16	*
Підкамінська м/д	30	19	2,6	2,6	2,6	8Сзв2Мде+Акб+Дчрв	39	0,8	1	14	16	185	4	ВСР	всихання	12	*
Підкамінська м/д	30	22	2,9	2,9	2,9	10Сзв	41	0,7	1	15	16	185	4	ВСР	всихання	17	*
Підкамінська м/д	30	27	5,0	5,0	5,0	10Сзв+Яле	46	0,7	1	17	20	240	4	ВСР	всихання	15	*
Підкамінська м/д	30	36	7,4	7,4	7,4	10Сзв	57	0,75	1	20	28	300	4	ВСР	всихання	16	*
Підкамінська м/д	30	39	3,5	3,5	3,5	10Сзв+Яле+Бп	62	0,7	1	21	28	300	4	ВСР	всихання	14	*
Підкамінська м/д	3	31	6,8	6,8	6,8	5Бкл5Гз+Дзв+Лпд	67	0,7	1	22	32	230	4	ВСР	всихання	22	*
Підкамінська м/д	7	18	14,7	14,7	14,7	7Дзв3Гз+Бп+Ос	87	0,7	1	24	32	240	4	ВСР	всихання	7	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Підкаміньська м/д	13	6*3	32,0	9,0	9,0	5Бкл54Гз1Лпд+Клг+Яз	67	0,7	1	20	26	195	4	ВСР	всихання	16	*
Підкаміньська м/д	13	8	2,8	2,8	2,8	8Гз2Лпд+Бкл	62	0,7	3	18	18	160	4	ВСР	всихання	16	*
Підкаміньська м/д	6	13	11,0	11,0	11,0	9Гз1Сзв+Дзв+Бкл+Бп	62	0,7	3	17	18	155	4	ВСР	всихання	13	*
Підкаміньська м/д	6	20	2,2	2,2	2,2	9Гз1Бл+Дзв+Клг	62	0,6	3	18	20	140	4	ВСР	всихання	10	*
Підкаміньська м/д	6	27	1,5	1,5	1,5	10Гз+Бкл	67	0,6	3	17	18	120	4	ВСР	всихання	21	*
Підкаміньська м/д	14	1	1,5	1,5	1,5	8Гз2Клг+Бкл	47	0,75	3	15	16	125	4	ВСР	всихання	12	*
Підкаміньська м/д	14	3	1,8	1,8	1,8	10Гз	41	0,8	2	16	16	150	4	ВСР	всихання	13	*
Підкаміньська м/д	14	4*1	18,1	9,0	9,0	10Гз+Клг+Яз	57	0,7	3	17	18	150	4	ВСР	всихання	11	*
Підкаміньська м/д	17	9	7,7	7,7	7,7	4Дзв4Гз2Клг+Яз	67	0,7	1	20	24	185	4	ВСР	всихання	18	*
Підкаміньська м/д	25	19	3,4	3,4	3,4	7Дчрв3Мде+Яле	39	0,7	1	14	16	120	4	ВСР	всихання	14	*
Підкаміньська м/д	25	9	1,1	1,1	1,1	10Дзв+Яле+Дчрв	51	0,7	1	17	20	180	3	ВСР	всихання	12	*
Всього по Пк. м/д			168,4	136,0	136,0												
Бродівська м/д	4	3	1,2	1,2	1,2	10Сзв+Вч	48	0,85	1	16	18	230	4	ВСР	всихання	8	*
Бродівська м/д	12	16	13,5	13,5	13,5	10Сз	81	0,6	2	20	24	240	4	ВСР	всихання	9	*
Бродівська м/д	5	6*2	3,6	2,4	2,4	7Сзв20с1Влч+Дзв+Бп	88	0,6	2	23	28	300	4	ВСР	бурелом	14	*
Бродівська м/д	5	46	5,5	5,5	5,5	10Сзв	63	0,7	2	16	18	210	4	ВСР	всихання	11	*
Бродівська м/д	5	48	3,4	3,4	3,4	10Сзв	58	0,7	1	20	24	290	3	ВСР	всихання	9	*
Бродівська м/д	1	1	3,6	3,6	3,6	10Сзв+Дчрв	51	0,8	1А	19	20	300	4	ВСР	всихання	10	*
Бродівська м/д	14	21	2,3	2,3	2,3	10Сзв+Дзв+Влч	77	0,75	1	23	28	360	4	ВСР	всихання	15	*
Бродівська м/д	16	22	1,3	1,3	1,3	10Сзв	48	0,7	2	14	16	170	3	ВСР	всихання	7	*
Бродівська м/д	8	16	3,6	3,6	3,6	5Сзв(82)5Сзв(68)	82,68	0,6	2	21	28	240	4	ВСР	всихання	17	*
Бродівська м/д	8	28	9,1	5,9	5,9	8Сз(88)2Сзв(58)	88,58	0,55	2	21	28	250	4	ВСР	всихання	14	*
Бродівська м/д	27	27	2,3	2,3	2,3	10Сзв	78	0,6	1	23	28	290	4	ВСР	всихання	12	*
Бродівська м/д	27	28	7,2	7,2	7,2	10Сзв	47	0,7	1А	19	24	270	4	ВСР	всихання	11	*
Бродівська м/д	29	12	13,3	13,3	13,3	6Сзв3Влч1Бп	45	0,8	1Б	20	24	230	3	ВСР	всихання	9	*
Бродівська м/д	30	25	5,8	5,8	5,8	10Сзв	62	0,6	1А	22	28	280	4	ВСР	всихання	8	*
Бродівська м/д	30	26*2	2,0	1,4	1,4	10Сзв	59	0,6	1	18	20	210	4	ВСР	всихання	12	*
Бродівська м/д	30	29	2,3	2,3	2,3	10Сзв	82	0,5	1	24	32	250	4	ВСР	всихання	15	*
Бродівська м/д	30	17	4,7	4,7	4,7	10Сзв+Влч	68	0,7	1	22	28	340	3	ВСР	всихання	13	*
Бродівська м/д	30	28	4,3	4,3	4,3	10Сзв	68	0,6	1А	24	28	310	4	ВСР	всихання	12	*
Бродівська м/д	30	30*2	1,2	0,7	0,7	10Сзв	58	0,55	1	18	20	200	4	ВСР	всихання	9	*
Бродівська м/д	34	10	0,4	0,4	0,4	10Сзв	78	0,65	3	17	20	170	3	ВСР	всихання	14	*
Бродівська м/д	34	12	0,3	0,3	0,3	10Сзв	78	0,6	3	17	20	170	3	ВСР	всихання	12	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Бродівська м/д	34	28	1,7	1,7	1,7	10СЗв	58	0,6	1	20	28	240	3	ВСП	всихання	9	*
Бродівська м/д	34	19	1,4	1,4	1,4	10СЗв	41	0,65	2	13	16	140	3	ВСП	всихання	7	*
Бродівська м/д	34	13	2,7	2,7	2,7	10СЗв	41	0,8	2	12	14	160	3	ВСП	всихання	8	*
Бродівська м/д	36	17	10,0	10,0	10,0	10СЗв+Бп+Ос	53	0,75	1А	20	24	300	3	ВСП	всихання	9	*
Бродівська м/д	42	2	2,3	2,3	2,3	10СЗв	53	0,6	1	18	18	210	4	ВСП	всихання	10	*
Бродівська м/д	42	10	0,5	0,5	0,5	10СЗв	59	0,85	1	17	18	280	4	ВСП	всихання	7	*
Бродівська м/д	41	10	4,6	4,6	4,6	10СЗв	87	0,6	2	22	32	270	3	ВСП	всихання	7	*
Бродівська м/д	41	1	6,2	6,2	6,2	10СЗв	59	0,7	1	19	24	260	4	ВСП	всихання	7	*
Бродівська м/д	38	3	2,0	2,0	2,0	9СЗв1Влч+Дзв	68	0,65	1	22	28	290	4	ВСП	всихання	9	*
Бродівська м/д	38	11	4,5	4,5	4,5	10СЗв+Дзв	68	0,7	1А	23	28	340	3	ВСП	всихання	8	*
Бродівська м/д	38	20	2,4	2,4	2,4	6СЗв4Влч+Дзв	47	0,7	1А	18	20	190	3	ВСП	бурелом	7	*
Бродівська м/д	39	20	3,8	3,8	3,8	10СЗв	65	0,7	1А	23	28	340	4	ВСП	всихання	9	*
Бродівська м/д	35	6	2,8	2,8	2,8	10СЗв+Дзв+Акб	48	0,75	1А	19	24	280	3	ВСП	всихання	7	*
Бродівська м/д	35	8	0,5	0,5	0,5	6СЗв4Дчрв+Дзв+Ос	33	0,8	1Б	14	16	160	3	ВСП	всихання	6	*
Бродівська м/д	31	25	1,3	1,3	1,3	10СЗв	63	0,8	1	21	28	350	4	ВСП	всихання	9	*
Бродівська м/д	31	16	1,6	1,6	1,6	10СЗв+Дзв+Гз	57	0,8	1	20	24	320	4	ВСП	всихання	11	*
Бродівська м/д	31	9	1,5	1,5	1,5	10СЗв	66	0,7	2	19	24	270	4	ВСП	всихання	12	*
Бродівська м/д	31	10	4,2	4,2	4,2	10СЗв	68	0,7	1А	23	28	340	4	ВСП	всихання	7	*
Бродівська м/д	31	20	6,3	6,3	6,3	10СЗв+Дзв	68	0,7	1	22	28	320	4	ВСП	всихання	9	*
Бродівська м/д	22	23	1,0	1,0	1,0	10СЗв	78	0,7	1	25	32	380	4	ВСП	всихання	8	*
Бродівська м/д	23	8	10,2	10,2	10,2	10СЗв	68	0,7	1	22	28	350	4	ВСП	всихання	11	*
Бродівська м/д	24	23	1,9	1,9	1,9	8СЗв2Гз+Дзв	84	0,6	1	24	32	240	4	ВСП	всихання	10	*
Бродівська м/д	44	14	5,0	5,0	5,0	10СЗв+Влч	83	0,6	2	22	28	260	4	ВСП	всихання	16	*
Всього по Бр. м/д			169,3	163,8	163,8												
Разом			337,7	299,8	299,8												



Директор

В.М. Мокринський

23 черв 2018р.