

37	7	1,7	1	1,7	1,7	7Яц1Дчр1Яв	44	0,7	1Б	19	26	240	4	ВСР	рак ялиці, вітро	40
31	7	1,2	1	1,2	1,2	8Яц2Дз	67	0,75	1А	22	26	390	4	ВСР	вітровал, рак	40
48	13	5,4	1	5,4	5,4	9Бк1Яц	66	0,8	1	20	22	320	4	ВСР	товбурна гнил	20
45	12	3	1	3	3	Яз2Влч1Мд1Г2Я	84	0,7	1	26	30	300	4	ВСР	юперечний ра	40
48	12	5,2	1	5,2	5,2	9Бк1Мд	66	0,9	1	19	20	300	4	ВСР	товбурна гнил	20
31	6	4,6	1	4,6	4,6	5Дчр4Яц1Дз	67	0,8	1А	24	26	350	4	ВСР	к ялиці, вітров	20
50	1	3	1	3	3	4Яз3Влх3Яв	57	0,8	1А	19	22	200	4	ВСР	жроз гілок ясе	20
105	7	10	1	10	10	Дзв4Яц61Ос1Б	61	0,7	4	17	22	220	4	ВСР	тровал, вітролс	35
106	20	12,5	1	12,5	12,5	9Дзв1Яцб	81	0,6	2	21	26	200	4	ВСР	трутовик, рак	30
31	11	1,3	1	1,3	1,3	8Дзв2Яцб	67	0,7	1А	22	26	280	4	ВСР	тровал, вітролс	20
22	3	4	1	4	4	4Дзв2Бк2Яцб	62	0,8	1А	16	16	280	4	ВСР	тролом, вітров	30
36	10	8,4	1	8,4	8,4	10Дзв	82	0,6	1	22	26	230	4	ВСР	тровал, вітролс	30
39	8	3	1	3	3	7Яц2Дз1Дчр	58	0,85	1А	20	28	320	4	ВСР	тровал, вітролс	30
36	1	4,7	1	4,7	4,7	8Яц62Дз	58	0,85	1	24	28	450	4	ВСР	вітровал, вітро	30
		124,6		123,1	123,1											
3	22	7,8	1	3	3	6Дз4Яц	85	0,7	1	25	36	390	4	ВСР	Бурелом, сух	30
3	23	8,3	2	4	4	7Дз3Яц+Влч	85	0,7	1	25	36	350	4	ВСР	трутовик, злом	40
7	1	12,5	3	4	4	8Яц1Дз1Гз	65	0,8	1	25	28	130	4	ВСР	злом, трутовик	40
9	3	5	1	5	5	9Яцб1Дчр	66	0,9	1А	23	28	440	4	ВСР	зла, безвершин	30
12	8	7,8	1	7,8	7,8	10Яцб	77	0,7	1	24	28	450	4	ВСР	Бурелом, сух	40
16	3	3,5	1	3,5	3,5	7Яцб1Дз1Бк1Г	65	0,9	1А	23	28	430	4	ВСР	злом, трутовик	25
16	7	1,6	1	1,6	1,6	10Яцб+Дз	71	0,7	1А	25	32	480	4	ВСР	злом, вітров	35
19	15	2,9	1	2,9	2,9	9Яцб1Влч	56	0,8	1А	21	24	400	4	ВСР	вітровал, бурев	30
19	27	1,2	1	1,2	1,2	9Сз1Дз	66	0,7	1Б	26	32	370	4	ВСР	вітровал, бурев	35
21	2	1	1	1	1	9Дзв1Яцб	127	0,86	3	23	48	180	4	ВСР	вітровал, бурев	30
21	22	1	1	1	1	8Дзв2Яцб	126	0,6	3	23	40	300	4	ВСР	вітровал, бурев	35
23	4	4,8	1	4,8	4,8	7Дчр3Яцб	66	0,8	1Б	27	28	405	4	ВСР	вітровал, бурев	30
23	5	3,7	1	3,7	3,7	6Дз3Яцб1Гз	82	0,7	2	21	28	280	4	ВСР	вітровал, бурев	25
28	11	4,5	1	4,5	4,5	7Яцб3Сз	71	0,7	1А	24	28	440	4	ВСР	вітровал, бурев	30
36	5	0,7	1	0,7	0,7	9Яц1Влх	65	0,8	2	20	24	360	4	ВСР	рак ялиці	30
38	1	8	1	2	2	10Яц	70	0,8	1	23	32	470	4	ВСР	рак, трутовик	20
38	2	16	1	1	1	10Яц	72	0,9	1	23	32	595	4	ВСР	рак, трутовик	40

45	27	7,1	1	7,1	7,1	7Мдс1Дзв1Дч1Я	52	0,9	1В	24	34	340	4	ВСР	вігровал, бурев	35
48	13	2	1	2	2	8Яц2Дзв	51	0,9	1А	16	20	160	4	ВСР	вігровал, бурев	25
48	15	12,5	1	12,5	12,5	9Яц1Вхс	63	0,8	1А	23	28	430	4	ВСР	сухостій, рак	20
48	21	5	1	5	5	7Дз2Яцб	46	0,8	1А	16	16	220	4	ВСР	вігровал, бурев	30
48	24	16	1	10	10	9Яц1Дчр	43	0,9	1Б	20	21	370	4	ВСР	сухостій, рак	20
51	21	2,2	1	2,2	2,2	8Яцб2Яцб	67	0,9	1А	25	28	440	4	ВСР	Бурелом, сух.	20
59	1	18	3	5	5	8Яц2Сз	65	0,7	1А	24	28	445	4	ВСР	сухостій, рак	35
62	3	1,5	1	1,5	1,5	8Яз2Дз	52	0,8	1Б	44	24	300	4	ВСР	зла, безвершин	30
62	4	4,5	2	4,5	4,5	10Яц	70	0,7	1	23	28	450	4	ВСР	рак, сухостій	20
69	38	2,8	1	2,8	2,8	4Дзв6Яц	71	0,7	1	21	24	345	4	ВСР	рак, трутовик	25
Всього		161,9		104,3	104,3											
110	4	9,5	1	9,5	9,5	10Дзв	85	0,55	1	24	32	220	4	ВСР	опеньок осінній	30
110	6	4,6	1	4,6	4,6	6Дзв3Ос1Бп	85	0,4	2	22	28	150	4	ВСР	опеньок осінній	30
110	7	7,1	1	7,1	7,1	9Дзв1Ос	85	0,5	1	24	32	200	4	ВСР	опеньок осінній	40
73	2	11,5	1	11,5	11,5	9Яц1Дз	145	0,3	2	28	52	250	2	ВСР	рак ялиці	40
72	10	4,8	1	4,8	4,8	7Яс1Пл1Г1Ос	50	0,9	1Б	20	20	240	2	ВСР	актеріальний ра	30
32	11	2,2	1	2,2	2,2	10Дчр+Яц+Дз	96	0,6	1А	30	44	340	2	ВСР	стовбурна гниль	40
50	7	8,9	1	8,9	8,9	7Дзв3Яц	110	0,6	1	27	40	300	2	ВСР	поперечний рак	30
30	4	5,9	1	5,9	5,9	6Дзв3Яц1Г	125	0,7	2	24	32	260	2	ВСР	поперечний рак	40
31	13	2,9	1	2,9	2,9	10Яц	85	0,55	1	25	35	380	2	ВСР	рак ялиці	35
67	6	4,1	1	4,1	4,1	5Яс2Др2Яв1Мд	54	0,7	Б	24	24	250	2	ВСР	актеріальний ра	30
91	7	3,5	1	3,5	3,5	10Дзв	95	0,4	2	23	36	150	2	ВСР	опеньок осінній	30
76	9	2,5	1	2,5	2,5	10Дчр+Яц+Дз	60	0,7	1Б	28	28	280	2	ВСР	стовбурна гниль	40
79	12	1,2	1	1,2	1,2	10Дчр+Яц+Дз	56	0,7	1Б	25	28	300	2	ВСР	стовбурна гниль	30
79	13	1,7	1	1,7	1,7	6Дчр1Яс1Мд2Вч	49	0,7	1Б	21	22	180	2	ВСР	стовбурна гниль	30
70	6	8	1	8	8	7Дзв2Яцб1Гз	117	0,7	2	27	44	340	2	ВСР	поперечний рак	30
Всього		78,4		78,4	78,4											
59	8	5,3	1	5,3	5,3	8Дзв1Гз1Яв	82	0,65	1	25	34	260	4	ВСР	опеньок осінній	40
89	14	6,7	1	6,7	6,7	Дзв2Вл2Бп1Ос1	85	0,6	1	26	32	210	3	ВСР	опеньок осінній	40
89	15	5,8	1	5,8	5,8	Дзв2Вл2Бп1Ос1	85	0,6	1	26	32	210	2	ВСР	опеньок осінній	40
86	10	12	1	12	12	4Дзв4Ла2Гз	117	0,7	2	26	44	230	4	ВСР	опеньок осінній	40
75	5	6,5	1	6,5	6,5	10Дзв	157	0,3	2	28	56	150	3	ВСР	опеньок осінній	30

Лішнянське

Лішнянське

Всього

Гайське

Всього

88	26	4,2	1	4,2	4,2	9дз1влч	95	0,45	3	26	30	150	4 ВСР	опеньок осінній	30
55	19	2,6	1	2,6	2,6	10дз+влч	96	0,5	1	31	41	240	4 ВСР	опеньок осінній	30
Всього															
91	20	2,3	1	2,3	2,3	8Дзв2Сз	94	0,71	2	24	30	315	2 ВСР	опеньок, трутови	30
90	20	2,3	1	0,5	0,5	6Дзв3Бкл1Гз	138	0,62	2	26	42	261	2 ВСР	трутовик, злом	20
90	12	3,5	1	3,5	3,5	7Бк1Яц1Дз1Г	74	0,74	1А	26	32	342	2 ВСР	опеньок осінній	30
89	13	2,5	1	2,5	2,5	10Дз	124	0,5	2	26	50	220	2 ВСР	опеньок осінній	25
91	16	1,6	1	1,6	1,6	10Дзв	144	0,55	3	25	46	234	2 ВСР	опеньок осінній	30
63	11	1	1	1	1	8Дз2Яцб	80	0,68	1	21	26	268	4 ВСР	опеньок осінній	30
91	3	6	1	1,6	1,6	6Дз2Ос1Яс1С	99	0,51	2	25	30	242	2 ВСР	опеньок осінній	35
93	1	15	2	5	5	10Дзв	90	0,76	2	25	32	341	2 ВСР	опеньок осінній	35
91	13	0,9	1	0,9	0,9	10Дзв	134	0,51	2	27	46	244	2 ВСР	опеньок осінній	40
76	3	11	1	11	11	5Дзв3Гз2Бкл	69	0,82	1	21	30	245	4 ВСР	опеньок осінній	25
90	18	1	1	1	1	7Яцб2Дзв1Бк	62	0,82	1А	22	28	381	2 ВСР	опеньок осінній	30
89	10	2,8	1	2,8	2,8	8Яц2Дз	84	0,66	1А	28	32	470	2 ВСР	опеньок осінній	35
70	12	7	1	7	7	8Дзв2Гзв	80	0,68	2	21	26	221	4 ВСР	опеньок осінній	25
Всього															
28	2	9	1	5	5	8Бкл1Дзв1Гз	79	0,7	1	23	30	270	2 ВСР	опеньок осінній	30
43	6	7,0	1	3,2	3,2	10Дзв	78	0,7	1	23	24	285	4 ВСР	опеньок осінній	30
43	7	5,0	1	7,0	7,0	5Дзв3Бп1Вл1Гз	88	0,6	1	26	32	235	4 ВСР	опеньок осінній	30
Всього															
67	12	1	1	1	1	8Бк2Яц	65	0,62	1	26	34	320	2 ВСР	трутовик, рак	35
67	9	3,6	1	3,6	3,6	7Яц3Бк	85	0,72	1А	29	32	560	2 ВСР	рак ялиці, трутови	40
67	15	14	1	14	14	9Бкл1Яцб	78	0,81	1А	27	30	360	2 ВСР	трутовик, сухос	40
67	16	4	1	4	4	8Бк2Яц	80	0,72	1А	27	30	398	2 ВСР	трутовик	40
67	17	2,7	2	2,7	2,7	8Бк2Яц	100	0,78	1А	33	46	555	2 ВСР	трутовик,	35
65	36	12,5	1	7,4	7,4	8Бк2Яц	135	0,5	1А	36	62	368	2 ВСР	трутовик	40
65	31	1,4	1	1,4	1,4	5Бк2Яв2Яц1Бп	75	0,71	1А	26	30	339	2 ВСР	трутовик справжн	35
13	5	3,2	1	3,2	3,2	8Яц2Бк	106	0,4	1	30	44	289	2 ВСР	опеньок, трутови	35
12	6	1,6	1	1,6	1,6	10Яц	125	0,6	1	30	44	548	2 ВСР	трутовик, сухос	40
6	11	4,5	1	4,5	4,5	10Яц	80	0,73	1А	29	32	618	2 ВСР	рак, опеньок	45
6	12	2,1	1	2,1	2,1	10Яц	80	0,73	1А	29	32	651	2 ВСР	рак ялиці	30
15	22	3	1	3	3	8Бк1Яцб1Яв	61	0,68	1А	22	28	272	2 ВСР	опеньок, злом	30
15	21	0,9	1	0,9	0,9	8Яц2Яп	63	0,74	1А	24	30	508	2 ВСР	рак ялиці	45
11	3	1,6	1	1,6	1,6	6Яц2Ял2Бк	105	0,57	1А	31	48	455	2 ВСР	рак трутовик	40
18	1	4,8	1	4,8	4,8	9Яц1Бк	95	0,4	1	28	36	320	2 ВСР	рак, сухостій	40
18	13	1,2	1	1,2	1,2	10Яцб	115	0,61	2	27	36	516	2 ВСР	рак, трутовик	40
5	10	3,7	1	3,7	3,7	10Яцб+Яле	106	0,71	1А	33	40	753	2 ВСР	трутовик, рак	45

Раневицьке

Попелівське

Летнянськ

Попелівське	9	11	0,70	1	0,7	0,7	10Яц	115	0,61	1А	33	52	650	2	ВСР	трутовик,рак	40	
	7	5	0,5	1	0,5	0,5	10Яле+Яцб	53	0,75	1	19	26	342	2	ВСР	трутовик,сухос	35	
	110	4	8,6	1	8,6	8,6	8Яц2Ял	65	0,83	1А	23	26	526	2	ВСР	опеньок осінні	40	
	8	11	2,3	1	2,3	2,3	10Яцб	69	0,71	2	19	24	250	2	ВСР	опеньок,трутови	35	
	23	28	0,8	1	0,8	0,8	10Бк+Яцб	89	0,3	1	27	42	130	2	ВСР	рак,опеньок	40	
	24	5	0,7	1	0,7	0,7	3Яле2Яцб3Бп2Б	90	0,66	2	24	24	220	2	ВСР	трутовик,сухостій	35	
	17	8	1,1	1	1,1	1,1	9Яц1БкЛ+ЯЛ	75	0,74	1А	29	42	320	2	ВСР	рак,сухостій	40	
	17	9	0,3	1	0,3	0,3	7ЯЛЕ3БкЛ	70	0,69	2	21	20	110	2	ВСР	рак,трутовик	35	
	17	10	1,1	1	1,1	1,1	8ЯцБ2ЯцБ+БК	74	0,65	1А	27	32	420	2	ВСР	трутовик,сухос	40	
	6	15	1,8	1	1,8	1,8	8ЯцБ2ЯцБ	99	0,71	1А	33	40	330	2	ВСР	сухостій,трутови	45	
	79	31	3	1	3	3	7БкЛ2ЯцБ1МДЕ	90	0,72	1А	30	38	380	2	ВСР	трутвик,злом	40	
	79	32	1,9	1	1,9	1,9	9БкЛ1ЯцБ	84	0,73	1А	30	34	390	2	ВСР	трутовик,сухос	35	
	Всього		88,1	1	83,5	83,5												
	59	8	2,4	1	2,4	2,4	7БкЛ3Яцб	92	0,65	1	26	36	400	2	ВСР	стовбурна гниль	30	
	59	2	4	1	4	4	10Бк	86	0,65	1	25	32	300	2	ВСР	опеньок,трутовик		
	59	17	0,90	1	0,90	0,90	8Яцб2БкЛ	92	0,6	1А	28	36	460	2	ВСР	стовбурна гниль	30	
	51	27	0,8	1	0,8	0,8	8Яц2Яв	56	0,8	1А	20	18	230	2	ВСР	стовбурна гниль	25	
	74	5	7,8	1	7,8	7,8	10Бк	74	0,85	1А	26	28	470	2	ВСР	трутовик справжні	40	
	74	6	0,9	1	0,9	0,9	8Яс1Бк1Яц	113	0,65	1	30	48	430	2	ВСР	бактеріальний ра	45	
	74	7	3,7	1	3,7	3,7	6Бк3Яц1Яв	64	0,8	1А	24	26	400	2	ВСР	опеньок,трутов	40	
	35	1	3,2	1	3,2	3,2	10Яц	134	0,55	1	31	56	320	2	ВСР	трутовик,рак	35	
	35	2	4,9	1	4,9	4,9	10Яц	116	0,55	1	29	40	480	2	ВСР	рак,вітровал	35	
	35	3	9,2	1	9,2	9,2	9Яцб1Дзв	116	0,75	1	30	44	650	2	ВСР	рак,вітровал	35	
	37	21	2,4	1	2,4	2,4	10Бк	84	0,7	1	26	30	360	2	ВСР	рутовик справжн	40	
51	26	1	1	1	1	10Бк	104	0,7	1	27	40	400	2	ВСР	рутовик справжн	40		
51	10	2,1	1	2,1	2,1	10Бк	84	0,65	1	26	36	370	2	ВСР	рутовик справжн	35		
69	11	3,6	1	3,6	3,6	4Бк4Яв1Яц1Вл	84	0,5	1	23	32	200	2	ВСР	рутовик справжн	30		
71	3	13	1	13	13	9Бк1Яв	86	0,8	1	29	36	520	2	ВСР	рутовик,вітрома	35		
71	5	1,2	1	1,2	1,2	9Бк1Яв	79	0,75	1	28	36	380	2	ВСР	опеньок осінній	35		
72	8	1,2	1	1,2	1,2	10Бк	79	0,75	1А	28	32	430	2	ВСР	опеньок осінній	40		
Всього		62,3		62,3	62,3													
Разом по лісгоспу																		
Всього																		
Всього																		

Директор
ДП "Дрогобицький лісгосп"

В.М. Матяшовський