



ПОГОДЖУЮ: В.
Директор ДСХП "Львівлісозахист"
Ясіновський І.А.



ПОГОДЖУЮ: В.
Начальник Львівського ОУЛМГ
Дейнека А.М.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
ДП "Жовківський лісгосп" 2018р.к

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Склад насаджень	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	Запас деревостану, куб. метрів на 1 га	Категорія захисності	Вид планових заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар
					загальна	у тому числі для експлуатації											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Любельське	7	10			18,9	18,9	5С33Бп1Влч1Дз	71	0,6	1	21	28	190	4	ВСР	всх.	35
Любельське	10	36			5,3	5,3	10С3+Бп	57	0,6	1	19	24	210	4	ВСР	всх.	25
Любельське	11	35			3	3	10С3+Бп	52	0,75	1а	19	28	270	2	ВСР	всх.	15
Любельське	11	38			4,6	4,6	10С3	71	0,6	1	21	28	270	2	ВСР	всх.	20
Любельське	13	44			3	3	10С3+Бп	76	0,6	2	21	32	250	2	ВСР	всх.	25
Любельське	13	38			4,5	4,5	10С3+Бп	66	0,65	1	20	28	250	2	ВСР	всх.	15
Любельське	15	3			6,5	6,5	10С3+Бп	61	0,65	1	20	28	250	2	ВСР	всх.	20
Любельське	15	9			2	2	9С31Бп	61	0,75	1	20	28	280	2	ВСР	всх.†	15
Любельське	16	11			18	18	10С3	61	0,65	1*	20	28	240	4	ВСР	всх.	20
Любельське	17	30			24	24	10С3	66	0,65	2	19	28	260	4	ВСР	всх.	25
Любельське	23	5			19	19	10С3	72	0,6	1	21	28	240	4	ВСР	всх.	30
Любельське	33	8			28	28	6С33Влч1Бп+Дз+Ос	61	0,75	1	19	28	200	4	ВСР	всх.	32
Любельське	40	6			21,5	21,5	10С3+Дчр	56	0,75	1	19	22	280	4	ВСР	всх.	25
Любельське	45	1			4,2	4,2	10С3	61	0,5	1	20	28	200	4	ВСР	всх.	10
Любельське	45	20			10	10	10С3	56	0,7	2	17	24	220	4	ВСР	всх.	20
Любельське	45	33			6,8	6,8	9С31Бп	64	0,55	1	21	30	210	4	ВСР	всх.	15

Любельське	48	1				4,4	4,4	10С3	46	0,7	1а	18	20	230	4	ВСР	всх.	20
Любельське	50	30				1,2	1,2	10С3	54	0,7	1а	22	26	320	4	ВСР	всх.	10
Любельське	50	31				2	2	4С34Бп2Дз+Ос	54	0,8	2	16	24	160	4	ВСР	всх.	20
Любельське	50	36				2,4	2,4	10С3	49	0,8	1	17	22	270	4	ВСР	всх.	15
Любельське	50	37				2,8	2,8	10С3	54	0,8	1	18	24	280	4	ВСР	всх.	20
Любельське	50	38				1,1	1,1	10С3+Дз	- 60	0,75	1	20	28	300	4	ВСР	всх.	18
Любельське	55	18				7,5	7,5	10С3+Дз+Гз	78	0,7	1	25	34	390	4	ВСР	всх.	28
Любельське	55	25				5,4	5,4	9С31Ос+Дз	63	0,7	1а	22	28	320	4	ВСР	всх.	18
Любельське	56	1				9,1	9,1	10С3+Дз	64	0,8	2	18	24	290	4	ВСР	всх.	20
Разом						215,2	215,2											534,0
В'язівське	1	8	17,5				17,5	10С3+Влч	51	0,75	1А	20	28	280	експл.	ВСР	вігровал	15
В'язівське	2	8	3,5				3,5	10С3+Дз+Бп	62	0,7	1	19	28	250	рекр.	ВСР	всихання	20
В'язівське	4	6	5,3				5,3	7С32Бп1Влч	56	0,75	1А	22	28	270	експл.	ВСР	всихання	20
В'язівське	4	28	6,0				6	10С3+Бп	66	0,65	2	19	28	250	експл.	ВСР	всихання	20
В'язівське	10	3	4,7				4,7	10С3+Дз+Бп	71	0,65	1	23	32	300	рекр.	ВСР	всихання	25
В'язівське	10	4	1,3				1,3	10С3+Дз+Бп	66	0,7	1	20	28	300	рекр.	ВСР	всихання	25
В'язівське	10	5	1,2				1,2	8С31Дз1Бп	57	0,75	1А	21	28	260	рекр.	ВСР	всихання	15
В'язівське	10	14	12,0				8,4	10С3+Дз+Бп	107	0,6	2	26	42	310	рекр.	ВСР	всихання	20
В'язівське	11	1	1,3				0,7	10С3+Бп	66	0,65	1А	24	32	350	рекр.	ВСР	всихання	30
В'язівське	11	2	5,5				1	6С31Дз3Бп	41	0,75	3	10	18	240	рекр.	ВСР	всихання	15
В'язівське	11	12	5,8				1	9С31Дчр+Дз	77	0,6	1	25	42	310	рекр.	ВСР	всихання	25
В'язівське	16	20	4,4				4,4	10С3+Дз+Бп	55	0,7	1	20	28	280	рекр.	ВСР	всихання	20
В'язівське	18	16	8				8	10С3+Влч+Бп	35	0,7	3	9	16	90	рекр.	ВСР	всихання	15
В'язівське	26	2	6,5				6,5	9С31Дз+Гз	61	0,5	1	18	20	210	рекр.	ВСР	бурелом	25
В'язівське	26	9	2,4				2,4	7С33Дз+Яв	65	0,65	2	19	24	230	рекр.	ВСР	бурелом	20
В'язівське	26	17	4,0				4	6С34Дз+Яз+Гз	65	0,6	1	20	24	220	рекр.	ВСР	бурелом	20
Разом			89,4				75,9											330,0
Соснівське	2	13	4,8			4,8	4,8	6Дз1БпГз1Ос+Сз+Лпд	57	0,5	1	18	16	120	2	ВСР	всихання	7
Соснівське	2	14	3,2			3,2	3,2	10С3	68	0,5	1А	24	24	250	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	5	7	10,2			6,8	6,8	7Ялє2Дз1Гз+Сз+Яз+Лпд	93	0,4	1	26	32	220	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	8	13	6,2			2,0	2,0	9С31Дз+Влч+Гз	113	0,6	2	26	44	270	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	7	12	5,4			1,0	1,0	6Бп2Влч2Ос+Сз	35	0,7	3	12	12	90	2	ВСР	вігровал	7
Соснівське	6	19	1,9			1,9	1,9	8С32Дз+Ялє	97	0,5	1	26	40	250	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	9	20	4,0			1,8	1,8	9С31Дз	112	0,5	2	25	44	250	2	ВСР	всихання	11
Соснівське	9	22	13,2			7,0	7,0	9С31Дз+Гз	88	0,5	1	26	40	260	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	14	33	6,2			6,2	6,2	10С3+Бп	67	0,7	1	21	28	280	2	ВСР	всихання	11

Соснівське	14	16	1,4		1,4	1,4	9С31Гз+Дз	97	0,5	1	26	36	260	2	ВСР	всихання	8
Соснівське	14	17	2,1		2,1	2,1	6С32Дз2Гз	97	0,6	2	25	36	250	2	ВСР	всихання	8
Соснівське	16	1	28		7	7	10С3	65	0,6	1А	23	28	270	2	ВСР	всихання	8
Соснівське	16	18	1,8		1,8	1,8	10С3+Бп	97	0,5	1	26	36	270	2	ВСР	всихання	8
Соснівське	16	7	6,2		2	2	10С3	67	0,65	1А	23	28	290	2	ВСР	всихання	9
Соснівське	24	19	4,3		2	2	10С3+Бп	92	0,58	1	25	36	290	2	ВСР	всихання	8
Соснівське	25	1	15,4		5	5	9С31Дз+Гз	92	0,55	1	26	40	290	2	ВСР	всихання	8
Соснівське	26	1	1,6		1,6	1,6	6С34Дч+Дз	60	0,7	1А	21	24	250	2	ВСР	всихання	12
Соснівське	31	23	3,6		3,6	3,6	9С31Бп+Дз	67	0,6	1	21	28	240	2	ВСР	всихання	9
Соснівське	31	29	3,5		3,5	3,5	9С31Дз	72	0,6	1	24	32	270	2	ВСР	всихання	9
Соснівське	33	31	1,5		1,5	1,5	7Дч3Сз+Дз	59	0,8	1А	23	28	280	2	ВСР	всихання	7
Соснівське	33	23	5,6		3	3	10С3	82	0,6	1	25	32	300	2	ВСР	всихання	8
Соснівське	34	3	4,8		4,8	4,8	9С31Влч+Дз	82	0,7	1	23	32	290	2	ВСР	всихання	8
Соснівське	34	4	4,2		2	2	7С31Дз1Влч1Бп+Яз	82	0,6	1	24	32	250	2	ВСР	всихання	9
Соснівське	22	2	8,9		4	4	10С3+Дз	88	0,6	1	25	32	300	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	26	14	0,5		0,5	0,5	7С33Дч	59	0,6	1Б	24	28	270	2	ВСР	всихання	9
Соснівське	26	17	1,1		1,1	1,1	10С3+Бп	65	0,7	1	22	28	300	2	ВСР	всихання	8
Соснівське	27	17	2,2		2,2	2,2	5С31Дз4Бп	67	0,6	1	22	28	200	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	28	30	3,3		3,3	3,3	10С3+Влч	67	0,6	1А	23	28	300	2	ВСР	всихання	9
Соснівське	36	8	5,5		5,5	5,5	10С3	83	0,7	1	23	32	350	2	ВСР	всихання	8
Соснівське	37	27	5,2		5,2	5,2	10С3	82	0,6	1	24	36	310	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	37	26	6,3		6,3	6,3	10С3	113	0,5	2	26	40	300	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	38	21	4,2		4,2	4,2	10С3	57	0,65	1	20	28	260	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	38	18	1,5		1,5	1,5	10С3	97	0,45	1	26	42	300	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	39	12	2,2		2,2	2,2	10С3+Дз	83	0,55	1	23	36	250	2	ВСР	всихання	12
Соснівське	40	31	1,3		1,3	1,3	8С31Дз1Бп+Акб	92	0,6	2	22	40	220	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	40	13	1,5		1,5	1,5	10С3+Дз+Бп	93	0,45	2	22	36	300	2	ВСР	всихання	13
Соснівське	41	5	4,9		3,0	3,0	10С3	82	0,55	2	22	32	260	2	ВСР	всихання	9
Соснівське	41	6	4,1		2,9	2,9	10С3+Бп	87	0,7	2	23	32	350	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	41	19	0,6		0,6	0,6	10С3	65	0,7	1	20	26	300	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	41	20	4,2		3,3	3,3	10С3+Дз+Бп	67	0,65	1А	24	32	320	2	ВСР	всихання	15
Соснівське	41	22	0,2		0,2	0,2	10С3	55	0,7	2	16	20	205	2	ВСР	всихання	8
Соснівське	42	26	15		4,0	4,0	10С3	82	0,65	2	22	28	310	2	ВСР	всихання	12
Соснівське	43	10	5,6		2,0	2,0	10С3	72	0,65	1	23	30	315	2	ВСР	всихання	13

Соснівське	43	11	0,4		0,4		0,4	10С3+Дз	122	0,4	3	24	32	190	2	ВСР	всихання	8
Соснівське	44	4	3,3		3,3		3,3	10С3+Дз+Бп	72	0,6	1	23	32	290	2	ВСР	всихання	7
Соснівське	44	3	1,0		1,0		1,0	10С3+Бп	84	0,55	1	23	28	260	2	ВСР	вігровал	10
Соснівське	44	13	13,5		5,0		5,0	10С3	65	0,65	1	21	28	280	2	ВСР	всихання	9
Соснівське	44	24	3,3		1,8		1,8	10С3	93	0,55	2	24	36	270	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	44	28	3,0		3,0		3,0	10С3+Бп	78	0,65	1	23	32	300	2	ВСР	вігровал	12
Соснівське	49	17	6,6		3,3		3,3	9С31Бп+Ос	113	0,45	2	24	40	210	2	ВСР	вігровал	7
Соснівське	49	12	14		11,3		11,3	10С3	65	0,65	1А	23	30	315	2	ВСР	вігровал	10
Соснівське	49	7	10		4,0		4,0	10С3+Бп	67	0,65	1А	23	30	315	2	ВСР	вігровал	5
Соснівське	54	28	0,7		0,7		0,7	10С3+Бп	47	0,6	1А	18	26	220	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	54	31	4,6		1,0		1,0	10С3	56	0,7	1А	20	26	300	2	ВСР	всихання	12
Соснівське	54	33	0,8		0,8		0,8	8С32Бп	73	0,6	1	22	30	240	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	58	29	5,8		3,8		3,8	10С3+Бп	87	0,5	2	21	36	215	2	ВСР	всихання	5
Соснівське	58	11	1,5		1,5		1,5	7С32Бп1Ос	43	0,7	1	14	16	155	2	ВСР	всихання	9
Соснівське	51	3	0,9		0,9		0,9	10С3+Бп	82	0,55	1	25	40	320	2	ВСР	всихання	50
Соснівське	51	8	2,5		2,5		2,5	4С34Влч2Бп	72	0,45	1	21	30	180	2	ВСР	всихання	45
Соснівське	60	12	4,7		2,0		2,0	10С3	92	0,6	2	23	32	300	2	ВСР	всихання	8
Соснівське	68	3	10,5		1,0		1,0	10С3	64	0,7	1	21	26	300	2	ВСР	всихання	13
Соснівське	68	4	17,0		4,0		4,0	10С3	92	0,6	1	25	36	310	2	ВСР	всихання	8
Соснівське	80	4	10,0		4,0		4,0	10С3+Дз	65	0,7	1А	23	30	340	2	ВСР	всихання	11
Соснівське	80	12	0,5		0,5		0,5	10С3+Дз	92	0,7	2	23	36	320	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	80	17	1,8		1,8		1,8	9С31Дз	92	0,65	1	25	36	350	2	ВСР	всихання	20
Соснівське	65	17	10		4,0		4,0	10С3	72	0,65	1	23	30	300	2	ВСР	всихання	10
Соснівське	82	4	10,5		3,0		3,0	9С31Дз	103	0,65	2	26	40	350	2	ВСР	всихання	17
Разом			354,3		195,4													727,0
Зібоківське	5	17	4,0		4,0		4,0	10С3+Дчр	78	0,25	1	24	34	130	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зібоківське	6	4	2,6		2,6		2,6	8Дз2Пнд+Яз	98	0,5	2	24	32	210	4	ВСР	вігровал	15
Зібоківське	9	19	8,4		8,4		8,4	10С3	84	0,7	1	24	32	360	4	ВСР	вігровал	15
Зібоківське	10	19	0,9		0,9		0,9	10С3	70	0,7	1	23	32	340	4	ВСР	ст.шкідн.	10
Зібоківське	14	15	2,3		2,3		2,3	9С31Дчр	63	0,8	1А	22	28	360	4	ВСР	ст.шкідн.	20
Зібоківське	15	5	1,2		1,2		1,2	7Влч3Яз	57	0,5	1	20	24	160	4	ВСР	ст.шкідн.	20
Зібоківське	16	35	0,7		0,7		0,7	10С3	68	0,6	1	22	28	270	4	ВСР	ст.шкідн.	20
Зібоківське	22	27	1,2		1,2		1,2	8С32Дз+Влч+Гз	58	0,7	1А	22	34	260	4	ВСР	ст.шкідн.	12
Зібоківське	22	18	0,6		0,6		0,6	7С33Ос+Дз+Влч	78	0,5	1А	26	36	250	4	ВСР	ст.шкідн.	10
Зібоківське	23	8	1,2		1,2		1,2	10С3	58	0,8	1А	22	28	340	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зібоківське	24	22	3,7		3,7		3,7	4С35Гз1Дчр+Дз	78	0,6	1	24	34	210	4	ВСР	ст.шкідн.	15

Зібоклівське	26	6	3,2				3,2		10Сз+Влч+Дз	68	0,7	1А	26	36	380	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зібоклівське	26	15	2,0				2,0		10Сз+Дз+Бп	68	0,75	1А	25	30	400	4	ВСР	ст.шкідн.	20
Зібоклівське	29	15	0,8				0,8		10Влч+Бп	53	0,6	1	18	24	150	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зібоклівське	29	8	2,0				2,0		Дз3Бп2Ос+Влч+Сз+Лп	55	0,7	1	18	20	210	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зібоклівське	32	19	4,1				4,1		9Сз1Дз+Гз+Дчр	83	0,6	1	24	34	310	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зібоклівське	32	2	5,4				5,4		10Сз	68	0,75	1	22	32	340	4	ВСР	ст.шкідн.	10
Зібоклівське	34	29	1,5				1,5		10Сз	52	0,7	1А	19	22	260	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зібоклівське	34	37	3,6				3,6		10Сз+Гз	56	0,7	1А	22	24	320	4	ВСР	ст.шкідн.	13
Зібоклівське	35	12	0,9				0,9		8Сз2Дз	73	0,4	1	23	32	180	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зібоклівське	37	10	5,0				5,0		10Сз+Дз+Гз	84	0,5	1	26	32	280	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зібоклівське	38	6	4,0				4,0		10Сз+Дз+Бп	89	0,4	2	23	38	180	4	ВСР	ст.шкідн.	25
Зібоклівське	40	1	5,5				5,5		8Дз2Влч+Сз	73	0,6	1	22	30	210	4	ВСР	вітровал	15-
Зібоклівське	40	21	3,1				3,1		8Дз2Бп	78	0,6	2	21	28	180	4	ВСР	вітровал	15
Зібоклівське	41	28	2,9				2,9		10Сз+Дз	78	0,7	1	24	36	350	4	ВСР	ст.шкідн.	10
Зібоклівське	44	19	2,2				2,2		6Сз4Дз+Дчр+Влч	88	0,65	1	24	34	270	4	ВСР	ст.шкідн.	20
Зібоклівське	60	28	3,4				3,4		9Сз1Дз+Влч	57	0,85	1	20	28	310	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зібоклівське	60	20	0,8				0,8		9Сз1Дз+Гз+Влч	57	0,7	1А	21	24	280	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зібоклівське	60	22	6,0				6,0		9Сз1Дз+Влч	58	0,85	1А	23	26	360	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зібоклівське	61	10	1,7				1,7		8Дз2Влч+Клг	83	0,7	1	23	32	280	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зібоклівське	61	12	1,2				1,2		10Дз+Сз+Гз	83	0,6	1	23	30	240	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зібоклівське	61	14	2,0				2,0		8Сз1Дз1Дчр	68	0,7	1А	25	36	350	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зібоклівське	61	13	2,2				2,2		9Сз1Дз	75	0,6	1А	26	36	330	4	ВСР	ст.шкідн.	10
Зібоклівське	61	11	3,0				3,0		9Сз1Дз+Акб	70	0,4	1А	25	34	210	4	ВСР	ст.шкідн.	20
Зібоклівське	61	9	3,6				3,6		9Сз1Влч+Дз	70	0,7	1А	27	36	400	4	ВСР	ст.шкідн.	10
Зібоклівське	62	23	3,3				3,3		10Сз	63	0,5	1А	22	34	230	4	ВСР	ст.шкідн.	10
Зібоклівське	62	2	2,2				2,2		8Сз1Дз1Яз+Лпд	62	0,7	1А	22	32	300	4	ВСР	ст.шкідн.	20
Зібоклівське	59	17	0,8				0,8		8Сз2Дз	98	0,5	1	27	42	290	4	ВСР	ст.шкідн.	20
Зібоклівське	57	11	6,2				6,2		7Дз3Влч+Сз	88	0,4	2	22	40	140	4	ВСР	ст.шкідн.	10
Зібоклівське	53	13	3,5				3,5		10Сз+Дз	80	0,6	1А	26	34	340	4	ВСР	ст.шкідн.	20
Зібоклівське	19	24	2,7				2,7		9Влч1Бп	63	0,54	2	20	24	200	4	ВСР	вітровал	10
Зібоклівське	47	6	3,9				3,9		6Влч(55)4Влч(70)	65	0,7	2	20	22	180	4	ВСР	ст.шкідн.	20
Зібоклівське	9	44	2,2				2,2		10Сз+Бп	53	0,7	1	18	22	230	4	ВСР	ст.шкідн.	20
Зібоклівське	36	22	2,6				2,6		10Сз+Дчр	68	0,7	1	22	32	320	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зібоклівське	48	3	1,8				1,8		9Дз1Влч	88	0,5	1	24	32	200	4	ВСР	ст.шкідн.	15,0
Зібоклівське	56	1	2				2		10Сз+Дз	68	0,45	1А	23	34	220	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Разом			128,1				128,1												705
В.Мостівське	1	24	1,5				0,5		10Сз	80	0,42	1	24	36	280	4	ВСР	-всихання	15
В.Мостівське	2	8	7				1		9Сз1Бп	75	0,65	1	24	36	330	4	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	3	46	3,8				1,5		10Сз	61	0,8	1а	22	28	365	4	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	5	31	1,2				1,2		4Сз3Влч2Бп1Дз+Ос	60	0,6	1а	23	28	220	4	ВСР	всихання	15

В.Мостівське	6	28	0,9	0,9	0,9	10Сз	53	0,7	1	17	22	240	4	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	7	1	14	14	5	10Сз	63	0,8	1А	22	28	360	4	ВСР	всихання	40
В.Мостівське	16	2	7	7	7	10Сз	107	0,55	2	26	40	160	2	ВСР	всихання	80
В.Мостівське	17	21	5	5	5	10Сз+Дз	87	0,7	1	25	32	270	2	ВСР	всихання	70
В.Мостівське	17	22	1,6	1,6	1,6	10Сз+Бп	52	0,65	1А	20	26	260	2	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	19	8	2,8	2,8	2,8	10Сз+Дз	67	0,65	2	19	26	250	2	ВСР	всихання	30
В.Мостівське	19	9	1,9	1,9	1,9	10Сз	102	0,5	3	22	36	340	2	ВСР	всихання	25
В.Мостівське	19	10	2,6	2,6	1	10Сз+Бп	81	0,6	2	22	32	210	2	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	19	11	1,6	1,6	1,6	10Сз	69	0,6	1	21	28	380	2	ВСР	всихання	20
В.Мостівське	19	12	2,3	2,3	2,3	10Сз	66	0,6	1	21	28	400	2	ВСР	всихання	30
В.Мостівське	20	1	0,4	0,4	0,4	10Сз	72	0,6	2	19	26	150	2	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	38	3	5	5	5	10Сз+Дз	67	0,7	1А	23	30	210	2	ВСР	всихання	60
В.Мостівське	38	4	11	11	2,6	10Сз+Влч	83	0,6	1	25	40	310	2	ВСР	всихання	40
В.Мостівське	38	8	1,9	1,9	1,9	9Сз1Дз+Влч+Ос	92	0,65	1	25	36	340	2	ВСР	всихання	20
В.Мостівське	42	9	2,2	2,2	2,2	10Сз+Бп	61	0,7	1А	22	26	260	2	ВСР	всихання	20
В.Мостівське	44	37	0,5	0,5	0,5	10Сз	62	0,7	1	20	28	320	4	ВСР	всихання	50
В.Мостівське	48	1	1	1	1	10Лет+Сз	46	0,60	1Б	22	28	180	4	ВСР	всихання	80
В.Мостівське	48	2	2,4	2,4	2,4	10Сз+Дз	52	0,75	1А	20	26	280	4	ВСР	всихання	50
В.Мостівське	48	13	4	4	1,8	10Сз+Дз	52	0,75	1А	21	28	180	4	ВСР	всихання	25
В.Мостівське	50	12	3,2	3,2	3,2	10Сз+Дз+Ос+Влч	76	0,45	1	23	32	210	4	ВСР	всихання	30
В.Мостівське	50	17	2,9	2,9	2,9	10Сз+Ос	54	0,65	1А	20	26	180	4	ВСР	всихання	50
В.Мостівське	50	22	0,6	0,6	0,6	10Сз	53	0,70	1А	21	28	350	4	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	50	23	0,5	0,5	0,5	10Сз	49	0,65	1А	19	24	270	4	ВСР	всихання	25
В.Мостівське	50	24	5,5	5,5	2	10Сз+Дз	56	0,80	1А	21	28	310	4	ВСР	всихання	30
В.Мостівське	51	23	2,4	2,4	2,4	9Сз1Дз	77	0,60	1	23	28	280	4	ВСР	всихання	40
В.Мостівське	53	2	43	43	2	10Сз+Влч+Бп+Ос	87	0,50	1	26	36	360	4	ВСР	всихання	20
В.Мостівське	57	4	3	1,2	1,2	3Дз2Сз3Влч2Бп	51	0,65	1	18	24	280	4	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	58	12	0,7	0,7	0,7	7Сз2Бп1Дз+Влч	71	0,60	1	21	28	240	4	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	58	7	1,8	1,8	1,8	8Сз1Ялел1Дз+Бп	53	0,70	1А	21	30	260	4	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	59	29	0,9	0,9	0,9	6Дз2Влч1Бп1Сз	61	0,60	1	20	26	310	4	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	63	6	1,9	1,9	1,9	6Дз2Влч1Бп1Сз	61	0,60	1	20	26	250	4	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	63	148	1,0	1,0	1,0	10Сз+Дз+Бп	88	0,55	1	26	38	290	2	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	1	22	1	1	1	10Сз+Бп	49	0,8	1	20	24	240	2	ВСР	всихання	1045
В.Мостівське	2	6	1	1	1	10Сз+Бп	71	0,65	1	22	34	290	3	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	3	30	0,5	0,5	0,5	10Сз	58	0,8	1	18	24	300	3	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	7	13	0,5	0,5	0,5	9Сз1Бп	72	0,8	1	21	28	310	3	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	14	19	1,0	1,0	1,0	4Дз3Сз3Влч+Бп+Ос	86	0,5	3	20	32	150	3	ВСР	всихання	40
В.Мостівське	15	22	1,0	1,0	1,0	6Сз2Бп1Влч1Дз	76	0,8	2	21	30	280	3	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	16	14	0,5	0,5	0,5	9Сз1Дз+Бп+Влч	121	0,45	2	26	42	240	3	ВСР	всихання	70
В.Мостівське	21	10	1,0	1,0	1,0	10Сз+Дз+Бп	88	0,55	1	26	38	290	2	ВСР	всихання	15

Бутинське	21	24	1,1				1,1	5С31Д32Ос1Бп1Гз	110	0,3	3	23	38	110	3	ВСР	ВСНХ	30
Бутинське	22	20	3				3	8С31Д31Бп	87	0,65	1	25	36	300	3	ВСР	ВСНХ	25
Бутинське	23	8	0,7				0,7	10С3+Бп+Дз+Влч	53	0,8	2	17	22	210	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	23	23	1				1	6С33Бп1Ос+Дз	76	0,75	1	24	32	300	3	ВСР	ВСНХ	20
Бутинське	24	6	2,0				2,0	10С3+Гз+Дз+Бп	91	0,65	1	26	38	380	3	ВСР	ВСНХ	30
Бутинське	24	7	1,0				1,0	8С31Гз1Дз	111	0,5	1	28	40	260	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	25	1	2,0				2,0	10С3+Дз+Влч+Бп	86	0,7	1	26	36	380	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	26	1	2,3				2,3	9С31Бп	76	0,7	1А	27	36	390	3	ВСР	ВСНХ	10
Бутинське	26	18	1,0				1,0	3С33Дз3Влч1Бп	70	0,7	1	25	34	290	3	ВСР	ВСНХ	20
Бутинське	30	9	1,0				1,0	10С3+Бп	78	0,7	1	26	36	350	3	ВСР	ВСНХ	20
Бутинське	31	1	5,0				5,0	10С3+Дз+Влч	67	0,85	1А	24	30	400	3	ВСР	ВСНХ	20
Бутинське	31	14	6,0				6,0	10С3+Бп+Дз	68	0,85	1А	24	28	410	3	ВСР	ВСНХ	20
Бутинське	31	15	2,0				2,0	10С3+Влч+Дз	74	0,75	1	24	28	370	3	ВСР	ВСНХ	50
Бутинське	31	18	2,1				2,1	10С3	39	0,65	2	18	31	100	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	31	22	3,2				3,2	10С3	106	0,9	2	26	40	280	3	ВСР	ВСНХ	30
Бутинське	31	24	0,6				0,6	9С31Дз	116	0,55	2	27	38	300	3	ВСР	ВСНХ	25
Бутинське	34	5	2,0				2,0	10С3	87	0,5	1	24	34	250	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	35	14	2,0				2,0	10С3	75	0,6	1	22	30	270	3	ВСР	ВСНХ	20
Бутинське	36	1	1,0				1,0	10С3	79	0,6	1	25	32	300	3	ВСР	ВСНХ	30
Бутинське	42	1	1,0				1,0	10С3	68	0,75	1	22	30	340	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	42	13	1,0				1,0	5С33Бп1Ос1Влч	71	0,85	1	22	32	300	3	ВСР	ВСНХ	18
Бутинське	44	16	1,0				1,0	10С3+Дз	80	0,55	1	25	34	300	3	ВСР	ВСНХ	10
Бутинське	45	2	1,5				1,5	10С3+Дз+Бп	63	0,7	1	19	26	260	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	46	1	1,0				1,0	9С31Бп	62	0,65	1	19	26	270	3	ВСР	ВСНХ	30
Бутинське	46	3	1,0				1,0	10С3+Бп	81	0,6	1	24	34	300	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	46	5	0,5				0,5	8С32Бп	37	0,7	1А	16	20	160	3	ВСР	ВСНХ	30
Бутинське	46	12	2,0				2,0	6С34Бп	81	0,75	2	22	34	240	3	ВСР	ВСНХ	25
Бутинське	46	17	0,5				0,5	8С32Бп	81	0,85	1	23	32	360	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	46	18	4,0				4,0	10С3	68	0,75	1	21	28	320	3	ВСР	ВСНХ	20
Бутинське	47	7	0,6				0,6	10С3	55	0,75	2	17	24	220	3	ВСР	ВСНХ	30
Бутинське	48	6	2,0				2,0	10С3+Бп	81	0,6	1	25	36	320	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	48	7	1,5				1,5	10С3	71	0,6	1	24	36	310	3	ВСР	ВСНХ	25
Бутинське	49	1	1,5				1,5	10С3+Бп	82	0,45	1А	27	34	270	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	51	1	2,0				2,0	10С3+Бп	86	0,65	2	22	36	280	3	ВСР	ВСНХ	20
Бутинське	52	1	2,0				2,0	10С3+Дз	111	0,65	2	26	38	370	3	ВСР	ВСНХ	20
Бутинське	52	21	1,6				1,6	10С3	81	0,75	1А	27	36	450	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	53	14	1,0				1,0	10С3	81	0,85	1	25	34	460	3	ВСР	ВСНХ	10
Бутинське	54	2	2,0				2,0	10С3	111	0,5	2	25	36	270	2	ВСР	ВСНХ	20
Бутинське	54	7	2,0				2,0	10С3	111	0,5	2	26	40	270	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	55	2	1,0				1,0	10С3	126	0,5	3	25	40	220	3	ВСР	ВСНХ	30

Бутинське	55	4	1,1				1,1		4С34Бп2Дз	76	0,6	1	24	34	190	3	ВСР	ВСНХ	25
Бутинське	55	7	2,0				2,0		10С3	91	0,8	1	26	38	450	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	56	8	8,0				8,0		10С3	121	0,55	2	25	40	280	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	56	10	2,1				2,1		10С3+Бп+Влч	91	0,7	1	25	38	380	3	ВСР	ВСНХ	30
Бутинське	56	12	1,6				1,6		10С3+Бп	101	0,65	1	27	38	390	3	ВСР	ВСНХ	25
Бутинське	58	3	1,0				1,0		10С3	86	0,8	2	23	34	380	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	59	5	1,3				1,3		10С3+Бп	121	0,55	2	25	42	300	3	ВСР	ВСНХ	20
Бутинське	59	10	0,6				0,6		10С3	136	0,5	2	27	44	290	3	ВСР	ВСНХ	30
Бутинське	60	3	1,6				1,6		10С3	101	0,8	2	25	38	430	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	60	13	1,0				1,0		10С3+Дз	86	0,8	1А	28	38	500	3	ВСР	ВСНХ	10
Бутинське	61	4	2,0				2,0		10С3+Бп+Дз	116	0,6	2	25	40	300	3	ВСР	ВСНХ	10
Бутинське	61	6	1,0				1,0		10С3	91	0,7	2	24	34	360	3	ВСР	ВСНХ	20
Бутинське	61	8	2,0				2,0		10С3+Дз	76	0,75	1	22	32	340	3	ВСР	ВСНХ	20
Бутинське	63	1	1,5				1,5		10С3+Дз+Бп	81	0,75	1А	28	36	460	3	ВСР	ВСНХ	10
Бутинське	64	5	2,4				2,4		10С3	96	0,55	2	25	38	300	3	ВСР	ВСНХ	10
Бутинське	65	5	1,0				1,0		10С3	71	0,8	1	23	32	390	3	ВСР	ВСНХ	10
Бутинське	69	36	2,2				2,2		10С3	81	0,7	1	26	32	380	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	72	32	1,0				1,0		6С33Бп1Влч+Ос+Дз	81	0,5	1	25	38	220	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	73	22	1,5				1,5		6С33Бп1Дз+Влч	81	0,65	1	25	34	280	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	75	9	2,7				2,7		5С34Дз1Гз	87	0,65	1	26	36	250	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	75	10	1,0				1,0		6Дз4Сз	91	0,8	3	18	32	240	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	60	14	3,0				3,0		10С3+Бп	63	0,8	1	21	30	340	3	ВСР	ВСНХ	10
Бутинське	59	22	2,0				2,0		10С3	38	0,75	1	20	28	300	3	ВСР	ВСНХ	20
Бутинське	59	11	1,6				1,6		10С3	58	0,85	1	20	28	340	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	53	11	1,5				1,5		10С3	81	0,8	1	25	34	430	3	ВСР	ВСНХ	10
Бутинське	53	10	0,5				0,5		10С3	111	0,5	2	26	40	310	3	ВСР	ВСНХ	25
Бутинське	52	15	0,7				0,7		10С3+Ос	81	0,8	2	22	34	360	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	80	17	4				4		8Дз2Сз+Гз	101	0,65	3	20	42	210	3	ВСР	ВСНХ	20
Бутинське	21	2	2				2		10С3+Дз	82	0,65	1	26	38	360	3	ВСР	ВСНХ	15
Бутинське	21	21	2				2		10С3	71	0,6	2	18	20	170	3	ВСР	ВСНХ	18
Бутинське	24	16	1,4				1,4		5Дз3Сз1Влч1Яз	91	0,8	1	25	46	350	3	ВСР	ВСНХ	20
Бутинське	26	7	1,9				1,9		10С3+Дз	81	0,65	1	26	36	370	3	ВСР	ВСНХ	25
Бутинське	24	20	2				2		10С3+Влч	81	0,7	1	26	38	420	3	ВСР	ВСНХ	30
Бутинське	33	5	0,5				0,5		7Сз1Дз2Бп	43	0,7	2	13	16	140	3	ВСР	ВСНХ	35
Разом :			137,9				137,9												1646
Всього:			823,7				823,7												4987

Світлана

Директор ДП "Жовківський лісгосп":

Сошняцький С.С.