



"Погоджую"

Директор Львівського ДСЛП "Львівлісзахист"

І.А. Ясіновський

Григорій Ясіновський



"Погоджую"

Значальник Львівського ОУЛМГ

Дейнека А.М.

01.03.2018

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
Кам'янка-Бузького ДЛГП ЛГП "Галсільліс" на 2018 рік

Лісництво(урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарі	Номер підвиділу	виділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України						
					загальна площі, у тому числі	можлива для												
1	2	3	4	5	6	7	склад	вік, років	повнота	бонітет середня висота, метрів	діаметр, запас деревостану,	14	15	16	17	18	19	
Добротвірське	2	39	0,5	1	0,5	0,5	10Сз	34	0,75	1	14	16	180	3	ВСР	верх.короїд	15	Немає
Добротвірське	2	21	5,4	1	5,4	5,4	10Сз	54	0,7	1А	22	26	320	3	ВСР	верх.короїд	20	Немає
Добротвірське	2	17	3,0	1	3,0	3	10Сз	44	0,8	1	18	20	275	3	ВСР	верх.короїд	20	Немає
Добротвірське	2	13	2,1	1	2,1	2,1	7Сз3Влч+Бп	65	0,65	1	23	30	280	3	ВСР	верх.короїд	20	Немає
Добротвірське	2	29	11,4	1	5,0	5,0	7Сз3Влч	60	0,7	1	22	26	280	3	ВСР	верх.короїд	20	Немає
Добротвірське	2	18	1,9	1	1,9	1,9	10Сз	59	0,7	1	22	26	320	3	ВСР	верх.короїд	20	Немає
Добротвірське	2	42	6,1	1	6,1	6,1	7Сз3Влч	60	0,7	1	22	26	280	3	ВСР	верх.короїд	20	Немає
Добротвірське	2	36	4,8	1	4,8	4,8	8Сз2Влч	64	0,6	1	24	30	260	3	ВСР	верх.короїд	20	Немає
Добротвірське	2	37	1,7	1	1,7	1,7	10Сз	49	0,8	1А	22	24	360	3	ВСР	верх.короїд	20	Немає
Добротвірське	2	38	1,3	1	1,3	1,3	10Сз	74	0,7	1	25	30	380	3	ВСР	верх.короїд	20	Немає
Добротвірське	2	25	1,5	1	1,5	1,5	10Сз	50	0,7	1	20	20	280	3	ВСР	верх.короїд	20	Немає
Добротвірське	2	24	2,8	1	0,9	0,9	10Сз	40	0,75	1А	18	22	260	3	ВСР	верх.короїд	15	Немає
Добротвірське	2	23	1,1	1	1,1	1,1	10Сз	40	0,75	1А	20	22	300	3	ВСР	верх.короїд	20	Немає
Добротвірське	3	7	1,9	1	1,9	1,9	10Сз	75	0,6	1	24	30	310	4	ВСР	верх.короїд	15	Немає

Добротвірське	3	14	3,1	1	3,1	3,1	10С3	39	0,8	1А	18	18	275	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	5	4	8,2	1	8,2	8,2	10С3+Гз+Дз	70	0,7	1А	27	30	420	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	5	3	0,9	1	0,9	0,9	10С3	70	0,65	1	25	30	350	3	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Добротвірське	5	8	0,9	1	0,9	0,9	10С3+Дз	70	0,6	1	25	32	320	3	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Добротвірське	5	2	2,8	1	2,8	2,8	10С3	75	0,7	1А	28	34	440	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	5	7	1,9	1	1,9	1,9	9С31Дз	70	0,5	1А	26	32	250	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	5	1	2,3	1	2,3	2,3	10С3+Дз	70	0,6	1	25	30	325	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	5	5	0,6	1	0,6	0,6	10С3+Дз+Гз	65	0,65	1	24	30	330	3	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Добротвірське	5	12	2,7	1	2,7	2,7	6С310С2Дз1Гз	65	0,5	1	24	34	240	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	5	16	1,6	1	1,6	1,6	8С32Дз+Ос	65	0,6	1	23	32	240	3	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Добротвірське	5	17	1,5	1	1,5	1,5	4С32Дз3Гз1Ос	60	0,7	1	21	28	165	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	6	6	18,0	1	2,0	2,0	7Дз2Лп1Влч	60	0,7	1	23	28	235	4	ВСР	опен. трутов	20	Немає
Добротвірське	4	10	28,0	1	3,0	3,0	10С3+Влч	39	0,8	1А	18	20	275	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	20	4	7,2	1	7,2	7,2	10С3	65	0,7	1	23	28	340	4	ВСР	верх. короїд	25	Немає
Добротвірське	20	3	2,1	1	2,1	2,1	8С31Бп1Дз	65	0,5	1	23	28	220	4	ВСР	вітролом	25	Немає
Добротвірське	20	12	2,8	1	2,8	2,8	7С32Бп1Влч	60	0,75	1	22	26	295	4	ВСР	верх. короїд	25	Немає
Добротвірське	10	16	4,1	1	4,1	4,1	6С34Влч	55	0,65	1А	22	28	240	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	10	23	2,0	1	2,0	2,0	10С3	59	0,65	1А	23	28	315	4	ВСР	верх. короїд	25	Немає
Добротвірське	10	36	2,3	1	2,3	2,3	10С3	65	0,5	1	22	30	220	4	ВСР	верх. короїд	25	Немає
Добротвірське	13	5	17,0	1	7,0	7,0	10С3	65	0,5	1А	25	32	270	4	ВСР	вітролом	10	Немає
Добротвірське	14	4	1,6	1	1,6	1,6	4С34Дз2Гз	70	0,5	1	25	32	180	3	ВСР	вітролом	20	Немає
Добротвірське	14	5	2,5	1	2,5	2,5	7Дз2Гз1Ос	70	0,5	1	22	36	160	3	ВСР	вітролом	20	Немає
Добротвірське	14	6	0,7	1	0,7	0,7	6С32Дз2Гз	55	0,55	1А	23	28	200	3	ВСР	вітролом	15	Немає
Добротвірське	15	7	6,2	1	6,2	6,2	10С3	75	0,5	1	25	36	270	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	15	17	4,3	1	4,3	4,3	6С31Влч3Дз	65	0,5	1	23	32	200	3	ВСР	верх. короїд	25	Немає
Добротвірське	27	11	1,9	1	1,9	1,9	10С3	60	0,75	1А	24	28	380	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	27	12	4,7	1	4,7	4,7	10С3	54	0,8	1	21	26	340	4	ВСР	верх. короїд	25	Немає
Добротвірське	28	26	0,6	1	0,6	0,6	10С3	75	0,5	1	25	36	270	3	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Добротвірське	38	9	9,0	1	9,0	9,0	10С3	60	0,7	1А	23	32	340	4	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Добротвірське	38	7	4,0	1	4,0	4,0	5С35Гз	55	0,7	1А	24	30	230	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	38	2	2,4	1	2,4	2,4	10С3	60	0,7	1А	23	32	340	4	ВСР	верх. короїд	25	Немає
Добротвірське	39	21	2,3	1	0,9	0,9	10С3	85	0,5	2	24	36	250	4	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Добротвірське	39	24	2,5	1	1,0	1,0	10С3	85	0,55	2	24	36	250	4	ВСР	вітролом	25	Немає

Добротвірське	42	2	2,1	1	2,1	1	2,1	2,1	6Сз2Бп2Влч	60	0,5	1	21	32	170	4	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Добротвірське	41	2	5,1	1	5,1	1	5,1	5,1	10Сз	70	0,6	1	22	32	275	4	ВСР	верх. короїд	25	Немає
Добротвірське	41	6	2,9	1	2,9	1	2,9	2,9	10Сз	65	0,6	1	22	32	275	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	32	36	13,0	1	9,8	1	9,8	9,8	10Сз	59	0,65	1А	24	28	335	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	32	32	1,5	1	1,5	1	1,5	1,5	8Сз2Дз	60	0,65	1А	23	30	240	4	ВСР	верх. короїд	30	Немає
Добротвірське	32	38	4,4	1	4,4	1	4,4	4,4	8Сз2Влч	60	0,65	1А	24	30	290	4	ВСР	верх. короїд	25	Немає
Добротвірське	32	11	9,1	1	9,1	1	9,1	9,1	8Сз1Влч1Бп	54	0,7	1А	23	28	300	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Всього по лісництву																				
170,9 170,9																				
Жовтанецьке	31	36	1	1	1	1	1	1	10Сз	49	0,75	1А	21	36	330	3	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Жовтанецьке	31	37	1,5	1	1,5	1	1,5	1,5	10Сз	64	0,6	2	20	36	250	3	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Жовтанецьке	31	34	4,9	1	4,9	1	4,9	4,9	10Сз	60	0,65	1А	24	30	350	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Жовтанецьке	43	25	1,4	1	1,4	1	1,4	1,4	10Сз+Влч	50	0,75	1А	23	28	350	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Жовтанецьке	43	16	3,1	1	3,1	1	3,1	3,1	10Сз	55	0,7	1А	23	30	340	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Жовтанецьке	43	14	0,2	1	0,2	1	0,2	0,2	9Влч1Врп	35	0,5	1	18	24	130	3	ВСР	ос. трутовик	15	Немає
Жовтанецьке	43	13	4,4	1	4,4	1	4,4	4,4	10Сз	60	0,7	1А	24	32	350	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Жовтанецьке	43	18	0,8	1	0,8	1	0,8	0,8	7Дз2Ос1Влч	50	0,55	1А	21	26	190	3	ВСР	вітровал, тру	15	Немає
Жовтанецьке	43	17	3,7	1	3,7	1	3,7	3,7	10Сз+Дз	49	0,85	1А	22	28	370	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Жовтанецьке	43	19	4,3	1	4,3	1	4,3	4,3	9Сз1Дз	60	0,75	1А	29	30	320	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Жовтанецьке	43	27	1,4	1	1,4	1	1,4	1,4	6Сз2Дз1Влч1Ос	60	0,7	1	20	26	230	3	ВСР	вітролом	15	Немає
Жовтанецьке	43	39	10	1	10	1	10	10	7Сз2Дз1Ос	60	0,65	1А	24	32	300	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Жовтанецьке	43	87	1,1	1	1,1	1	1,1	1,1	9Ос1Сз	25	0,65	1Б	18	26	220	3	ВСР	вітровал, тру	15	Немає
Жовтанецьке	43	33	2	1	2	1	2	2	10Сз	60	0,75	1	22	30	340	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Жовтанецьке	43	7	2,2	1	2,2	1	2,2	2,2	6Сз2Дз2Ос	60	0,65	1А	23	32	290	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Жовтанецьке	43	1	4	1	4	1	4	4	7Сз1Дз1Бп1Ос	70	0,7	1	23	32	300	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Жовтанецьке	43	74	6,4	1	6,4	1	6,4	6,4	7Сз1Дз1Ос1Бп	70	0,7	1	23	32	300	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Жовтанецьке	43	3	2,8	1	2,8	1	2,8	2,8	6Сз3Дз1Бп	70	0,65	1	23	30	240	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Жовтанецьке	43	10	2,6	1	2,6	1	2,6	2,6	7Сз3Дз+Ос	70	0,6	1	24	38	240	3	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Жовтанецьке	31	41	5,8	1	2	1	2	2	6Сз1Дз3Ос	55	0,7	1	21	30	300	3	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Жовтанецьке	43	35	2,4	1	2,4	1	2,4	2,4	6Сз1Дз3Ос	35	0,75	1А	17	22	230	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Жовтанецьке	43	91	2,3	1	2,3	1	2,3	2,3	6Сз1Дз3Ос	35	0,75	1А	17	22	230	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Жовтанецьке	51	22	2,5	1	2,5	1	2,5	2,5	10Сз	64	0,7	1	21	32	290	3	ВСР	верх. короїд	18	Немає
Жовтанецьке	51	21	6,2	1	6,2	1	6,2	6,2	10Сз	69	0,7	1	23	36	330	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Жовтанецьке	51	8	3,8	1	1,8	1	1,8	1,8	10Сз	65	0,75	1	21	32	320	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає

Жовтанецьке	51	31	3,2	1	3,2	3,2	8Сз2Дз	80	0,6	2	22	36	250	3	ВСР	верх.короїд	18	немає
Жовтанецьке	51	20	0,8	1	0,8	0,8	10Сз	65	0,7	2	19	30	260	3	ВСР	верх.короїд	15	немає
Жовтанецьке	58	66	0,8	1	0,8	0,8	10Сз+Ос	65	0,7	2	20	32	280	4	ВСР	верх.короїд	25	немає
Жовтанецьке	58	53	1,2	1	1,2	1,2	10Сз	61	0,7	1	22	36	320	4	ВСР	верх.короїд	20	немає
Жовтанецьке	58	47	3	1	3	3	10Сз	69	0,5	2	20	36	200	4	ВСР	верх.короїд	20	немає
Жовтанецьке	58	7	4,1	1	4,1	4,1	10Сз	51	0,75	1А	22	28	360	4	ВСР	верх.короїд	20	немає
Жовтанецьке	58	12	0,7	1	0,7	0,7	10Сз	51	0,75	1	20	28	300	4	ВСР	верх.короїд	25	немає
Жовтанецьке	57	27	0,5	1	0,5	0,5	10Сз	59	0,75	1	22	28	340	4	ВСР	верх.короїд	15	немає
Жовтанецьке	57	19	1,8	1	1,8	1,8	10Сз+Дз	60	0,75	1	22	30	330	4	ВСР	верх.короїд	15	немає
Жовтанецьке	55	49	1,2	1	1,2	1,2	10Сз+Влч+Ос	69	0,65	1	23	36	320	4	ВСР	верх.короїд	22	немає
Жовтанецьке	57	41	5,4	1	5,4	5,4	10Сз	55	0,75	1А	23	28	400	4	ВСР	верх.короїд	20	немає
Жовтанецьке	55	31	5,6	1	5,6	5,6	10Сз+Дз+Гз	70	0,7	1	24	36	360	4	ВСР	верх.короїд	25	немає
Жовтанецьке	55	32	1,6	1	1,6	1,6	10Сз+Дз	65	0,7	1	23	32	320	4	ВСР	верх.короїд	15	немає
Жовтанецьке	54	15	6	1	1	1	18Сз2Влч+Дз+Гз	75	0,55	1	24	44	250	4	ВСР	верх.короїд	15	немає
Жовтанецьке	54	29	2,8	1	2,8	2,8	9Сз1Влч+Дз	65	0,6	1А	25	40	290	4	ВСР	верх.короїд	20	немає
Жовтанецьке	46	30	6,5	1	6,5	6,5	8Сз2Дз+Ос	70	0,7	1	25	36	360	2	ВСР	верх.короїд	25	немає
Жовтанецьке	46	14	6	1	6	6	9Сз1Дз	61	0,7	1А	23	36	330	2	ВСР	ос.трутовик	20	немає
Жовтанецьке	46	35	8,1	1	8,1	8,1	10Сз+Дз	65	0,75	1	24	36	400	2	ВСР	некрозн.рак	20	немає
Жовтанецьке	45	1	11,5	1	8	8	10Сз	65	0,75	1	23	40	350	2	ВСР	верх.короїд	20	немає
Жовтанецьке	45	7	11	1	5	5	10Сз	75	0,6	1	24	40	310	2	ВСР	верх.короїд	15	немає
Жовтанецьке	45	19	4,7	1	4,7	4,7	10Сз	70	0,65	1	23	44	300	2	ВСР	верх.короїд	15	немає
Жовтанецьке	49	7	3,6	1	1,5	1,5	6Сз3Дз1Влч+Бп+Ос	80	0,6	2	21	36	190	2	ВСР	верх.короїд	10	немає
Жовтанецьке	49	51	1,5	1	1,5	1,5	6Сз4Дз	65	0,65	1	22	40	270	2	ВСР	ос.трутовик	12	немає
Жовтанецьке	49	32	3,7	1	3,7	3,7	8Сз2Влч+Дз	46	0,75	1Б	23	28	330	2	ВСР	верх.короїд	15	немає
Жовтанецьке	49	33	1,6	1	1,6	1,6	8Сз1Дз1Влч	42	0,7	1А	20	28	230	2	ВСР	ос.трутовик	12	немає
Жовтанецьке	57	32	1,6	1	1,6	1,6	10Сз+Дз+Ос	65	0,6	1	23	36	290	4	ВСР	ос.трутовик	15	немає
Жовтанецьке	59	67	0,9	1	0,9	0,9	10Сз+Дз+Ос+Влч+Гз	85	0,5	2	23	44	240	4	ВСР	верх.короїд	10	немає
Жовтанецьке	53	23	3,3	1	3,3	3,3	6Сз4Дз+Ос	60	0,65	1	22	32	250	3	ВСР	верх.короїд	15	немає
Жовтанецьке	53	25	2,4	1	2,4	2,4	8Сз2Дз+Влч	70	0,65	1А	26	36	300	3	ВСР	верх.короїд	15	немає
Всього по лісництву					163,5	163,5												
Всього по підприємству					334,4	334,4												

Директор Кам'янка-Бузького ДЛП ЛПП "Галсільліс" В.М. Тебенко

