



ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
ДП "Сколівське лісове господарство"
Львівського ОУЛМГ на 2018 рік

Лісництво	номер кварталу	номер виділу	площа виділу, га	номер підвиділу	площа підвиділу, га		у тому числі площа, можлива для експлуатації	коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування							категорія захисності	спосіб проведення	причина призначення заходів	орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.м на 1 га	назви рослин і тварин, занесених до червоної книги України
					загальна	склад		вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб.м на 1 га						
Митянське	14	1	2,1	1	2,1	2,1	10Яле	60	0,40	1	22	28	250	протиероз	СРВ	опен.осін	40		
	15	23	3,2	1	2,8	2,8	10Яле	61	0,50	1А	23	26	300	протиероз	СРВ	кор.губка	45		
	6	48	0,7	1	0,7	0,7	9ЯцБ1Яле	70	0,70	1	23	26	410	протиероз	СРВ	опен.осін	70		
Разом:																			
Довжківське	9	3	6,7	1	6,7	6,7	10Яле	55	0,30	1	21	24	170	експлуат	СРВ	опен.осін	60		
	14	25	3	1	3,0	3,0	10Яле	55	0,60	1А	23	26	360	експлуат	СРВ	кор.губка	100		
	16	7	4,4	1	4,4	4,4	10Яле	85	0,30	2	24	28	210	протиероз	СРВ	кор.губка	55		
	17	10	8,8	1	2,0	2,0	10Яле	85	0,35	1	25	28	230	протиероз	СРВ	опен.осін	50		
	17	12	2	1	2,0	2,0	10Яле	88	0,30	2	24	32	150	протиероз	СРВ	опен.осін	50		
	18	9	1,9	1	1,9	1,9	10Яле	85	0,25	1	25	28	140	протиероз	СРВ	кор.губка	30		
	19	9	2,4	1	2,4	2,4	10Яле	87	0,30	1	25	30	160	протиероз	СРВ	кор.губка	30		
Разом:																			

Козівське		22	25	0,3	1	0,3	0,3	10Яле	86	0,40	1	25	32	260	протиероз	СРС	опен.осін	215
Разом:		12	22	4,6	1	1	1,0	10Яле	98	0,25	1	27	30	180	протиероз	СРС	кор.губка	136
Козівське	3	61	0,4	1	0,3	0,3	0,3	6Бкп4Яв	75	0,7	1	23	24	310	експлуат	СРС	опен.осін	35
	3	62	1,8	1	1,5	1,5	1,5	5Бкп4Яле1Яв	85	0,5	1	25	30	270	експлуат	СРС	опен.осін	70
	4	67	9,5	1	1,6	1,6	1,6	8Бкп2Яв	75	0,7	1	25	28	330	експлуат	СРС	опен.осін	200
	4	4	0,6	1	1,6	1,6	1,6	10Яле	62	0,5	1А	26	26	420	захисні	СРС	опен.осін	85
	7	7	1,6	1	1,6	1,6	1,6	10Яле	62	0,6	1А	23	26	380	експлуат	СРС	опен.осін	80
	8	8	0,7	1	2,1	2,1	2,1	5Яле2Яв3Ялс+Ялцб	32	0,40	1	13	14	70	протиероз	СРС	опен.осін	80
	22	14	2,4	1	5,7	5,7	5,7	10Яле	81	0,40	1	24	28	250	протиероз	СРС	кор.губка	85
	13	13	5,7	1	5,7	5,7	5,7	10Яле+Яв+Влс	56	0,4	1	21	24	200	протиероз	СРС	опен.осін	80
	19	19	5,9	1	2,1	2,1	2,1	5Яле2Бкп2Яв1Влс	72	0,4	1	23	28	90	протиероз	СРС	опен.осін	80
	21	21	0,9	1	5,5	5,5	5,5	10Яле+Бкп+Влс	36	0,6	1А	17	20	220	протиероз	СРС	опен.осін	80
Коростівське	22	20	1,2	1	2,1	2,1	2,1	10Яле	84	0,4	1	25	32	260	протиероз	СРС	кор.губка	80
	23	23	3,2	1	5,5	5,5	5,5	10Яле	65	0,4	1	24	28	260	протиероз	СРС	стобб.гиллі	80
	35	35	1,9	1	5,5	5,5	5,5	8Яле2Влс	55	0,4	1	20	20	160	протиероз	СРС	опен.осін	80
	47	47	1,5	1	5,5	5,5	5,5	10Яле	85	0,3	2	24	32	190	протиероз	СРС	опен.осін	80
	49	49	3,0	1	5,5	5,5	5,5	10Яле	55	0,66	1Б	25	32	220	протиероз	СРС	опен.осін	80
	51	51	1,3	1	5,5	5,5	5,5	10Яле	85	0,5	1	28	36	330	протиероз	СРС	кор.губка	80
	4	33	1,3	1	1,3	1,3	1,3	10Яле+Ялцб+Бк	57	0,7	1	21	20	390	захисні	СРС	опен.осін	25
	2	51	1,4	1	1,1	1,1	1,1	8Бкп2Яле	71	0,7	1	23	26	330	протиероз	СРС	опен.осін	80
	7	19	2,5	1	1,4	1,4	1,4	7Яле2Бкп1Гз	76	0,7	1	25	28	350	захисні	СРС	опен.осін	85
	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	5Бкп3Яле1Яв	100	0,6	2	26	36	300	експлуат	СРС	опен.осін	100
Зелемянське	9	8	0,7	1	0,7	0,7	0,7	8Яле1Бкп1Яв	69	0,3	1А	28	36	200	експлуат	СРС	опен.осін	50
	12	5	5,0	1	3,0	3,0	3,0	8Яле2Ялцб	110	0,6	2	25	28	490	протиероз	СРС	опен.осін	120
	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6Яле3Бкп1Ялцб	119	0,6	2	27	30	550	експлуат	СРС	опен.осін	260
	4	20	1,8	1	1,8	1,8	1,8	8Бкп2Яле+Яв	114	0,7	2	28	36	460	експлуат	СРС	опен.осін	200
	8	38	0,4	1	0,4	0,4	0,4	6Бкп3Яле1Ялцб	45	0,8	2	16	16	290	експлуат	СРС	опен.осін	190
	8	39	3,6	1	2,2	2,2	2,2	6Бкп3Яле1Ялцб	45	0,8	2	16	16	270	експлуат	СРС	опен.осін	111
	11	11	1,0	1	6,6	6,6	6,6	9Бкп1Яле	69	0,6	1А	28	28	370	захисні	СРС	опен.осін	47
	12	12	2,6	1	6,6	6,6	6,6	8Бкп1Яле1Яв	69	0,7	1	24	28	370	захисні	СРС	опен.осін	47
	13	13	3,0	1	6,6	6,6	6,6	7Бкп1Яв1Яле1Влс	72	0,7	1	24	26	380	захисні	СРС	опен.осін	47
	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	10Ялцб+Бк	72	0,65	1	24	28	400	експлуат	СРС	рак.ялиці	60
Дубинське	5	30	4,2	1	3,9	3,9	3,9	10Ялцб+Бк	72	0,6	1	25	32	410	експлуат	СРС	рак.ялиці	70
	5	38	2,9	1	2,8	2,8	2,8	10Ялцб+Бк	72	0,6	1	25	32	410	експлуат	СРС	опен.осін	80
	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	10Яле	56	0,6	1	20	20	270	експлуат	СРС	опен.осін	80
	9Яле1Бп	9Яле1Бп	56	0,5	1А	22	22	240	експлуат	СРС	опен.осін	80	80					
	2	3	1,2	1	2,1	2,1	2,1	10Яле	56	0,6	1	20	20	270	експлуат	СРС	опен.осін	80
	9	9	0,9	1	2,1	2,1	2,1	9Яле1Бп	56	0,5	1А	22	22	240	експлуат	СРС	опен.осін	80
	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	10Яле	55	0,8	1	20	22	370	експлуат	СРС	вітровал	70
	1	17	3,9	1	3,9	3,9	3,9	10Яле	58	0,7	1	20	24	330	експлуат	СРС	вітровал	90
	1	19	4,2	1	4,8	4,8	4,8	10Яле	55	0,6	2	20	26	220	експлуат	СРС	вітровал	90
	20	20	0,6	1	4,8	4,8	4,8	9Бкп1Яле	55	0,6	2	20	26	220	експлуат	СРС	вітровал	90

Орієське	5	24	7,4	1	14,1	14,1	79ц63Бкл			105	0,6	1	28	44	400	експлуат	СРВ	вітрован	100			
		25	1,9				89ц62Бкл			90	0,6	1	28	40	450	експлуат						
		26	7,6				85кл29цб			80	0,7	1	27	32	380	експлуат						
		27	1,9				89ц62Бкл			90	0,6	1	27	36	380	експлуат						
	8	29	1,6	1	1,6	1,6	105кл	120	0,7	2	28	40	350	експлуат	СРВ	вітрован	100					
Разом:							24,4													СРВ		
Всього:							104,2												СРВ			
							1,3												СРВ			



Директор

О.З.Бойко

ДП "Сколівське лісове господарство"