



Директор ДСЛП Львівлісзахист
п.п. А. Ясіновський

ПОГОДЖУЮ

15 січня 2018р.

ПОГОДЖУЮ

Начальник Львівського обласного управління
лісового та мисливського господарства
п.п. М. Дейнека



2018р.

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
по Сокальському ДЛГП "Галсільліс"
на 2018р

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							категорія захисності	Вид запланованих заходів	причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.метрів на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревини на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сокальське	1	9	9,5	1,0	5,0	5,0	10Сз	37	0,7	1а	15	16	180	захисн	СРВ	пожовт.	20	Наявність
Сокальське	3	12	12,0		2,2	2,2	10Сз+Влч	57	0,7	1	20	24	270	захисн	СРВ	пожовт.	23	рослин і
Сокальське	3	13	3,5		3,5	3,5	9Сз1Влч	57	0,7	1	20	24	240	захисн	СРВ	пожовт.	21	тварин
Сокальське	9	11	4,2		4,2	4,2	8Сз1Ялс1Гз+Дз	78	0,6	1	23	32	260	захисн	СРВ	пожовт.	22	занесених
Сокальське	9	16	1,3		1,3	1,3	8Сз1Ялс1Дз	56	0,7	1а	21	28	280	захисн	СРВ	пожовт.	23	до Червоної
Сокальське	11	7	2,8		2,8	2,8	10Сз+Ялс+Дз+Ш	68	0,55	1а	23	30	270	експло.	СРВ	пожовт.	20	книги
Сокальське	11	14	1,4		1,4	1,4	9Сз1Дз+Аб+Б+Гз	58	0,6	1	20	28	240	експло.	СРВ	пожовт.	20	України

Сокальське	11	19	3,5		3,5	3,5	С(77)4Сз(62)*Дз+4	77	0,55	2	21	32	220	експло.	СРВ	пожовт.	21	не має.
Сокальське	12	2	13,5	1,0	5,0	5,0	10Сз+Япе	52	0,7	1	18	22	230	експло.	СРВ	пожовт.	22	
Сокальське	12	20	3,9		3,9	3,9	7Сз3Яа	65	0,6	1	21	28	250	експло.	СРВ	пожовт.	20	
Сокальське	12	21	2,5		2,5	2,5	10Сз+Яа+Чш	65	0,6	1	22	28	270	експло.	СРВ	пожовт.	20	
Сокальське	12	22	1,1		1,1	1,1	10Сз	52	0,65	1а	20	24	260	експло.	СРВ	пожовт.	20	
Сокальське	12	23	2,7		2,7	2,7	10Сз+Яа+Чш	65	0,6	1	22	28	240	експло.	СРВ	пожовт.	22	
Сокальське	15	2	1,9		1,9	1,9	10Сз+Дз+Чш+Бп	68	0,55	1	21	28	240	експло.	СРВ	пожовт.	22	
Сокальське	15	7	6,0		6,0	6,0	10Сз+Чш	58	0,55	1	20	26	230	експло.	СРВ	пожовт.	22	
Сокальське	15	8	4,2		4,2	4,2	10Сз+Дз+Чш+Авб	59	0,6	1	20	26	250	експло.	СРВ	пожовт.	23	
Сокальське	26	29	3,0		3,0	3,0	8Сз2Дз	76	0,6	1	23	30	270	захисн	СРВ	пожовт.	24	
Сокальське	47	2	3,3		3,3	3,3	7Гз1Чш2Ос+Дз	77	0,65	3	20	28	190	експло.	СРВ	всих.	25	
Сокальське	47	3	23,5	1,0	13,5	13,5	8Гз1Чш1Ос+Дз+Бп	82	0,6	3	20	28	180	експло.	СРВ	всих.	25	
Сокальське	18	10	2,4		2,4	2,4	9Сз1Бп+Дз+Чш+Гз	89	0,5	1	23	32	230	експло.	СРВ	пожовт.	21	
Сокальське	18	6	6,5		6,5	6,5	10Сз+Япе+Дз+Чш	53	0,65	1а	19	24	240	експло.	СРВ	пожовт.	23	
Сокальське	19	14	0,5		0,5	0,5	10Сз+Чш	49	0,6	1а	18	22	200	експло.	СРВ	пожовт.	22	
Сокальське	19	15	1,5		1,5	1,5	10Сз+Дз+Чш+Гз	62	0,35	1	20	30	140	експло.	СРВ	пожовт.	20	
Сокальське	19	16	0,7		0,7	0,7	10Сз+Чш	49	0,6	1а	18	22	200	експло.	СРВ	пожовт.	22	
Сокальське	19	17	4,2		4,2	4,2	10Сз	52	0,6	1	17	20	200	експло.	СРВ	пожовт.	22	
Сокальське	19	18	1,0		1,0	1,0	10Сз+Впч	57	0,5	1	19	24	190	експло.	СРВ	пожовт.	22	
Сокальське	53	1	1,3		1,3	1,3	10Сз+Чш+Гз	58	0,5	1	19	26	190	експло.	СРВ	пожовт.	20	
Сокальське	19	19	6,6		6,6	6,6	10Сз+Гз	57	0,65	1	19	24	250	експло.	СРВ	пожовт.	24	
Сокальське	16	39	0,5		0,5	0,5	9Сз1Дч+Впч+Чш	48	0,7	1а	18	20	230	експло.	СРВ	пожовт.	22	
Сокальське	16	41	0,6		0,6	0,6	8Сз2Дчр+Чш	48	0,7	14а	18	20	230	експло.	СРВ	пожовт.	22	
Сокальське	17	4	0,8		0,8	0,8	10Сз+Мде+Дз+Чш	73	0,55	1	22	30	250	експло.	СРВ	пожовт.	24	
Сокальське	52	2	7,0		7,0	7,0	10Сз+Дз+Чш+Бп	68	0,55	1	22	28	250	експло.	СРВ	пожовт.	24	
Сокальське	21	8	6,8		6,8	6,8	10Сз+Чш	59	0,6	1а	22	26	250	експло.	СРВ	пожовт.	23	
Сокальське	21	13	0,4		0,4	0,4	8Дз2Сз	54	0,6	1	17	20	170	експло.	СРВ	всих.	21	
Сокальське	21	22	2,3		2,3	2,3	10Сз+Гз	55	0,55	1а	20	26	220	експло.	СРВ	пожовт.	22	
Сокальське	30	10	3,4		3,4	3,4	6Сз4Дз	72	0,55	2	20	28	170	захисн	СРВ	пожовт.	23	
Сокальське	30	8	1,5		1,5	1,5	9Дз1Сз+Дчр	78	0,7	3	20	28	200	захисн	СРВ	всих.	22	
Сокальське	39	3	2,5		2,5	2,5	5Дз3Пп1Бпч1Гз	107	0,5	2	24	36	200	експло.	СРВ	всих.	24	
Сокальське	39	4	0,7		0,7	0,7	9Сз1Впч	67	0,55	1а	24	30	270	експло.	СРВ	пожовт.	22	
Сокальське	39	6	1,1		1,1	1,1	10Сз+Дз+Впч	62	0,65	1а	23	28	300	експло.	СРВ	пожовт.	25	
Сокальське	39	45	1,2		1,2	1,2	7Сз1Дз1Яз1Гз1Пп	63	0,6	1	21	28	200	експло.	СРВ	пожовт.	22	
Сокальське	39	46	2,8		2,8	2,8	9Сз1Бп+Дчр+Гз+Од	56	0,65	1а	22	26	280	експло.	СРВ	пожовт.	21	
Сокальське	39	47	1,2		1,2	1,2	6Сз2Дз2Гз+Дз+Од	73	0,5	1	23	32	200	експло.	СРВ	пожовт.	22	

Сокальське	32	1	5,3	1,0	3,0	3,0	62	0,5	1	21	28	200	експл.	СРВ	пожовт.	20
Сокальське	33	11	0,7		0,7	0,7	77	0,4	2	21	30	130	експл.	СРВ	пожовт.	19
Сокальське	38	12	5,9		5,9	5,9	58	0,55	1	18	24	180	експл.	СРВ	пожовт.	23
Сокальське	38	21	5,2		5,2	5,2	53	0,7	1	18	24	240	експл.	СРВ	пожовт.	23
Сокальське	41	1	1,2		1,2	1,2	53	0,7	1a	20	26	280	експл.	СРВ	пожовт.	21
Сокальське	41	22	4,0		3,6	3,6	52	0,75	1	18	20	260	експл.	СРВ	пожовт.	24
Сокальське	41	22	4,0		0,4	0,4	52	0,75	1	18	20	260	експл.	ССР	пожовт.	190
Сокальське	41	23	4,0		4,0	4,0	57	0,5	1	19	26	190	експл.	СРВ	пожовт.	22
Сокальське	41	24	1,8		1,8	1,8	48	0,7	1a	18	20	220	експл.	СРВ	пожовт.	23
Сокальське	42	37	1,9		1,9	1,9	63	0,65	1	21	28	270	експл.	СРВ	пожовт.	22
Сокальське	42	49	2,2		2,2	2,2	33	0,85	1a	13	14	180	експл.	СРВ	пожовт.	18
Сокальське	42	50	0,8		0,8	0,8	24	0,8	1	7	8	65	експл.	СРВ	пожовт.	15
Сокальське	43	10	0,9	1	0,2	0,2	53	0,65	3	13	18	130	експл.	ССР	пожовт.	180
Сокальське	5	5	2,8	1	1,9	1,9	78	0,55	1	25	32	230	експл.	СРВ	всих.	25
Сокальське	30	4	2,3		2,3	2,3	82	0,5	2	21	30	180	експл.	СРВ	всих.	24
Сокальське	1	14	13,2	1	8,2	8,2	57	0,65	1	19	22	260	експл.	СРВ	пожовт.	23
Сокальське	1	19	1		1	1	72	0,65	2	20	28	240	експл.	СРВ	пожовт.	23
Сокальське	9	23	3,1		3,1	3,1	57	0,65	1a	21	26	270	захисн	СРВ	пожовт.	22
Сокальське	6	3	2,9		2,9	2,9	49	0,75	1	16	20	220	захисн	СРВ	пожовт.	21
Сокальське	6	16	6,2		6,2	6,2	49	0,75	1	16	20	240	захисн	СРВ	пожовт.	23
Сокальське	7	22	6,1		6,1	6,1	72	0,6	2	22	30	200	експл.	СРВ	всих.	20
Сокальське	26	2	1,7		1,7	1,7	67	0,45	1	20	28	140	захисн	СРВ	всих.	21
Сокальське	26	4	17,5		17,5	17,5	71	0,6	1	22	30	250	захисн	СРВ	пожовт.	22
Сокальське	23	1	5,8		5,8	5,8	62	0,7	2	22	28	210	експл.	СРВ	всих.	21
Сокальське	27	2	0,7		0,7	0,7	60	0,5	2	24	30	230	захисн	СРВ	пожовт.	22
Сокальське	27	3	2,9		2,9	2,9	60	0,5	1	21	28	210	захисн	СРВ	пожовт.	21
Сокальське	27	4	2,6		2,6	2,6	62	0,4	1	21	28	160	захисн	СРВ	пожовт.	21
Сокальське	48	9	13,5	1	7	7	77	0,6	3	20	24	160	експл.	СРВ	всих.	22
Сокальське	48	10	7,4	1	3	3	82	0,65	2	23	30	210	експл.	СРВ	всих.	23
Всього					232,3	232,3										
В т.ч. ССР					0,6	0,6										
В т.ч. ВСР					231,7	231,7										
Релинецьке	4	18	5,5		5,5	5,5	54	0,65	15	23	26	290	експл.	ВСР	верх.кор	35
Релинецьке	5	24	3,1	1	0,8	0,8	32	0,35	1	10	16	50	експл.	ВСР	верх.кор	17
Релинецьке	7	4	2,2	1	1,5	1,5	59	0,6	1	18	20	220	експл.	ВСР	верх.кор	25
Релинецьке	7	6	2		2	2	52	0,5	1	18	20	180	наск.ку	ВСР	верх.кор	20

Релинецьке	7	7	4	1	1	1	10 Сз	52	0,5	1а	19	20	190	нас.ку	ВСР	верх.кор	20
Релинецьке	7	9	5,6	1	1	1	10Сз	56	0,5	1	19	20	190	експлу	ВСР	верх.кор	25
Релинецьке	7	11	4,5		4,1	4,1	10Сз	56	0,5	1	18	22	180	експлу	ССР	верх.кор	210
Релинецьке	7	13	5,8	1	0,3	0,3	10Сз	67	0,3	2	19	20	110	експлу	ВСР	верх.кор	20
Релинецьке	7	12	7,1	1	0,5	0,5	10Сз	55	0,5	1	19	20	190	експлу	ВСР	верх.кор	20
Релинецьке	11	11	1,4		1,4	1,4	10Сз	52	0,55	1а	19	18	210	експлу	ВСР	верх.кор	25
Релинецьке	11	13	1,4		1,4	1,4	10Сз	47	0,6	1	12	18	190	експлу	ВСР	верх.кор	20
Релинецьке	12	7	30	1	2,5	2,5	10Сз	56	0,6	1	20	22	250	експлу	ВСР	верх.кор	20
Релинецьке	12	9	0,5		0,5	0,5	10Сз	38	0,6	1	12	14	120	експлу	ВСР	верх.кор	15
Релинецьке	12	10	0,5		0,5	0,5	10Сз	42	0,6	1	17	18	200	експлу	ВСР	верх.кор	20
Релинецьке	12	11	0,5		0,5	0,5	10Сз	38	0,6	1	12	14	120	експлу	ВСР	верх.кор	15
Релинецьке	12	12	0,6		0,6	0,6	10Сз	47	0,6	1	17	16	200	експлу	ВСР	верх.кор	15
Релинецьке	12	18	22	1	2	2	10Сз	47	0,6	1а	18	18	210	експлу	ВСР	верх.кор	15
Релинецьке	12	20	1,1		1,1	1,1	10Сз	38	0,6	1а	15	18	160	експлу	ВСР	верх.кор	15
Релинецьке	12	21	1,2		1,2	1,2	10ВЛЧ	47	0,6	2	14	16	100	експлу	ВСР	вітровал	15
Релинецьке	12	2,6	13	1	6,9	6,9	10Сз	57	0,55	1	19	22	210	експлу	ВСР	верх.кор	20
Релинецьке	13	12	4	1	2	2	10Сз	45	0,55	3	10	12	80	експлу	ВСР	верх.кор	15
Релинецьке	13	31	8		8	8	10Сз	57	0,5	1а	21	28	220	експлу	ВСР	верх.кор	22
Релинецьке	13	11	3,7	1	1,9	1,9	10Сз	57	0,55	2	15	20	150	експлу	ВСР	верх.кор	70
Релинецьке	15	28	2,4		2,4	2,4	5Сз+ВЛЧ+1Бл	62	0,55	1а	22	24	200	експлу	ВСР	верх.кор	20
Релинецьке	15	42	2,4		2,4	2,4	10Сз+Бл+ВЛЧ	57	0,55	1а	20	24	230	експлу	ВСР	верх.кор	20
Релинецьке	19	2	1,2		1,2	1,2	10Сз	50	0,45	2	14	16	110	експлу	ВСР	верх.кор	15
Релинецьке	19	3	2		2	2	10Сз	45	0,45	2	14	16	110	експлу	ВСР	верх.кор	15
Релинецьке	25	40	3,5		3,5	3,5	4Сз+2Дз+102Бл+ВЛЧ	77	0,6	2	20	28	180	експлу	ВСР	верх.кор	20
Релинецьке	26	11	0,9		0,9	0,9	10Сз	49	0,5	1а	19	20	190	експлу	ВСР	верх.кор	20
Релинецьке	27	22	1		1	1	10ВЛЧ	72	0,65	2а	2	28	220	експлу	ВСР	вітровал	25
Релинецьке	27	23	1,1		1,1	1,1	8Сз+2ВЛЧ+Бл	67	0,65	1а	24	28	290	експлу	ВСР	верх.кор	20
Релинецьке	27	27	0,9		0,9	0,9	10ВЛЧ	72	0,65	2	19	22	180	експлу	ВСР	вітровал	20
Релинецьке	28	15	4,6	1	1,5	1,5	10Сз+Бл	63	0,55	1а	22	28	260	експлу	ВСР	верх.кор	25
Релинецьке	28	22	6,2	1	0,5	0,5	10Сз	82	0,65	1	24	26	340	експлу	ВСР	верх.кор	20
Релинецьке	29	1	18,5		18,5	18,5	10Сз	42	0,65	1а	17	16	210	експлу	ВСР	верх.кор	30
Релинецьке	29	13	1,5	1	0,5	0,5	4ВЛЧ+3Бл+2Сз+10С	37	0,65	1	13	14	110	експлу	ВСР	верх.кор	25
Релинецьке	29	25	1,5	1	0,8	0,8	10Сз	47	0,65	1а	19	18	250	експлу	ВСР	верх.кор	30
Релинецьке	30	10	26	1	5	5	10Сз	47	0,7	1	17	18	230	експлу	ВСР	верх.кор	25
Релинецьке	30	19	2,6		2,6	2,6	10Сз+Дз	42	0,7	1а	17	16	220	експлу	ВСР	верх.кор	30
Релинецьке	31	45	3,1	1	1	1	10Сз	49	0,75	1	17	18	250	експлу	ВСР	верх.кор	25

Релинецьке	36	17	2,6		2,6	2,6	10Дз+Яе	46	0,7	1а	18	18	250	експлу	ВСР	верх.кор	30
Релинецьке	40	44	0,9		0,9	0,9	7Сз3Бп+Впч	52	0,5	20	15	18	110	експлу	ВСР	верх.кор	30
Релинецьке	47	3	1,1		1,1	1,1	10Сз	47	0,35	1	17	16	120	експлу	ВСР	верх.кор	20
Релинецьке	1	11	37,5	1	2	2	10Сз+Впч+Бп	61	0,55	1	20	24	220	експлу	ВСР	верх.кор	25
Релинецьке	10	14	3,3	1	2	2	10Сз+Дз+Яп+Бп	55	0,65	1а	21	22	280	експлу	ВСР	верх.кор	20
Релинецьке	16	34	7	1	1	1	10Сз+Бп	50	0,65	1	17	18	210	експлу	ВСР	верх.кор	20
Релинецьке	7	4	22		0,4	0,4	10Сз	59	0,6	1	18	20	220	експлу	ССР	верх.кор	165
Релинецьке	7	11	4,5		0,4	0,4	10Сз	56	0,5	1	18	22	180	експлу	ССР	верх.кор	210
Релинецьке	12	26	13		0,4	0,4	10Сз	57	0,6	1	19	22	210	експлу	ССР	верх.кор	212
Релинецьке	30	20	4,9		0,6	0,6	10Сз(45)+Бп+Сз(70)	52	0,7	1а	20	22	300	експлу	ССР	верх.кор	310
Релинецьке	32	26	0,6		0,4	0,4	10Сз	77	0,6	1	24	28	310	експлу	ССР	верх.кор	310
Релинецьке	32	33			0,4	0,4	10Сз	50	0,65	16	21	20	280	експлу	ССР	верх.кор	320
Всього					105,2	105,2											
В т.ч ССР					2,6	2,6											
В т.ч ВСР					102,6	102,6											

Всього по лігоспу					337,5	337,5											
в т.ч ССР					3,2	3,2											
в т.ч ВСР					334,3	334,3											

Директор

Дем'янович М.М.

