

ПОГОДЖЕНО:

Директор ДСЛП "Львівлісозахист"

Ясіновський І.А.

18 р.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

Львівського ОУЛМГ

Дейке А.М.

1.02.2018 р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Золочівський лісгосп"

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметр	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захищеності	вид запланованих заходів	Прийняті заходи	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню	Нааявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги
					загальна	для експлуатації													
Сасівське	3	2	5,6	2	5,6	5,6		10С	99	65	1	27	36	380	експ	всх	10	Висхідні	—
Сасівське	3	7	0,8	7	0,8	0,8		10С	69	70	1а	23	28	340	експ	всх	12	Висхідні	—
Сасівське	4	29	1,6	29	1,6	1,6		10С+Чр,Лп,Бк,Дз,Кл	64	60	1б	25	28	300	експ	всх	13	Висхідні	—
Сасівське	4	30	0,4	30	0,4	0,4		10С+Д,Гр	59	50	1б	25	28	270	експ	всх	13	Висхідні	—
Сасівське	4	31	0,7	31	0,7	0,7		10С	47	80	1б	20	24	300	експ	всх	13	Висхідні	—
Сасівське	4	40	3,3	40	3,3	3,3		8С1Бк1Гр	79	70	1б	29	32	345	експ	всх	12	Висхідні	—
Сасівське	4	42	1	42	1	1		10С+Гр	99	70	1а	31	40	480	експ	всх	10	Висхідні	—
Сасівське	17	10	8,9	10.1	4	4		7С2Бк1Кл+Д,Лп,Бр	89	75	1а	28	40	430	експ	всх	50	Висхідні	—
Сасівське	17	12	4,1	12.1	1,6	1,6		5С4Ял1Бр+Бк	89	65	1а	30	40	420	експ	всх	12	Висхідні	—
Сасівське	59	1	4,4	1	4,4	4,4		5Д2Ял3Лп+Яс,Вх,Бк,Кл,Гр	58	75	1а	22	24	310	експ	всх	14	Висхідні	—
Сасівське	59	3	3,7	3	3,7	3,7		4Лп2Д1Яс3Ял+Кл,Бк	61	65	1а	23	26	290	експ	всх	12	Висхідні	—
Сасівське	59	4	3,7	4	3,7	3,7		4Д3Бк2Лп1Яс+Ял	63	75	1а	23	24	310	експ	всх	15	Висхідні	—
Сасівське	59	15	3,1	15	3,1	3,1		7Д2Лп1Бк+Яс,Гр,Ял	62	75	1а	23	24	300	експ	всх	12	Висхідні	—
Сасівське	59	17	1,7	17	1,7	1,7		5Д3Лп2Яс+Гр,Ял,Кл	63	80	1а	24	26	330	експ	всх	15	Висхідні	—
Сасівське	60	2	0,2	2	0,2	0,2		10С+Гр,Кл,Бк	89	60	1а	29	40	380	зах	всх	10	Висхідні	—
Сасівське	60	4	0,8	4	0,8	0,8		7С3Вх	57	75	1а	23	28	280	зах	всх	15	Висхідні	—
Сасівське	60	32	3,9	32	3,9	3,9		10С	79	55	1а	26	32	310	зах	всх	15	Висхідні	—
Сасівське	60	33	0,7	33	0,7	0,7		10С+Вх	64	85	1а	23	26	410	зах	всх	15	Висхідні	—
Сасівське	61	2	4,1	2.1	1,6	1,6		7С2Бк1Вх	79	75	1б	29	36	360	зах	всх	40	Висхідні	—

Сасівське	71	14	5,2	3,2	14.1.	3,2	0,6	6Д2С2Гр+Лп	99	55	2	25	28	250	зах	вр	всх	30	—/—
Сасівське	72	32	0,6	0,6	32	0,6	2	9С1Д+Гр,Лп,Бк	93	70	1	28	36	410	зах	вр	всх	40	—/—
Сасівське	73	3	9,2	9,2	3	9,2	9,2	8С2Гр+Д	69	75	1а	25	28	320	зах	вр	всх	25	—/—
Сасівське	73	4	2,9	2,9	4	2,9	2,9	8С2Гр+Д	74	75	1а	26	36	320	зах	вр	всх	30	—/—
Сасівське	73	5	0,8	0,8	5	0,8	0,8	5С4Гр1Кл+Бк,Бр	84	65	1а	28	36	250	зах	вр	всх	10	—/—
Сасівське	74	22	2,7	1,8	22.1.	1,8	1,8	6С4Д+Гр	109	50	1	30	52	285	зах	вр	всх	25	—/—
Разом			80,1	67,3		67,3													
Білокамінське	11	13	0,5	0,5	13	0,5	0,5	4С6Вх	79	70	1	22	24	210	експ	вр	всх	20	Білокамінське
Білокамінське	11	16	1,3	1,3	16	1,3	1,3	7С2Д1Вх	78	60	1а	28	36	300	експ	вр	всх	30	Білокамінське
Білокамінське	11	17	1,5	1,5	17	1,5	1,5	10С	79	60	1	25	32	320	експ	вр	всх	40	Білокамінське
Білокамінське	44	13	4	4	13	4	4	10С	89	60	1а	29	32	410	експ	вр	всх	20	Білокамінське
Білокамінське	44	18	1,2	1,2	18	1,2	1,2	10С	58	70	1а	23	22	350	експ	вр	всх	20	Білокамінське
Білокамінське	44	19	3	3	19	3	3	10С	59	60	1	20	22	240	експ	вр	всх	25	Білокамінське
Білокамінське	44	20	0,8	0,8	20	0,8	0,8	10С	50	80	16	23	22	380	експ	вр	всх	20	Білокамінське
Білокамінське	44	22	4	4	22	4	4	10С	63	80	1а	23	28	370	експ	вр	всх	20	Білокамінське
Білокамінське	44	23	2,9	2,9	23	2,9	2,9	10С	54	85	1а	19	22	310	експ	вр	всх	20	Білокамінське
Білокамінське	57	15	12,4	12,4	15	12,4	12,4	10С	59	70	16	24	24	330	рекр	вр	всх	20	Білокамінське
Білокамінське	57	27	4,7	4,7	27	4,7	4,7	8С1Д1Вх	73	70	1	23	28	310	рекр	вр	всх	20	Білокамінське
Білокамінське	57	29	2	2	29	2	2	10С	79	55	2	20	28	210	рекр	вр	всх	25	Білокамінське
Білокамінське	57	41	5,8	5,8	41	5,8	5,8	10С	73	75	1	22	24	320	рекр	вр	всх	20	Білокамінське
Білокамінське	60	2	13,1	3	2.1.	3	3	10С	78	75	1	24	32	420	рекр	вр	всх	25	Білокамінське
Нестюківське	4	1	2,5	2,5	1	2,5	2,5	9С1Д	59	80	16	24	34	380	експ	вр	всх	25	Нестюківське
Нестюківське	4	3	9,6	9,6	3	9,6	9,6	4Яс1Д5Мд	52	70	16	24	30	295	експ	вр	всх	20	Нестюківське
Нестюківське	6	3	0,7	0,7	3	0,7	0,7	9С1Ял	73	80	1	24	30	420	експ	вр	всх	20	Нестюківське
Нестюківське	14	10	1,4	1,1	10.1.	1,1	1,1	9С1Д	59	80	1а	23	30	330	експ	вр	всх	25	Нестюківське
Нестюківське	16	14	0,4	0,4	14	0,4	0,4	10С+Гр	64	60	1а	24	30	305	експ	вр	всх	20	Нестюківське
Нестюківське	16	17	0,8	0,8	17	0,8	0,8	10С+Гр	64	70	1а	22	34	330	експ	вр	всх	30	Нестюківське
Нестюківське	26	5	3,2	3,2	5	3,2	3,2	4Яс2Яв2Кл2Гр+Д,Мд	57	75	1а	23	30	230	експ	вр	всх	20	Нестюківське
Нестюківське	29	8	1,6	1,6	8	1,6	1,6	5Ял2Яв1Д2Ял	55	80	1а	20	26	225	експ	вр	всх	30	Нестюківське
Нестюківське	29	10	5,6	5,6	10	5,6	5,6	4Яв2Яс1Д2Бр1Лп+Кл	42	80	1а	16	20	170	експ	вр	всх	20	Нестюківське
Нестюківське	29	11	4,1	4,1	11	4,1	4,1	3С2Яс2Гр1Мд1Вх+Яв	67	70,00	1	22	34	210	експ	вр	всх	20	Нестюківське
Нестюківське	44	2	9,4	9,4	2	9,4	9,4	7Яс2Яв1Вх+Гр	62	70,00	1а	24	28	245	експ	вр	всх	20	Нестюківське
Нестюківське	44	7	2,4	2,4	7	2,4	2,4	3Д2Яс5Ял+Бр	57	70,00	1	20	24	285	експ	вр	всх	20	Нестюківське
Нестюківське	45	1	2,1	2,1	1	2,1	2,1	5Яс2Д1Кл1Гр1Вх	79	60,00	1	25	32	235	експ	вр	всх	20	Нестюківське
Нестюківське	47	6	1,7	1,7	6	1,7	1,7	4Кл1Яс2Бр1Вх2Гр	59	70,00	1	20	28	185	експ	вр	всх	20	Нестюківське

жівське	47	30	1,2	30	1,2	1,2	4Яс2Мд2Вх1Кл1Гр1Бр	49	70,00	16	22	28	240	експ	вср	всх	20	—/—
люківське	53	1	24,3	1,1	14	14,0	9Д1Гр+Лп	84	70,00	1	25	34	300	експ	вср	всх	15	—/—
лестюківське	53	4	0,4	4	0,4	0,4	10С+Д	68	75,00	1а	25	34	410	експ	вср	всх	25	—/—
Нестюківське	53	5	0,6	5	0,6	0,6	10С	68	75,00	1а	25	34	405	експ	вср	всх	20	—/—
Нестюківське	57	8	0,4	8	0,4	0,4	10С+Д,Ял	62	80,00	1а	24	34	425	експ	вср	всх	15	—/—
Нестюківське	57	10	0,3	10	0,3	0,3	10С+Ял	62	80,00	1а	22	30	390	експ	вср	всх	20	—/—
Нестюківське	59	15	0,8	15	0,8	0,8	8С1Д1Яс+Гр,Лп	66	60,00	1	22	30	240	експ	вср	всх	25	—/—
Нестюківське	59	16	0,7	16	0,7	0,7	8С2Д	63	70,00	1	21	28	260	експ	вср	всх	30	—/—
Нестюківське	59	26	0,9	26	0,9	0,9	10С+Д,Гр	66	80,00	1а	23	34	400	експ	вср	всх	25	—/—
Нестюківське	62	5	0,6	5	0,6	0,6	10С	59	80,00	16	25	36	430	експ	вср	всх	25	—/—
Нестюківське	63	55	0,5	55	0,5	0,5	9С1Гр	58	80,00	16	24	30	340	експ	вср	всх	20	—/—
Нестюківське	65	9	2,3	9	2,3	2,3	8Бк2Гр	59	70,00	1а	23	28	245	експ	вср	всх	20	—/—
Нестюківське	65	20	2,8	20	2,8	2,8	3С3Мд3Гр1Кл	54	70,00	1а	20	28	210	експ	вср	всх	20	—/—
Нестюківське	67	3	3,1	3	3,1	3,1	8С2Д+Гр	63	70,00	16	25	34	350	експ	вср	всх	25	—/—
			84,4		73,8	73,8												
Разом по ЛГ			221,7		188,2	188,2												
Округлено			222,0		188	188,0												

Директор ДП "Золочівський лісгосп"

Круть Р.Р.

вик. Гнатяк Б.Й.

55-272