



Директор ДСЛС "Львівлісзахист"
Ясіновський І.А.

29.08.2018



Начальник Львівського ОУЛМГ
Дейнека А.М.

29.08.2018

ПЕРЕЛІК

ЗАХОДІВ З ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ
по Бродівському ДЛГП "Галсільліс" Львівського ОКСЛГП "Галсільліс"

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Площа		Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м.	Середній діаметр, см.	Запас деревостану		Категорії захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м3 на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
				загальна	можлива для експлуатації							на 1 га	на 1 га					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Бродівська м/д	2	16	2,8	2,8	2,8	10Сзв	65	0,65	1а	23	28	340	4	ВСР	всихання	9	*	
Бродівська м/д	5	38	12,0	6,9	6,9	8Сзв(81)2Сзв(101)+Вч	81	0,6	2	23	28	290	4	ВСР	всихання	8	*	
Бродівська м/д	5	51	2,4	1,0	1,0	10Сзв	71	0,75	2	19	24	300	4	ВСР	всихання	7	*	
Бродівська м/д	18	21	7,1	7,1	7,1	10Сзв	57	0,8	1	20	24	340	4	ВСР	всихання	9	*	
Бродівська м/д	7	11	2,7	2,7	2,7	9Сзв1Вч+Дзв	62	0,75	1	23	28	360	4	ВСР	всихання	8	*	
Бродівська м/д	7	6	2,3	2,3	2,3	10Сзв	46	0,85	1	17	18	250	4	ВСР	всихання	8	*	
Бродівська м/д	14	20	6,2	6,2	6,2	10Сзв	80	0,6	2	22	28	270	4	ВСР	всихання	8	*	
Бродівська м/д	18	27	7,7	7,7	7,7	10Сзв+Дзв	67	0,7	1	24	28	380	4	ВСР	всихання	10	*	
Бродівська м/д	19	5	1,9	1,9	1,9	10Сзв	72	0,7	1	23	28	350	3	ВСР	всихання	8	*	
Бродівська м/д	19	14	10,0	6,7	6,7	10Сзв+Дзв+Лпд	76	0,6	1	23	32	290	4	ВСР	всихання	7	*	
Бродівська м/д	19	27	0,6	0,6	0,6	10Сзв	75	0,7	2	21	28	300	3	ВСР	всихання	8	*	
Бродівська м/д	20	13	1,9	1,9	1,9	10Сзв	81	0,65	2	23	36	300	3	ВСР	всихання	7	*	
Бродівська м/д	27	18	1,4	1,4	1,4	10Сзв+Бп	39	0,7	1а	19	24	280	4	ВСР	всихання	9	*	
Бродівська м/д	27	25	4,2	4,2	4,2	10Сзв	25	0,8	1а	13	14	170	4	ВСР	всихання	6	*	
Бродівська м/д	29	3	2,8	2,8	2,8	10Сзв+Дчрв	35	0,8	1б	19	20	310	3	ВСР	всихання	8	*	
Бродівська м/д	30	20	5,6	5,6	5,6	10Сзв	61	0,6	1а	23	28	300	3	ВСР	всихання	7	*	
Бродівська м/д	30	1	4,2	4,2	4,2	10Сзв	80	0,45	2	23	28	210	3	ВСР	всихання	7	*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Бродівська м/д	30	8	7,6	7,6	7,6	8Сзв2Вч	61	0,65	1	22	28	270	3	ВСР	всихання	9	*
Бродівська м/д	30	27	0,9	0,9	0,9	10Сзв	56	0,7	1	21	24	300	4	ВСР	всихання	8	*
Бродівська м/д	33	4	1,2	1,2	1,2	8Сзв(56)2Сзв(81)	56	0,6	1	21	28	280	3	ВСР	всихання	8	*
Бродівська м/д	37	11	2,5	2,5	2,5	10Сзв	44	0,7	1	18	20	250	3	ВСР	всихання	9	*
Бродівська м/д	37	14	2,8	2,8	2,8	10Сзв	44	0,75	1	18	20	260	3	ВСР	всихання	7	*
Бродівська м/д	41	13	1,2	1,2	1,2	10Сзв	55	0,75	1	20	24	330	4	ВСР	всихання	8	*
Бродівська м/д	41	16	4,2	4,2	4,2	10Сзв	81	0,6	2	21	28	260	4	ВСР	всихання	8	*
Бродівська м/д	44	3	2,3	2,3	2,3	6Сзв3Бп1Вч+Дзв,Ос	60	0,55	1	20	24	170	4	ВСР	всихання	9	*
Бродівська м/д	44	14	5,0	5,0	5,0	10Сзв+Вч	75	0,6	2	22	28	260	4	ВСР	всихання	7	*
Всього по Бр. м/д			103,5	93,7	93,7												
Підкамінська м/д	17	8	5,2	3,7	3,7	10Гз+Дзв,Бр+Бк	62	0,6	3	17	18	120	4	ВСР	всихання	8	*
Підкамінська м/д	25	42	4,1	2,7	2,7	8Гз2Бп+Клг+Дз	62	0,6	2	19	20	145	4	ВСР	всихання	7	*
Підкамінська м/д	25	21	1,5	1,5	1,5	8Дчрв2Яз+Вч	44	0,8	1а	17	18	180	4	ВСР	всихання	9	*
Підкамінська м/д	25	22	1,1	1,1	1,1	8Дчрв2Яз+Вч	44	0,8	1	16	18	175	4	ВСР	всихання	9	*
Підкамінська м/д	27	21	3,2	3,2	3,2	7Сзв3Яз	41	0,8	1	15	20	185	4	ВСР	всихання	12	*
Підкамінська м/д	28	13	5,9	5,9	5,9	7Гз3Дз+Клг+Вч+Лпд	57	0,7	3	17	18	145	4	ВСР	всихання	8	*
Підкамінська м/д	30	33	1,7	1,7	1,7	10Сзв+Ялє	51	0,7	1	18	24	230	4	ВСР	всихання	14	*
Підкамінська м/д	34	3	5,5	5,5	5,5	9Гз1Дз+Бп	52	0,7	2	17	18	150	4	ВСР	всихання	7	*
Всього по ПК. м/д			28,2	25,3	25,3												
Разом по ДЛП			131,7	119,0	119,0												



Директор

В.М. Мокринський

23 серпня 2018р.