



2018 р.

Ясіновський І.А.



2018 р.

Дейнека А.М.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів по ДП "Буське лісове господарство"

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування		Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Примітки призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Верблянське	1	14	8,1		5,6	5,6	9Сз1Дз	80	0,60	2	23	28	235	4	СРВ	Всихання	10	відсутні	
	2	1	7,0		3,0	3,0	10Сз	80	0,60	2	22	28	265	4	СРВ	Всихання	11	відсутні	
	2	5	13,5		9,0	9,0	10Сз	80	0,60	1	24	28	295	4	СРВ	Всихання	12	відсутні	
	3	1	7,8		3,0	3,0	10Сз	80	0,65	1	24	36	320	4	СРВ	Всихання	16	відсутні	
	3	2	1,3		1,3	1,3	10Сз+Дз	65	0,70	1А	25	32	380	4	СРВ	Всихання	17	відсутні	
	4	10	2,0		2,0	2,0	10Сз+Влч	58	0,70	1	20	28	280	4	СРВ	Всихання	10	відсутні	
	7	9	24,0		24,0	24,0	10Сз+Дз	65	0,80	1А	27	32	480	4	СРВ	Всихання	13	відсутні	
	8	13	0,8		0,8	0,8	10Сз	45	0,40	1А	20	24	160	4	СРВ	Всихання	20	відсутні	
	8	26	0,2		0,2	0,2	7Сз3Влч	57	0,80	2	17	28	225	4	СРВ	Всихання	16	відсутні	
	7	24	2,2		2,2	2,2	3Дз3Сз3Гз10с+Ллч	25	0,70	1	11	16	80	4	СРВ	Опеньок осінній	8	відсутні	
	12	1	6,8	1	1,0	1,0	10Сз	49	0,80	1Б	24	24	410	4	СРВ	Всихання	12	відсутні	
	12	3	8,0		5,0	5,0	10Сз	80	0,65	1	26	36	355	4	СРВ	Всихання	14	відсутні	
	12	7	0,6		0,6	0,6	10Сз	70	0,90	1	24	28	460	4	СРВ	Всихання	12	відсутні	
	12	8	0,4		0,4	0,4	10Сз	70	1,00	1	25	32	545	4	СРВ	Всихання	10	відсутні	
	12	8	0,4		0,4	0,4	10Сз	70	1,00	1	25	32	545	4	СРВ	Всихання	10	відсутні	
Верблянське	9	1	0,6		0,6	0,6	10Сз	51	0,80	1Б	24	28	410	4	СРВ	Всихання	11	відсутні	
Верблянське	9	25	1,3		1,0	1,0	8Сз2Влч	57	0,80	1Б	24	28	410	4	СРВ	Всихання	11	відсутні	
Верблянське	10	58	1,3		1,3	1,3	8Сз2Влч	57	0,80	1Б	27	28	460	4	СРВ	Всихання	12	відсутні	
Верблянське	10	60	1,8		1,8	1,8	10Сз+Гз	56	0,70	1Б	25	28	335	4	СРВ	Всихання	12	відсутні	
Верблянське	13	7	11,0		11,0	11,0	10Сз+Влч	85	0,60	1	28	40	360	4	СРВ	Всихання	12	відсутні	
Верблянське	13	12	2,4		2,4	2,4	7Сз3Влч	67	0,75	1А	25	32	405	4	СРВ	Всихання	10	відсутні	
Верблянське	14	24	2,2		2,2	2,2	10Сз+Влч	65	0,70	1	22	32	275	4	СРВ	Всихання	11	відсутні	
Верблянське	14	24	2,2		2,2	2,2	10Сз+Влч	75	0,65	2	21	36	270	4	СРВ	Всихання	10	відсутні	
Верблянське	14	27	0,6		0,6	0,6	10Сз	47	0,70	1А	20	24	280	4	СРВ	Всихання	10	відсутні	
Верблянське	15	21	3,0		2,3	2,3	10Сз+Влч	65	0,70	1А	25	32	380	4	СРВ	Всихання	11	відсутні	

Вербянське	15	22	0,8		0,8		10С3	62	0,80	1А	24	28	410	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Вербянське	15	26	0,5		0,5		10С3	62	0,80	1А	24	28	410	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Вербянське	15	29	2,2		2,2		10С3	70	0,70	1	25	32	380	4	СРВ	Всихання	15	відсутні
Вербянське	16	2	22,0		20,4		10С3	65	0,70	1	24	32	360	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Вербянське	20	2	0,3		0,3		10С3+Д3	55	0,70	1А	22	32	320	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Вербянське	20	4	1,4		1,4		10С3+Д3+Яз+Бп	55	0,70	1А	23	28	340	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Вербянське	17	2	36,0		15,0		10С3	74	0,70	2	22	28	310	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Вербянське	30	9	1,4		1,4		8С32Д3	80	0,80	1	24	36	355	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Вербянське	28	22	3,0		3,0		9С31Д3+Бп+Гз	74	0,75	1	26	32	380	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Вербянське	32	1	10,0		6,5		10С3+Гз	80	0,40	1	25	32	210	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Вербянське	33	1	11,0		8,7		10С3	80	0,50	1	26	36	275	4	СРВ	Всихання	11	відсутні
Вербянське	35	12	1,1		1,1		10С3+Влч	60	0,80	1Б	27	32	480	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Вербянське	36	20	2,8		2,8		9С31Влч+Дз+Гз	65	0,80	1Б	28	32	460	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Вербянське	37	29	2,5		2,5		8С32Влч+Дз	65	0,80	1А	25	32	375	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Вербянське	38	19	3,4		3,4		10С3	65	0,60	1А	25	32	325	4	СРВ	Всихання	17	відсутні
Вербянське	38	24	1,7		1,7		10С3	65	0,60	1А	25	32	325	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Вербянське	42	20	3,6		3,6		9С31Д3	70	0,75	1	25	36	385	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Вербянське	47	3	4,3		4,3		10С3+Дз+Влч	99	0,70	1	29	40	435	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Вербянське	53	21	3,7		3,7		7С33Д3	61	0,70	1А	25	32	345	3	СРВ	Всихання	10	відсутні
Вербянське	53	29	3,3		3,3		8С31Д31Влч	61	0,70	1Б	27	32	365	3	СРВ	Всихання	11	відсутні
Вербянське	53	39	0,5		0,5		10С3+Влч	51	0,70	1Б	25	28	380	3	СРВ	Всихання	10	відсутні
Вербянське	53	35	1,5		1,5		10С3+Дз	100	0,70	1	30	44	450	3	СРВ	Всихання	12	відсутні
Вербянське	54	15	1,3		1,3		10С3	57	0,70	1А	24	28	360	3	СРВ	Всихання	11	відсутні
Вербянське	54	19	2,4		2,4		7С33Д3	61	0,80	1А	25	32	395	3	СРВ	Всихання	12	відсутні
Вербянське	9	25	1,3	1	0,3		8С32Влч	57	0,80	1Б	27	28	460	4	ССР	Всихання	460	відсутні
Вербянське	15	21	3,0	1	0,7		10С3+Влч	65	0,70	1А	25	32	380	4	ССР	Всихання	380	відсутні
Всього					174,6													
в тому числі	СРВ				173,6													
в тому числі	ССР				1,0													
Боложинівське	3	12	9,3		5,0		10С3+Дз+Гз	59	0,70	1А	23	34	340	4	СРВ	Всихання	12	Відсутні
Боложинівське	3	18	5,4		3,0		10С3	70	0,70	1	25	36	380	4	СРВ	Всихання	15	Відсутні
Боложинівське	3	14	3,6		1,0		10С3+Дз+Гз	59	0,50	1А	23	32	240	4	СРВ	Всихання	13	Відсутні
Боложинівське	30	8	1,4		1,4		6С32Бп1Гз1Дчр	55	0,60	1А	22	30	180	4	СРВ	Всихання	11	Відсутні
Боложинівське	65	35	3,1		2,0		10С3+Дз	55	0,80	1А	23	30	420	4	СРВ	Всихання	12	Відсутні
Боложинівське	66	33	5,2		2,5		10С3	58	0,80	1А	23	30	410	4	СРВ	Всихання	13	Відсутні
Боложинівське	68	10	4,7		4,0		7Дз2С31Влч+Гз+Бл	75	0,60	1	24	30	250	4	СРВ	Вітровал	11	Відсутні
Всього					18,9													
Втому числі	СРВ				18,9													

Гравієське	5	10	5,3	1,0	1,0	10C3+Д3+Г3	75	0,55	1	24	32	260	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Гравієське	5	24	2,2	1,0	1,0	10C3	65	0,65	1	22	32	280	4	СРВ	Всихання	11	відсутні
Гравієське	5	26	2,9	1,0	1,0	10C3	48	0,80	1А	21	28	330	4	СРВ	Всихання	15	відсутні
Гравієське	9	13	4,3	1,0	1,0	10C3	75	0,60	1	25	32	300	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Гравієське	9	14	3,4	2,4	2,4	10C3	81	0,40	1	25	36	200	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Гравієське	10	4	18,5	1,0	1,0	10C3	84	0,45	1	25	36	240	4	СРВ	Всихання	15	відсутні
Гравієське	17	5	5,0	1,0	1,0	10C3	72	0,70	1	22	32	300	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Гравієське	18	8	4,1	1,0	1,0	10C3	70	0,70	1	22	32	300	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Гравієське	21	23	5,4	1,0	1,0	10C3	73	0,65	1	23	32	300	4	СРВ	Всихання	11	відсутні
Гравієське	22	28	3,2	1,6	1,6	8C32Г3+Д3	100	0,40	1	27	40	200	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Гравієське	23	8	10,5	1,0	1,0	10C3+Д3	60	0,70	1А	23	28	330	4	СРВ	Всихання	20	відсутні
Гравієське	28	20	3,2	1,0	1,0	10C3	65	0,75	1	23	28	400	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Гравієське	38	12	4,0	0,8	0,8	9C31Влч	105	0,40	2	27	40	250	4	СРВ	Всихання	13	відсутні
Гравієське	57	19	7,5	4,5	4,5	10Д3+Влч	95	0,40	2	24	40	160	4	СРВ	Опеньок осінній	12	відсутні
Гравієське	12	1	9,2	1,0	1,0	10C3	72	0,50	1	22	28	220	4	СРВ	Всихання	11	відсутні
Гравієське	17	3	5,0	1,0	1,0	10C3	60	0,80	1	22	30	350	4	СРВ	Всихання	15	відсутні
Всього					21,3												
В тому числі	СРВ				21,3												
Кутірське	37	11	2,3	2,3	2,3	10C3	80	0,70	2	23	32	350	4	СРВ	Всихання	12	Відсутні
Кутірське	37	17	2,4	0,9	0,9	10C3	85	0,60	2	23	40	300	4	СРВ	Всихання	13	Відсутні
Кутірське	39	3	3,0	3,0	3,0	9C31Д3	65	0,75	1	22	28	310	4	СРВ	Всихання	12	Відсутні
Кутірське	38	1	1,8	1,8	1,8	5C33Д32Влч	57	0,70	1А	22	28	250	4	СРВ	Всихання	10	Відсутні
Кутірське	45	33	4,8	0,5	0,5	10C3	73	0,55	2	22	32	240	4	СРВ	Всихання	11	Відсутні
Кутірське	50	14	2,5	0,8	0,8	9C31Влч	42	0,85	1А	19	24	290	4	СРВ	Всихання	15	Відсутні
Кутірське	20	15	2,2	2,2	2,2	10C3	70	0,70	1	23	32	320	4	СРВ	Всихання	15	Відсутні
Кутірське	47	11	0,6	0,6	0,6	10C3	80	0,35	2	23	32	160	4	СРВ	Всихання	15	Відсутні
Кутірське	45	14	4,2	2,3	2,3	10C3	75	0,55	1	23	32	250	4	СРВ	Всихання	12	Відсутні
Кутірське	45	23	1,6	1,6	1,6	10C3	60	0,75	1	22	32	350	4	СРВ	Всихання	12	Відсутні
Кутірське	46	16	1,5	1,5	1,5	10C3	65	0,85	1	21	28	350	4	СРВ	Всихання	12	Відсутні
Кутірське	46	22	0,9	0,9	0,9	8Влч1Д31Яз	50	0,50	2	18	24	120	4	СРВ	Опеньок осінній	10	Відсутні
Кутірське	39	16	10,0	10,0	10,0	8C32Дчр	28	0,85	1Б	15	16	200	4	СРВ	Всихання	10	Відсутні
Кутірське	18	6	3,1	3,1	3,1	7C31Д31Бп1Дчр	47	0,85	1А	20	24	280	4	СРВ	Всихання	14	Відсутні
Кутірське	46	24	5,2	5,2	5,2	9C31Д3	49	0,75	1	19	24	250	4	СРВ	Всихання	12	Відсутні
Кутірське	45	10	3,8	3,8	3,8	10C3+Д3	68	0,60	1	23	30	280	4	СРВ	Всихання	13	Відсутні
Кутірське	20	26	5,5	1	0,6	10C3	58	0,75	1	22	28	320	4	ССР	Всихання	108	Відсутні
Кутірське	20	26	5,5	2	0,7	10C3	58	0,75	1	22	28	320	4	ССР	Всихання	57	Відсутні
Всього					41,8												
В тому числі	СРВ				40,5												
В тому числі	ССР				1,3												

Соколянське	43	20	4,7		4,7	4,7	10С3+Д3	55	0,70	1Б	27	32	420	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Соколянське	66	9	3,4	1,2	1,2	1,2	10С3+Д3+Влч+Бп	80	0,50	1	27	40	290	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Соколянське	71	27	1,7	1,7	1,7	1,7	10С3	58	0,80	1Б	27	32	480	4	СРВ	Всихання	11	відсутні
Соколянське	71	28	1,0	1,0	1,0	1,0	6С3+Дчр	54	0,70	1Б	26	28	355	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Соколянське	97	20	13,0	3,0	3,0	3,0	10С3	84	0,30	2	22	36	130	4	СРВ	Всихання	8	відсутні
Соколянське	97	34	15,0	2,0	2,0	2,0	10С3+Бп	80	0,40	1	24	36	205	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Соколянське	105	37	0,5	0,5	0,5	0,5	9С3+Влч	100	0,45	2	24	40	230	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Соколянське	69	1	0,4	0,4	0,4	0,4	5Д3С3+Влч+Г3	85	0,80	1	25	36	350	4	СРВ	Вітровал, вітролом	15	відсутні
Соколянське	69	6	1,8	1,8	1,8	1,8	6Д2Влч2Г3	75	0,70	1	25	32	230	4	СРВ	Вітровал, вітролом	10	відсутні
Соколянське	69	12	4,3	1,0	1,0	1,0	4Я3+Влч+Г3+Лпд+Ос	54	0,70	1А	23	24	240	4	СРВ	Вітровал, вітролом	11	відсутні
Соколянське	69	17	1,0	1,0	1,0	1,0	7С3+Д3+Влч	80	0,60	1	27	40	310	4	СРВ	Вітровал, вітролом	15	відсутні
Соколянське	70	2	1,0	1,0	1,0	1,0	7С3+Д3+Влч+Бп+Г3	80	0,60	1	25	36	240	4	СРВ	Вітровал, вітролом	10	відсутні
Соколянське	78	3	5,4	5,4	5,4	5,4	10С3	55	0,80	1Б	26	32	455	4	СРВ	Всихання	15	відсутні
Соколянське	70	6	5,9	1	0,4	0,4	8С3+Бп+Г3+Д3+Влч+Ос	80	0,70	1	26	36	265	4	ССР	Всихання	195	відсутні
Всього					25,1													
В тому числі	СРВ				24,7													
В тому числі	ССР				0,4													
Ожидівське	4	4	35,5	5,0	5,0	5,0	9С3+Г3	80	0,60	1	27	32	320	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Ожидівське	12	1	11,5	1,5	1,5	1,5	8С3+Д3+Г3	85	0,55	1	28	40	310	4	СРВ	Всихання	15	відсутні
Ожидівське	26	2	13,0	1,0	1,0	1,0	9С3+Г3	80	0,70	1А	28	38	380	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Ожидівське	27	4	12,5	1,0	1,0	1,0	7С3+Дчр+Г3	49	0,80	1	18	20	230	4	СРВ	Всихання	8	відсутні
Ожидівське	27	7	18,5	0,5	0,5	0,5	9С3+Г3+Д3	51	0,80	1А	23	26	350	4	СРВ	Всихання	9	відсутні
Ожидівське	28	1	20,0	0,5	0,5	0,5	9С3+Г3+Д3	60	0,90	1А	24	30	430	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Ожидівське	28	5	7,3	0,5	0,5	0,5	10С3	81	0,60	1	27	38	360	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Ожидівське	46	4	12,0	0,5	0,5	0,5	7С3+Д3+Бп+Г3	65	0,70	1А	27	38	340	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Ожидівське	46	6	23,5	1	0,3	0,3	6С3+Д3+Бп+Г3	74	0,60	1А	27	32	270	4	СРВ	Всихання	15	відсутні
Ожидівське	46	6	23,5	2	0,2	0,2	6С3+Д3+Бп+Г3	74	0,60	1А	27	32	270	4	СРВ	Всихання	15	відсутні
Ожидівське	41	4	22,0	1	1,5	1,5	9С3+Д3	60	0,70	1А	23	28	310	4	СРВ	Всихання	14	відсутні
Ожидівське	41	4	22,0	2	0,5	0,5	9С3+Д3	60	0,70	1А	23	28	310	4	СРВ	Всихання	14	відсутні
Ожидівське	44	1	1,8	1,0	1,0	1,0	9С3+Г3	80	0,70	1	25	38	290	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Ожидівське	49	4	6,7	1	0,5	0,5	10С3+Д3+Лпд	85	0,45	1	26	38	240	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Ожидівське	49	4	6,7	2	0,5	0,5	10С3+Д3+Лпд	85	0,45	1	26	38	240	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Ожидівське	52	2	3,1	0,5	0,5	0,5	6С3+Д3+Влч	59	0,80	1А	23	26	320	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Ожидівське	42	9	4,2	4,5	4,5	4,5	10С3	80	0,60	1	25	32	300	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Ожидівське	43	5	12,5	0,3	0,3	0,3	10С3	80	0,60	1	25	32	300	4	СРВ	Всихання	15	відсутні
Всього					20,3													
В тому числі	СРВ				20,3													

Таданівське	15	7	16,0	16,0	16,0	10Сз	100	0,50	2	25	34	250	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Таданівське	22	4	5,2	3,8	3,8	10Сз	75	0,80	1	25	30	400	4	СРВ	Всихання	11	відсутні
Таданівське	22	23	5,6	4,8	4,8	10Сз	95	0,40	1	28	40	250	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Таданівське	24	17	15,0	13,1	13,1	7Сз3Дз	75	0,55	1	25	34	250	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Таданівське	26	15	12,5	12,5	12,5	9Сз1Влч	80	0,40	1	26	32	200	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Таданівське	32	2	6,4	6,4	6,4	7Сз2Дз1Влч	70	0,40	1	23	30	180	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Таданівське	42	20	13,0	2,4	2,4	9Сз1Дз	76	0,40	1А	28	38	250	4	СРВ	Всихання	15	відсутні
Таданівське	11	3	18,5	3,6	3,6	9Сз1Гз	79	0,70	1	27	32	350	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Всього					62,6												
В тому числі	СРВ				62,6												
Полоничне	28	29	1,9	1,9	1,9	9Сз1Гз+Мде+Дз	85	0,80	1Б	32	40	450	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Полоничне	44	32	0,8	0,8	0,8	10Сз+Бп	65	0,90	1Б	29	36	590	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Полоничне	57	12	2,6	2,6	2,6	9Сз1Влч+Дз+Бп	80	0,80	1А	28	48	435	4	СРВ	Вітровал	15	відсутні
Полоничне	30	14	4,4	0,7	0,7	9Сз1Дз	80	0,60	1	27	36	315	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Полоничне	59	13	15,0	2,3	2,3	10Сз+Дз	80	0,60	1А	28	36	360	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	відсутні
Полоничне	59	13	15,0	0,4	0,4	10Сз+Дз	80	0,60	1А	28	36	360	4	СРВ	Вітровал, бурелом	12	відсутні
Полоничне	60	14	0,9	0,9	0,9	3Дз1Сз4Бп1Гз1Ос	60	0,90	2	19	24	245	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	відсутні
Полоничне	60	15	2,2	0,3	0,3	6Сз1Влч3Бп+Дз+Гз	79	0,70	1	25	36	305	4	ССР	Всихання	120	відсутні
Всього					9,9												
В тому числі	СРВ				9,6												
В тому числі	ССР				0,3												
Разом по лігоспу					374,5												
В тому числі	СРВ				371,5												
В тому числі	ССР				3,0												

Директор
ДП "Буське лісове господарство"



М.В. Яворський