

ПОГОДЖУЮ:

Директор ДЛП "Львівлісозахист"

Ясіновський І.А.

2018 р.

ПОГОДЖУЮ:

Начальник Львівського ОУЛМГ

Дейнека А.М.

2018 р.

ПЕРЕЛІК

ЗАХОДІВ З ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ

Радехівське ДЛП «Галсільліс»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, метрів	запас древостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид заповнювальних заходів	Прийми призначення заходів	Орієнтовний запас древини, що вирубується, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин! травин, занесених до Червоної книги України
					загальна	можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Радехівське ДЛП "Галсільліс"	2	10	0.9	1	0.9	0.9	7С2Б1Гр	69	0.55	1А	24	30	220	Рекре.озд.	ВСП	всихання	15	Немає
	9	12	3.9	1	3.9	3.9	10С3	69	0.55	1А	23	28	270	Рекре.озд.	ВСП	всихання	15	Немає
	9	17	2.0	1	0.5	0.5	6Д4С3	92	0.55	2	23	32	230	Рекре.озд.	ВСП	всихання	15	Немає
	9	22	7.5	1	0.3	0.3	10С3	74	0.6	1	23	28	270	Рекре.озд.	ВСП	всихання	8	Немає
	9	29	7.7	1	1.5	1.5	10С3	69	0.5	1	22	26	230	Рекре.озд.	ВСП	всихання	8	Немає
	9	35	1.7	1	1.0	1.0	10С3	79	0.55	1	23	28	280	Рекре.озд.	ВСП	всихання	8	Немає
	11	10	2.7	1	0.5	0.5	8С1В1Б	87	0.4	2	21	30	160	Експлуат.	ВСП	всихання	8	Немає
	11	11	2.2	1	2.2	2.2	8С3В4	62	0.5	1	21	26	200	Експлуат.	ВСП	всихання	8	Немає
	15	8	1.2	1*	1.2	1.2	10С3+В4	72	0.6	1	22	28	280	Експлуат.	ВСП	всихання	25	Немає
	15	15	5.9	1	0.5	0.5	10С+Б	62	0.6	1	20	24	240	Експлуат.	ВСП	всихання	8	Немає
	16	17	1.0	1	1.0	1.0	10С	62	0.6	1	21	24	250	Експлуат.	ВСП	всихання	15	Немає
	17	13	2.7	1	2.7	2.7	10С3	62	0.6	1	19	24	220	Експлуат.	ВСП	всихання	8	Немає

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	18	17	1,3	1	1,3	1,3	10C3	49	0,7	2	13	14	150	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	18	22	0,9	1	0,9	0,9	10C3	64	0,6	2	18	24	200	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	18	24	2,7	1	0,5	0,5	10C3	39	0,7	2	11	14	120	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	19	8	1,8	1	1,8	1,8	10C3	39	0,7	1	10	14	100	Експлуат.	ВСР	всихання	15	Немає
	19	13	2,3	1	0,5	0,5	5C35Bx	82	0,45	3	19	30	130	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	24	1	1,6	1	1,6	1,6	10C3	47	0,6	1	17	20	210	Рекр.озд.	ВСР	всихання	8	Немає
	26	1	1,6	1	1,6	1,6	10C3	110	0,3	2	24	40	150	Рекр.озд.	ВСР	всихання	8	19
	29	7	9,0	1	8,7	8,7	10C3+Гр	79	0,6	1	25	30	320	Рекр.озд.	ВСР	всихання	8	Немає
	30	14	1,5	1	1,5	1,5	10C3	61	0,65	1A	22	26	280	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	30	17	2,5	1	2,5	2,5	10C3	37	0,9	1B	16	14	240	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	34	10	0,9	1	0,9	0,9	10C3	51	0,7	1B	20	18	300	Рекр.озд.	ВСР	всихання	8	Немає
	34	11	1,8	1	1,8	1,8	10C3	51	0,7	1A	20	18	290	Рекр.озд.	ВСР	всихання	8	Немає
	34	13	0,9	1	0,9	0,9	10C3	51	0,75	1A	20	18	290	Рекр.озд.	ВСР	всихання	8	Немає
	37	2	2,9	1	1,0	1,0	10C3	58	0,7	1A	23	28	350	Рекр.озд.	ВСР	всихання	8	Немає
	37	4	8,7	1	3,0	3,0	10C3	73	0,65	1	24	34	330	Рекр.озд.	ВСР	всихання	8	Немає
	38	7	0,8	1	0,8	0,8	10C3	62	0,4	1	19	28	140	Експлуат.	ВСР	всихання	25	Немає
	38	19	0,4	1	0,4	0,4	10C3	59	0,5	1	20	26	220	Експлуат.	ВСР	всихання	25	Немає
	38	20	1,1	1	1,1	1,1	10C3	57	0,6	1	18	24	210	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	39	9	8,4	1	7,3	7,3	8C1B1Br	69	0,6	1	21	28	230	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	39	12	1,4	1	1,4	1,4	10C3	69	0,5	1	21	28	220	Експлуат.	ВСР	всихання	15	Немає
	40	6	2,3	1	2,3	2,3	9C1CBe	52	0,65	1A	20	26	260	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	40	14	4,7	1	4,7	4,7	10C3	56	0,65	1A	21	24	270	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	45	11	1,8	1	1,8	1,8	9C1D	52	0,6	1A	19	22	210	Рекр.озд.	ВСР	всихання	8	Немає
	45	18	2,6	1	2,6	2,6	10C3	69	0,6	1A	23	28	270	Рекр.озд.	ВСР	всихання	8	Немає
	48	2	7,9	1	7,9	7,9	10C3	51	0,6	1A	19	22	240	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	50	19	75,2	1	62,2	62,2	10С3	61	0,55	1	21	26	250	Екслут.	ВСР	всихання	8	Немає
	53	9	9,5	1	9,5	9,5	9С1Бр	63	0,6	1А	22	28	250	Захисні	ВСР	всихання	8	Немає
	54	7	0,2	1	0,2	0,2	7С20С1В	39	0,85	1	13	14	180	Екслут.	ВСР	всихання	8	Немає
	54	8	0,5	1	0,5	0,5	10С3	64	0,6	1	20	28	250	Екслут.	ВСР	всихання	8	Немає
	54	12	1,5	1	1,5	1,5	9С1Вх	51	0,55	1А	20	24	230	Екслут.	ВСР	всихання	8	Немає
	54	15	0,2	1	0,2	0,2	10С3	51	0,6	1	18	22	200	Екслут.	ВСР	всихання	8	Немає
	54	23	3,3	1	3,3	3,3	10С3	65	0,6	1А	23	28	280	Екслут.	ВСР	всихання	8	Немає
	54	24	4,9	1	4,9	4,9	9С1Вл	56	0,55	1А	21	24	220	Екслут.	ВСР	всихання	8	Немає
	55	29	3,1	1	3,1	3,1	9С1Вч	57	0,6	1А	21	26	230	Екслут.	ВСР	вітровал	8	Немає
	55	31	2,1	1	2,1	2,1	9С1Вч	57	0,6	1А	21	24	250	Екслут.	ВСР	вітровал	8	Немає
	55	39	7,6	1	0,5	0,5	10С+Вч	77	0,5	1	24	34	250	Екслут.	ВСР	вітровал	8	Немає
	56	4	0,5	1	0,5	0,5	10С3	58	0,6	1	19	26	240	Рекр.озд.	ВСР	вітровал	15	Немає
	56	5	0,9	1	0,9	0,9	10С3	58	0,6	1А	21	26	260	Захисні	ВСР	вітровал	15	Немає
	56	7	3,3	1	3,3	3,3	9С1Вл	58	0,6	1А	23	26	250	Екслут.	ВСР	вітровал	8	Немає
	56	9	1,0	1	1,0	1,0	10Д	119	0,3	4	18	40	80	Екслут.	ВСР	вітровал	8	Немає
	59	37	1,5	1	1,5	1,5	10С3	59	0,65	1Б	24	24	310	Екслут.	ВСР	всихання	8	Немає
	59	40	0,7	1	0,7	0,7	10С3	68	0,6	2	19	40	240	Екслут.	ВСР	всихання	8	Немає
	59	41	0,3	1	0,3	0,3	10С3	68	0,6	2	19	40	240	Екслут.	ВСР	всихання	8	Немає
	60	15	3,4	1	1,0	1,0	10С3	59	0,65	1А	23	24	310	Екслут.	ВСР	всихання	8	Немає
	60	18	2,7	1	2,7	2,7	5С3В1Б10	59	0,65	1А	21	22	220	Екслут.	ВСР	всихання	8	Немає
	63	9	1,1	1	1,1	1,1	10С3	79	0,6	1А	26	32	320	Екслут.	ВСР	всихання	8	Немає
	63	15	0,4	1	0,7	0,7	10С3	56	0,6	1	19	16	220	Захисні	ВСР	всихання	8	Немає
	63	27	1,1	1	0,4	0,4	10С	32	0,65	1	10	12	90	Екслут.	ВСР	всихання	8	Немає
	70	10	6,3	1	6,3	6,3	8С1ПГ	66	0,6	1	22	28	220	Захисні	ВСР	всихання	15	Немає
	70	11	6,3	1	6,3	6,3	10С3	52	0,7	1Б	22	20	300	Захисні	ВСР	всихання	25	Немає

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	72	7	8,2	1	8,2	8,2	10С3	94	0,4	3	19	40	130	Захисні	ВСР	всихання	15	Немає
	72	10	1,7	1	1,7	1,7	10С3	57	0,5	1	19	24	180	Захисні	ВСР	всихання	15	Немає
	77	3	3,7	1	3,7	3,7	10С3	84	0,55	1	26	38	310	Захисні	ВСР	всихання	8	Немає
	77	5	13,0	1	5,0	5,0	10С3	82	0,55	1	25	34	310	Захисні	ВСР	всихання	8	Немає
	78	22	5,6	1	4,6	4,6	10С3	84	0,55	1	26	34	310	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	80	3	5,7	1	5,7	5,7	10С3	104	0,7	1	28	40	440	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	91	6	29,0	1	13,6	13,6	9С1Бр	56	0,75	1Б	23	18	360	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	92	5	3,8	1	2,5	2,5	6С3Б10с	63	0,6	1А	22	36	260	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	92	6	2,0	1	0,5	0,5	10С3	63	0,65	1А	23	24	310	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	92	15	2,3	1	0,5	0,5	5С5Бр	78	0,6	1	22	36	230	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	92	18	1,1	1	0,5	0,5	10С3	64	0,7	1Б	25	24	380	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	92	21	1,8	1	1,8	1,8	10С3	78	0,65	1	23	26	310	Експлуат.	ВСР	всихання	8	Немає
	95	1	1,8	1	1,8	1,8	10С3	84	0,6	1А	23	26	280	Захисні	ВСР	всихання	8	Немає
	97	1	3,3	1	0,5	0,5	8С2Вч	58	0,65	1	19	22	240	Захисні	ВСР	всихання	8	Немає
	100	3	2,3	1	2,3	2,3	10С3	51	0,6	1А	20	20	260	Захисні	ВСР	всихання	8	Немає
	100	4	5,8	1	5,8	5,8	10С3	51	0,6	1А	19	22	220	Захисні	ВСР	всихання	8	Немає
	18	12	1,2	1	0,4	0,4	7С2Б1Вч	56	0,45	1	18	22	140	Експлуат.	ВСР	всихання	60	Немає
Разом			259,3			189,3												



Директор Радехівського ДЛП "Галсільіс"
(підтвердження посади керівника підприємства, установи, організації)

Марич П.Ф.
(ініціали та прізвище)

2018 року