

ПОГОДЖУЮ
Директор
(найменування посади керівника
Органу виконавчої влади з
питань лісового господарства Автономної
Республіки Крим або
відповідального територіального органу
Держлісгоспівства)
13.08.2018 року
Підприємство
ЛІСОЗАХИСТ
№ 34368638
ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

ПОГОДЖУЮ
Директор
(найменування посади керівника
Органу виконавчої влади з
питань лісового господарства Автономної
Республіки Крим або
відповідального територіального органу
Держлісгоспівства)
13.08.2018 року
Підприємство
ЛІСОЗАХИСТ
№ 34368638
ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

Яворівське ДЛП ЛП "Галічківське"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

(Автономна Республіка Крим, область)

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер підвиділу	Площа		склада	вік, років	повнота	біомет	середня висота, років	середній діаметр, см	запас деревостану, куб.м на 1 га		Категорія захисності	Види запланованих заходів	Пічинни призначених заходів	Орієнт. запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.метри на 1 га.	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	чиста							для можлива						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Немирівське	14	2	5,6				10С3	75	0,7	1	23	30	300	2	ВСР	Всихання		14	немає
Немирівське	14	16	1,9				10С3	65	0,6	1	23	36	320	2	ВСР	Всихання		24	немає
Немирівське	14	17	1,6				10С3	65	0,6	1	23	30	300	2	ВСР	Всихання		20	немає
Немирівське	14	18	0,3				10С3	90	0,5	2	23	28	240	2	ВСР	Всихання		15	немає
Немирівське	14	19	0,2				10С3	55	0,7	1	19	22	250	2	ВСР	Всихання		8	немає
Немирівське	14	20	1				10С3	65	0,65	1	22	26	300	2	ВСР	Всихання		20	немає
Немирівське	16	37	4				10С3	65	0,65	1	23	26	300	2	ВСР	Всихання		21	немає
Немирівське	20	12	2,5				10С3	86	0,6	1	25	32	300	4	ВСР	Всихання		19	немає
Немирівське	28	29	3,2				10С3	45	0,85	1	17	22	280	2	ВСР	Всихання		23	немає
Немирівське	28	52	8,2				10С3	50	0,7	1	20	24	280	2	ВСР	Всихання		20	немає
Немирівське	46	32	2,2				10С3	53	0,6	1А	20	22	240	3	ВСР	Всихання		20	немає
Немирівське	50	13	4,7				8С3/Д3+Ос	65	0,6	2	19	26	200	2	ВСР	Всихання		25	немає
Всього:			35,4																
Івано-Франкове	3	13	6,7				9С3/Д3	70	0,5	1	23	32	235	4	ВСР	Всихання		15	немає
Івано-Франкове	3	14	8,1				9С3/Д3	55	0,6	1	20	28	225	4	ВСР	Всихання		25	немає
Івано-Франкове	3	17	11,7				9С3/Д3	61	0,6	1	21	28	240	4	ВСР	Всихання		20	немає
Івано-Франкове	4	8	0,1				10С3	65	0,9	1	21	32	280	4	ВСР	Бурелом		3	немає
Івано-Франкове	5	3	0,1				6Д3/С3/Г3+Ос	60	0,7	3	19	22	180	4	ВСР	Бурелом		7	немає
Івано-Франкове	8	10	5				10С3	50	0,4	1	19	26	150	4	ВСР	Всихання		10	немає
Івано-Франкове	10	4	3,2				10С3	50	0,65	1	12	16	135	4	ВСР	Всихання		12	немає
Івано-Франкове	26	10	10,5				10С3+Бп	45	0,65	1А	20	26	260	2	ВСР	Всихання		22	немає
Івано-Франкове	26	11	7,7				10С3	60	0,7	1	21	28	300	2	ВСР	Всихання		18	немає

