



ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
по Буському ДЛП "Галсільліс" Львівського ОКСЛП "Галсільліс"

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виїзду	Площа виїзду, гектарів	Номер підвиїзду	Площа підвиїзду, гектарів		склад	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісогосподарування						Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прийняті заходи	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наваність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації		вік, років	повнота	тонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревини, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Буське ДЛП "Галсільліс"	1	7	1,3		1,3	1,3	10C3	58	0,65	1	19	24	240	4	ВСР	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсільліс"	1	8	2,1		2,1	2,1	10C3	76	0,4	1	23	28	220	4	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсільліс"	1	9	1,7		1,7	1,7	10C3+Oc	57	0,7	1	18	22	220	4	ВСР	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсільліс"	1	11	4,3		4,3	4,3	6C3/Дз1Бп1Oc	26	0,6	2	6	8	30	4	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсільліс"	1	27	0,6		0,6	0,6	10C3	87	0,3	2	22	28	130	4	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсільліс"	1	33	1,7		1,7	1,7	10C3	63	0,9	1	21	26	370	4	ВСР	сухостій, всихання	60	-
Буське ДЛП "Галсільліс"	2	3	1,2		1,2	1,2	10C3	55	0,7	1	18	24	230	4	ВСР	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсільліс"	2	4	0,9		0,9	0,9	10C3	87	0,6	2	23	32	270	4	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсільліс"	2	5	3,6		3,6	3,6	10C3+Бп	52	0,75	1	18	22	280	4	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсільліс"	2	22	0,7		0,7	0,7	10C3	47	0,75	1	18	22	280	4	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсільліс"	3	1	1,4		1,4	1,4	10C3+Гз	67	0,6	1	21	28	250	4	ВСР	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсільліс"	3	3	3,3		3,3	3,3	10C3+Влч	62	0,7	1	20	26	270	4	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсільліс"	3	5	3,6		3,6	3,6	3Дз4Влч2C31Бп	77	0,5	3	18	26	120	4	ВСР	вітровал, бурелом	30	-
Буське ДЛП "Галсільліс"	4	2	5,1		5,1	5,1	7C33Влч	47	0,7	1	17	22	180	4	ВСР	вітровал, бурелом	20	-

Буське ДЛП "Галсільє"	4	9	0,5		0,5	0,5	10С3	67	0,6	1	21	28	250	4	ВСП	вітривал, бурелом всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсільє"	4	10	1,4		1,4	1,4	10С3	57	0,7	1	20	24	270	4	ВСП	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсільє"	4	14	2,0		2,0	2,0	10С3	62	0,7	1	20	24	270	3	ВСП	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсільє"	4	16	0,9		0,9	0,9	10С3+Г3	62	0,6	1	20	24	240	3	ВСП	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсільє"	7	2	9,4		9,4	9,4	9С31Г3+Д3+Бп	86	0,6	1	24	32	250	4	ВСП	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсільє"	7	3	4,5		4,5	4,5	5Влч2С32Г31Ос	56	0,6	2	18	22	150	4	ВСП	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсільє"	7	7	9,6		9,6	9,6	5Д32Ос2Влч1С3	66	0,5	3	19	30	140	4	ВСП	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсільє"	8	5	1,7		1,7	1,7	10С3+Влч	67	0,7	1	22	28	320	4	ВСП	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсільє"	9	21	2,7	1	1,3	1,3	10С3+Г3	60	0,7	1	20	26	270	4	ВСП	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсільє"	9	24	2,1	1	1,0	1,0	10С3	63	0,7	1	21	26	290	4	ВСП	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсільє"	9	25	6,1	1	0,3	0,3	9С31Д3+Г3	87	0,4	2	23	28	180	4	ВСП	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсільє"	12	18	11,0		11,0	11,0	6Д32С32Г3+Бп	92	0,65	2	22	30	220	4	ВСП	сухостій, всихання, вітривал	30	-
Буське ДЛП "Галсільє"	14	7	1,3		1,3	1,3	10Влч	57	0,6	2	18	24	140	4	ВСП	вітривал, бурелом	20	-
Буське ДЛП "Галсільє"	20	19	7,2		7,2	7,2	8С32Бп	71	0,7	1	24	32	310	4	ВСП	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсільє"	20	20	1,6		1,6	1,6	7С33Бп	76	0,5	1	22	32	170	4	ВСП	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсільє"	20	21	0,8		0,8	0,8	10С3	77	0,5	2	21	28	220	4	ВСП	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсільє"	20	23	4,2		4,2	4,2	10С3+Бп	71	0,7	1	24	30	380	4	ВСП	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсільє"	20	31	1,8		1,8	1,8	10С3	46	0,5	1	19	26	190	4	ВСП	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсільє"	21	5	2,8		2,8	2,8	10С3	76	0,6	2	21	32	240	4	ВСП	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсільє"	21	9	2,6		2,6	2,6	10С3	91	0,6	1	25	32	320	4	ВСП	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсільє"	21	11	1,5		1,5	1,5	10С3	56	0,8	1	21	26	330	4	ВСП	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсільє"	22	1	5,4		5,4	5,4	10С3+Д3	80	0,6	1	23	30	280	4	ВСП	сухостій, всихання	20	-

Буське ДЛП "Галсілля"	22	2	0,5		0,5	0,5	10С3	61	0,8	1	20	24	300	4	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсілля"	22	3	2,1		2,1	2,1	10С3	59	0,8	1	21	22	320	4	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсілля"	22	5	0,3		0,3	0,3	10С3	66	0,5	2	17	30	150	4	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсілля"	26	5	8,9	1	6,6	6,6	10С3+Г3	87	0,4	1	21	28	190	4	ВСР	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсілля"	26	7	5,8		5,8	5,8	10С3+Д3	67	0,65	1	21	30	300	4	ВСР	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсілля"	26	8	1,6		1,6	1,6	9С31Д3+Ос	62	0,65	1	20	28	240	4	ВСР	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсілля"	31	3	8,2		8,2	8,2	8С31Д31Влч	77	0,4	1	24	36	180	2	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсілля"	31	11	5,4		5,4	5,4	8С32Влч	72	0,7	2	20	28	240	2	ВСР	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсілля"	31	14	2,1		2,1	2,1	9С31Влч	67	0,7	2	19	26	240	2	ВСР	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсілля"	32	7	2,5		2,5	2,5	10С3+Г3+Д3	57	0,45	1	22	28	200	4	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсілля"	32	8	0,9		0,9	0,9	10С3	72	0,4	1	22	36	180	4	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсілля"	34	3	1,7		1,7	1,7	10С3	89	0,6	1	27	32	370	4	ВСР	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсілля"	34	5	3,2		3,2	3,2	10С3+Г3	89	0,7	1	28	36	410	4	ВСР	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛП "Галсілля"	34	12	1,0		1,0	1,0	10С3+Г3	89	0,7	1	28	36	400	4	ВСР	сухостій, всихання	50	-
Буське ДЛП "Галсілля"	48	1	0,9		0,9	0,9	10С3	67	0,8	1	22	26	360	4	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсілля"	55	25	4,1		4,1	4,1	10С3+Влч+Д3	67	0,8	1	23	30	370	4	ВСР	сухостій, всихання	50	-
Буське ДЛП "Галсілля"	57	1	5,4		5,4	5,4	6Д32Влч1Яз1Лпд	96	0,5	2	23	32	190	3	ВСР	сухостій, всихання, вітровал	30	-
Буське ДЛП "Галсілля"	56	9	1,6		1,6	1,6	7С33Д3+Бл+Влч	56	0,6	1	21	28	210	4	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛП "Галсілля"	58	39	7,7	1	6,6	6,6	3Д33Влч2Яз2Бл	86	0,5	1	24	40	180	3	ВСР	сухостій, всихання, вітровал	20	-
Буське ДЛП "Галсілля"	58	47	4,4		4,4	4,4	8Влч1Д31Бл+Яз	76	0,5	2	21	28	150	3	ВСР	сухостій, всихання, вітровал	20	-

Буське ДЛПП "Галеїльїс"	71	4	2,7		2,7	2,7	10Сз	67	0,7	1	22	28	320	3	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛПП "Галеїльїс"	71	7	7,4		7,4	7,4	10Сз+Дз+Ос+Влч	72	0,7	1	23	30	350	3	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛПП "Галеїльїс"	71	10	0,4		0,4	0,4	9Сз1Влч+Ос	36	0,8	1	15	14	200	3	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Буське ДЛПП "Галеїльїс"	71	12	1,3		1,3	1,3	10Сз+Дз	67	0,7	1	22	32	350	3	ВСР	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛПП "Галеїльїс"	71	13	2,0		2,0	2,0	10Сз+Дз	57	0,75	1	21	26	320	3	ВСР	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛПП "Галеїльїс"	75	14	2,6		2,6	2,6	8Сз2Дз+Гз	87	0,65	1	26	32	350	3	ВСР	сухостій, всихання	30	-
Буське ДЛПП "Галеїльїс"	79	8	6,1		6,1	4,6	9Сз1Дз+Гз	107	0,4	2	25	36	220	3	ВСР	сухостій, всихання	20	-
Разом			203,4		190,2	190,2												

Директор

Гаркот І.Ф.

