



ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів по ДП "Буський лісгосп"

Лісництво (участки)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревини, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прийнятні призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Верблянське	38	20	2,1		2,1	2,1	10С3+Влч	69	0,75	16	28	32	470	4	СРВ	Всипання	32	відсутні
Верблянське	36	1	6,7		6,7	6,7	10С3	67	0,7	1а	28	30	400	4	СРВ	Всипання	15	відсутні
Верблянське	38	16	2,1		2,1	2,1	10С3	72	0,8	1а	28	30	455	4	СРВ	Всипання	10	відсутні
Верблянське	23	19	4,7		4,7	4,7	10С3	81	0,75	1а	30	36	465	4	СРВ	Всипання	12	відсутні
Верблянське	40	3	3,1		3,1	3,1	6С34Дч	51	0,9	16	22	24	355	4	СРВ	Всипання	10	відсутні
Верблянське	40	5	3,2		3,2	3,2	10С3	53	0,7	16	24	28	360	4	СРВ	Всипання	8	відсутні
Верблянське	10	31	13,5	1	2	2	10С3+Влч	82	0,7	1	25	34	325	4	СРВ	Всипання	54	відсутні
Верблянське	3	10	8,9	1	5,8	5,8	10С3+Дз	87	0,6	1	27	40	310	4	СРВ	Всипання	17	відсутні
Верблянське	44	2	37	9	10,0	10	7С33Дз+Влч+Гз	87	0,65	1	27	40	285	4	СРВ	Всипання	10	відсутні
Верблянське	45	34	6,5		6,5	6,5	8С31Дз1Влч	80	0,75	1а	30	36	445	2	СРВ	Всипання	10	відсутні
Верблянське	42	16	1,1		1,1	1,1	7С33Дз	72	0,8	1а	27	30	375	4	СРВ	Всипання	18	відсутні
Верблянське	53	16	0,9		0,9	0,9	10С3	60	0,7	16	28	34	400	4	СРВ	Всипання	10	відсутні
Верблянське	53	25	2,7		2,7	2,7	9С31Дз	67	0,7	1а	28	34	385	4	СРВ	Всипання	10	відсутні
Верблянське	15	13	3		3,0	3	10С3	60	0,8	1а	25	32	390	4	СРВ	Всипання	34	відсутні
Верблянське	9	19	0,5		0,5	0,5	10С3+Гз	102	0,6	1	27	40	340	4	СРВ	Всипання	35	відсутні
Верблянське	28	8	0,9		0,9	0,9	8С32Дз	63	0,7	16	26	28	370	4	СРВ	Всипання	52	відсутні
Верблянське	3	10	0,6	2	0,6	0,6	10С3+Дз	87	0,6	1	27	40	310	4	ССР	Всипання	170	відсутні
Всього						55,9												
в тому числі	СРВ					55,3												
в тому числі	ССР					0,6												



Боложинівське	3	13	13	1	5	5	9С31Дз	68	0,55	1а	23	30	260	4	СРВ	Всихання	10	Відсутні
Боложинівське	71	37	3,7	2	3,7	3,7	8С32Дз	72	0,60	1	23	34	260	4	СРВ	Всихання	12	Відсутні
Боложинівське	9	6	2,8	1	1,6	1,6	8С31Дз1Бп	87	0,5	1	25	36	230	4	СРВ	Всихання	10	Відсутні
Боложинівське	8	7	4	1	4	4	9С31Дч	43	0,8	1	15	20	200	4	СРВ	Всихання	8	Відсутні
Боложинівське	8	8	3,7	1	3,7	3,7	10С3+Дч	50	0,6	1	18	18	250	4	СРВ	Всихання	11	Відсутні
Боложинівське	24	8	5,3	1	2,5	2,5	9С31Дз	72	0,8	1	21	28	340	2	СРВ	Всихання	10	Відсутні
Боложинівське	67	6	7,1	1	7,1	7,1	10Дз+Сз	67	0,7	1а	24	30	300	4	СРВ	Вітровал	8	Відсутні
Боложинівське	10	7	18,0	5	5	5	10С3	73	0,55	1	22	30	250	4	СРВ	Всихання	12	Відсутні
Боложинівське	77	24	10,0	1	5	5	8Дз1Влч1Ос+Сз	92	0,60	2	23	26	230	3	СРВ	Вітровал	10	Відсутні
Боложинівське	72	32	2,0	1	2	2	10С3+Дз+Бп+Влч	63	0,60	1а	26	32	300	3	СРВ	Всихання	12	Відсутні
Боложинівське	71	36	3,0	1	3	3	7С32Дз	62	0,70	1а	23	28	280	4	СРВ	Всихання	10	Відсутні
Боложинівське	73	65	6,5	2	3,5	3,5	9С31Дз	68	0,70	1а	27	32	340	3	СРВ	Вітровал	10	Відсутні
Боложинівське	70	24	5,3	1	2	2	10Влч	67	0,70	2	22	26	230	4	СРВ	Вітровал	12	Відсутні
Боложинівське	38	4	5,7	1	3	3	10С3	87	0,40	1	25	34	210	4	СРВ	Всихання	11	Відсутні
Боложинівське	77	2	0,5	1	0,5	0,5	4С36Влч	67	0,65	1а	24	36	210	3	СРВ	Вітровал	10	Відсутні
Боложинівське	67	8	7,6	1	3	3	8С2Бп+Дз	56	0,80	1	20	22	260	4	СРВ	Всихання	12	Відсутні
Боложинівське	7	4	6,4	3	3	3	10С3+Дз	72	0,70	1	23	34	340	4	СРВ	Всихання	10	Відсутні
Боложинівське	29	6	6,2	1	3	3	8С32Гз	72	0,60	1	23	30	240	4	СРВ	Всихання	10	Відсутні
Боложинівське	2	17	0,4	1	0,4	0,4	8Г32Сз	47	0,70	1а	20	22	250	4	СРВ	Всихання	10	Відсутні
Всього					61	61												
Втому числі	СРВ																	
Гравівське	20	18	5,0		5	2	10С3+Гз	81	0,60	1	25	36	300	4	СРВ	Всихання	10	Відсутні
Гравівське	20	10	3,4		3,4	3,1	9С31Гз	75	0,85	1	24	32	380	4	СРВ	Всихання	8	Відсутні
Гравівське	11	2	2,0	1	2	0,9	10С3	90	0,45	1	25	32	240	4	СРВ	Всихання	10	Відсутні
Гравівське	11	2	2,0	2	2	1,1	10С3	90	0,45	1	25	32	240	4	СРВ	Всихання	10	Відсутні
Гравівське	11	13	1,9		1,9	1,9	10С3+Дз	63	0,8	1а	22	28	350	4	СРВ	Всихання	7	Відсутні
Гравівське	17	4	13,5		13,5	1	10С3	78	0,7	1	22	32	300	4	СРВ	Всихання	6	Відсутні
Гравівське	63	29	1,6		1,6	1,6	9С31Дз	86	0,65	1	26	40	340	4	СРВ	Всихання	4	Відсутні
Гравівське	63	33	0,5		0,5	0,5	10С3+Дз	86	0,55	1	26	36	300	4	СРВ	Всихання	5	Відсутні
Гравівське	63	35	0,5		0,5	0,5	10С3+Дз	86	0,6	1	25	40	320	4	СРВ	Всихання	3	Відсутні
Гравівське	16	1	4		4	4,0	10С3	71	0,75	1	22	30	330	4	ЛПЗ	Бурелом	3	Відсутні
Гравівське	10	12	1,2		1,2	1,2	10С3	61	0,7	1	21	28	300	4	СРВ	Всихання	3	Відсутні
Гравівське	10	13	3,4		3,4	1,0	10С3	61	0,7	1	21	28	300	4	СРВ	Всихання	12	Відсутні
Гравівське	51	16	3,8		3,8	3,2	7С32Дз1Гз	81	0,45	1	23	32	180	4	СРВ	Всихання	15	Відсутні
Гравівське	51	26	0,8		0,8	0,8	7С33Дз	60	0,7	1а	22	28	270	4	СРВ	Всихання	9	Відсутні
Гравівське	12	27	1,4		1,4	1,4	10С3	85	0,65	1	23	28	300	4	СРВ	Всихання	4	Відсутні
Гравівське	55	1	3,5		3,5	3,5	3С33Бп1Дз2Влч1Ос	41	0,75	1	14	14	120	4	ЛПЗ	Бурелом	3	Відсутні
Гравівське	55	2	1		1	1,0	5С31Дч3Бп1Влч	43	0,8	1	16	16	160	4	ЛПЗ	Бурелом	3	Відсутні
Гравівське	55	3	1,1		1,1	1,1	4С32Мл1Дч2Влч1Бп	46	0,8	1а	19	24	240	4	ЛПЗ	Бурелом	4	Відсутні
Гравівське	18	8	4,1		4,1	4,1	10С3	78	0,7	1	22	32	300	4	СРВ	Бурелом	10	Відсутні
Гравівське	63	29	1,6		1,6	1,6	9С31Дз	88	0,65	1	26	40	340	4	СРВ	Бурелом	8	Відсутні
Гравівське	38	6	0,9		0,9	0,9	9Влч1Дз	96	0,5	2	23	36	200	4	СРВ	Бурелом		

Гравієське	33	36	2,1		2,1	1	7Дз2ВлчІСз	86	0,7	1	24	36	290	4	СРВ	Бурелом	7	відсутні
Гравієське	33	11	2,5		2,5	2,5	9Сз1Гз+Дз	111	0,4	2	26	44	200	4	СРВ	Бурелом	8	відсутні
Гравієське	22	21	3,4		3,4	1,4	10Сз+Дз	101	0,35	1	27	44	200	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Гравієське	22	14	1,4		1,4	1,4	5Дз3Влч+Гз	166	0,5	2	27	60	200	4	СРВ	Бурелом	15	відсутні
Гравієське	19	21	3		3	3	10Сз	66	0,75	1а	23	28	350	4	СРВ	Бурелом	10	відсутні
Гравієське	19	22	2,5		2,5	2,5	8Сз2Дз+Бп	66	0,75	1а	23	28	320	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Гравієське	64	13	0,5		0,5	0,5	9Сз1Дз	67	0,75	1а	23	32	350	4	ЛПЗ	Всихання	11	відсутні
Гравієське	26	2	0,9		0,9	0,9	8Сз2Дз	106	0,5	1	27	44	250	4	СРВ	Всихання	8	відсутні
Гравієське	22	8	0,7		0,7	0,7	6Влч2Бп2Ос	38	0,7	2	14	12	110	4	СРВ	Бурелом	6	відсутні
Гравієське	22	22	0,8		0,8	0,8	4Сз4Влч1Бп1Гз	108	0,5	2	26	44	200	4	СРВ	Всихання	8	відсутні
Гравієське	11	2	18,0		18,0	0,2	9Сз1Дз+Гз+Бп	92	0,45	1	25	32	240	4	ССР	Всихання	44	відсутні
Гравієське	11	14	2,6		2,6	0,3	10Сз+Дз	68	0,8	1	20	26	300	4	ССР	Всихання	107	відсутні
Гравієське	12	19	1,4		1,4	0,8	10Сз	68	8	1а	24	32	400	4	ССР	Всихання	134	відсутні
Гравієське	20	10	3,4		3,4	0,3	9Сз1Гз	77	0,85	1	24	32	380	4	ССР	Всихання	123	відсутні
Гравієське	51	16	3,8		3,8	0,6	6Сз3Дз1Ос+Бп+Гз+Влч	83	0,45	1	23	32	180	4	ССР	Всихання	108	відсутні
Всього						53,9												
В тому числі	СРВ					51,1												
В тому числі	ССР					2,8												
В тому числі	ЛПЗ					16,7												
Кутірське	46	26	12		12	12	5Сз5Влч	40	0,75	1	15	16	150	4	СРВ	Всихання	10	Відсутні
Кутірське	45	1	0,6		0,6	0,6	8Сз1Дз 1Акб	48	0,75	1	18	24	220	4	СРВ	Всихання	12	Відсутні
Кутірське	50	16	3,2		3,2	3,2	6Сз4Влч	42	0,7	1а	18	20	200	4	СРВ	Всихання	8	Відсутні
Кутірське	47	7	7		7	7	10Сз+Акб	68	0,6	1	24	32	290	4	СРВ	Всихання	10	Відсутні
Кутірське	48	2	1,1		1,1	1,1	10Сз	60	0,85	1	21	28	350	4	СРВ	Всихання	8	Відсутні
Кутірське	25	7	28		28	28	7Сз2Дз1Гз	58	0,85	1	20	28	280	4	СРВ	Всихання	8	Відсутні
Кутірське	17	31	1,1		1,1	1,1	10Сз	60	0,6	1а	23	28	380	4	СРВ	Всихання	12	Відсутні
Кутірське	17	28	10		1,3	1,3	9Сз1Дчр+Дз	46	0,85	1а	21	24	330	4	СРВ	Всихання	12	Відсутні
Кутірське	28	1	2,5		2,5	2,5	8Сз2Дз	67	0,7	1	21	28	650	4	СРВ	Всихання	10	Відсутні
Кутірське	20	25	4,4		1,1	2,2	7Сз3Бп+Дз	39	0,8	1	17	20	220	4	СРВ	Всихання	11	Відсутні
Кутірське	20	8	2,9		2,9	0,2	8Сз2Бп+Ос	40	0,85	1а	16	16	110	4	ССР	Всихання	55	Відсутні
Кутірське	20	9	0,6		0,6	0,1	8Бп2Сз	23	0,7	1	15	16	220	4	ССР	Всихання	50	Відсутні
Кутірське	20	25	4,4		4,4	0,3	7Сз3Бп+Дз	47	0,8	1	17	20	220	4	ССР	Всихання	80	Відсутні
Кутірське	36	6	15		15	0,5	10Сз	88	0,4	2	23	32	180	4	ССР	Всихання	110	Відсутні
Всього						60,1												
В тому числі	СРВ					59												
В тому числі	ССР					1,1												
Соколянське	79	1	19		19	19,0	10Сз	62	0,7	16	26	28	400	4	СРВ	Всихання	8	відсутні
Соколянське	89	11	3,9		3,9	2,0	4Сз3Бп3Гз+Дз	62	0,9	16	27	36	285	4	СРВ	Всихання	7	відсутні
Соколянське	80	8	3,8		3,8	2,0	9Сз1Бп+Дз	72	0,7	16	29	28	405	4	СРВ	Всихання	9	відсутні

Соколянське	84	17	10	10	2,5	9С31Дз	86	0,5	1	24	36	235	4	СРВ	Всихання	6	відсутні
Соколянське	93	6	1,1	1,1	1,1	10С3+Бп+Гр	62	0,7	16	26	28	400	4	СРВ	Всихання	2	відсутні
Соколянське	102	18	18	18	4,5	4Д3С31Гр	66	0,8	16	18	18	285	4	СРВ	Бурелом	12	відсутні
Соколянське	66	1	2,9	2,9	1,0	10С3+Дз+Гр	67	0,7	16	27	32	420	4	СРВ	Всихання	7	відсутні
Соколянське	71	4	6,4	6,4	2,0	10С3+Дз	62	0,5	1	24	28	245	4	СРВ	Всихання	6	відсутні
Соколянське	79	35	17,5	17,5	12,5	7С32Влч1Дз	62	0,7	16	26	28	400	4	СРВ	Всихання	5	відсутні
Соколянське	44	2	7,7	7,7	4,0	5С33Бп1Гр1Ос	56	0,8	16	26	28	320	4	СРВ	Всихання	8	відсутні
Соколянське	79	32	0,9	0,9	0,3	10С3	70	0,7	16	26	28	400	4	СРВ	Всихання	7	відсутні
Соколянське	67	16	8,2	8,2	2,5	10С3+Г3	87	0,5	1	28	40	280	4	СРВ	Всихання	8	відсутні
Соколянське	79	32	0,9	0,9	0,6	10С3	71	0,7	1а	26	28	400	4	ССР	Всихання	161	відсутні
Всього					54,0												
В тому числі	СРВ				53,4												
В тому числі	ССР				0,6												
Ожидівське	5	5	9,2	9,2	3,9	4С31Мл1Дз2Г32Бп	82	0,5	16	30	34	170	4	СРВ	Всихання	15	відсутні
Ожидівське	6	2	0,5	0,5	0,5	10С3	53	0,5	1	19	22	180	4	СРВ	Всихання	20	відсутні
Ожидівське	21	7	3,1	3,1	1	7С33Г3	93	0,5	1	27	38	230	4	СРВ	Всихання	20	відсутні
Ожидівське	22	13	0,3	0,3	0,3	10С3	68	0,7	1	25	32	380	4	СРВ	Всихання	15	відсутні
Ожидівське	26	2	13	13,0	1	9С31Гр	88	0,7	1	28	38	380	4	СРВ	Всихання	20	відсутні
Ожидівське	28	3	1,6	1,6	0,5	5С33Гр	68	0,7	1	20	26	200	4	СРВ	Всихання	20	відсутні
Ожидівське	28	5	5,1	5,1	1,5	10С3	89	0,6	1	27	38	360	4	СРВ	Всихання	20	відсутні
Ожидівське	42	3	11	11	8,5	10С3	82	0,7	1	24	34	380	4	СРВ	Всихання	20	відсутні
Ожидівське	48	4	3,7	3,7	0,5	10С3	88	0,3	1	26	40	170	4	СРВ	Всихання	20	відсутні
Ожидівське	48	12	11	11	1	7С32Дз1Дч	63	0,8	1	22	28	320	4	СРВ	Всихання	30	відсутні
Ожидівське	49	3	5,9	5,9	3,8	4Влч4Дз1Яс2Лп	68	0,6	1	23	26	210	4	СРВ	Всихання	15	відсутні
Ожидівське	52	6	7,4	7,4	3	6Дз3С31Влч	68	0,6	1	21	24	230	4	СРВ	Всихання	15	відсутні
Ожидівське	54	7	0,6	0,6	0,6	7С33Дчр	55	0,8	1	17	24	210	4	СРВ	Всихання	13	відсутні
Ожидівське	32	6	23,5	23,5	3	9С31Г3	89	0,55	1	25	32	260	4	СРВ	Всихання	12	відсутні
Ожидівське	27	6	11,2	11,2	0,5	8С32Г3+Дз	69	0,8	1а	24	30	320	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Ожидівське	62	6	2,8	2,8	2,8	4Дз3Г32Яз1Влч	78	0,7	2	20	26	195	4	СРВ	Некроз гліасена	12	відсутні
Ожидівське	62	8	23	23	9	4Дз2Г32Влч2Ос+Лп	99	0,4	2	25	32	150	4	СРВ	Бурелом	11	відсутні
Ожидівське	12	4	3,7	3,7	0,5	7С31Г32Дз	83	0,5	1	28	40	280	4	СРВ	Всихання	14	відсутні
Всього					41,9												
В тому числі	СРВ				41,9												
Таданівське	37	29	2,4	2,4	2,4	9С31Дз	60	0,7	1а	22	28	320	4	СРВ	Верх.кор	12	відсутні
Таданівське	50	19	1,0	1,0	1	7С31Дз1Влч1Ос	62	0,7	1	21	26	250	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Таданівське	51	1	0,4	1,0	0,4	5С31Влч4Ос	62	0,7	1	20	24	240	4	СРВ	Всихання	9	відсутні
Таданівське	49	36	3,5	3,5	3,5	8С32Дз	63	0,7	1а	22	30	270	4	СРВ	Всихання	15	відсутні
Таданівське	18	25	1,0	1,0	1	10С3+Г3	90	0,45	1	29	40	280	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Таданівське	24	3	25,5	25,5	16,1	9С31Дз	93	0,5	1	28	38	310	4	СРВ	Всихання	8	відсутні

Таданівське	19	6	1,7	1,7	1,7	9Дз1Гз+Бп+Сз+Лпд	138	0,3	2	27	48	150	4	СРВ	Опеньок осінній	12	відсутні
Таданівське	39	38	3,0	3,0	2,4	6Сз2Дз2Гз	88	0,84	1	27	46	280	4	СРВ	Всихання	11	відсутні
Таданівське	49	44	1,5	1,5	1,5	7Сз3Дз+Гз	63	0,75	1а	22	30	310	4	СРВ	Всихання	8	відсутні
Всього					30												
В тому числі	СРВ				30												
Незнанівське	16	15	2,3	2,3	2,3	10Сз	69	0,85	1	22	28	360	4	СРВ	Всихання	15	відсутні
Незнанівське	39	8	3,3	3,3	3,3	6Сз1Дз1Бп1Влч1Бр	87	0,5	1	26	34	220	4	СРВ	Всихання	10	відсутні
Всього					5,6												
В тому числі	СРВ				5,6												
Разом по лігоспу					362,4												
В тому числі	ЛПЗ				16,7												
В тому числі	СРВ				340,6												
В тому числі	ССР				5,1												

Директор
ДП "Буський лігосп"



Яворський М.В