



ПОГОДЖУЮ

Генеральний директор

ОКСЛП "Галісільліс"

№ 34368638

Директор ДСЛП

«Львівлісзахист»

25 червня 2018 року

ПОГОДЖУЮ

Директор департаменту екології та

природних ресурсів Львівської ОДА

Р. Гречаник

23.07.2018 року

ПОГОДЖУЮ

Начальник Львівського ОУДМГ

А.Дейнека

23.07.2018 року

ПЕРЕЛІК

з поліпшення санітарного стану лісів Жовківського ДЛП ЛГП «Галісільліс»
в межах Регіонального ландшафтного парку "Равське Розточчя"

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виїлу	Площа виїлу, га	Номер підвиїлу	Площа підвиїлу, га		Площа підвиїлу, га	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню на 1 гектар, м ³	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України					
					загальна	у т.ч. площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Жовківське	18	4	10,0	1	1,3	1,3	5С33Гз1Бкл1Влч	66	0,65	1	22	30	180	1	ВСР	всихання	20	не виявлено
Жовківське	18	4	10,0	2	2	2	6С32Бкл4Гз+Ос+Бп	66	0,65	1	22	30	180	1	ВСР	всихання	20	не виявлено
Всього			20,0		3,3	3,3												
Рава-Руське	1	1	9,7	1	9,7	9,7	10С3+Бп	76	0,55	1	24	28	300	1	ВСР	всихання	15	не виявлено
Рава-Руське	7	1	12,5	1	12,5	12,5	4Сз1Дз3Бкл1Ос1Бп	76	0,55	1	23	28	200	1	ВСР	всихання	20	не виявлено
Рава-Руське	10	26	0,3	1	0,3	0,3	10С3	68	0,5	1	20	26	200	1	ВСР	всихання	65	не виявлено
Рава-Руське	10	29	3,5	1	1,3	1,3	10С3+Дз+Бп	68	0,6	1А	24	28	300	1	ВСР	всихання	30	не виявлено
Рава-Руське	10	32	2,9	1	2,9	2,9	7С32Влч1Бп	51	0,7	1А	20	24	250	1	ВСР	всихання	25	не виявлено
Рава-Руське	10	41	0,3	1	0,3	0,3	10С3	68	0,4	1	20	26	160	1	ВСР	всихання	40	не виявлено
Рава-Руське	10	44	4,2	1	1,6	1,6	7С32Влч1Бп	51	0,65	1А	20	24	250	1	ВСР	всихання	30	не виявлено
Рава-Руське	11	5	5,2	1	1,9	1,9	10С3	66	0,3	1А	24	30	150	1	ВСР	всихання	30	не виявлено
Рава-Руське	13	15	1	1	1	1	10С3	76	0,3	1	23	28	150	1	ВСР	всихання	15	не виявлено
Рава-Руське	14	30	1,3	1	1,3	1,3	10С3+Бп	76	0,45	1	23	28	220	1	ВСР	всихання	30	не виявлено

Рава-Руське	17	3	2,5	1	1	1	1	10С3	71	0,5	1	22	28	220	1	ВСР	всихання	35	не виявлено
Рава-Руське	17	11	2	1	2	2	2	10С3	66	0,6	1А	25	28	320	1	ВСР	всихання	30	не виявлено
Рава-Руське	18	5	1,5	1	1,5	1,5	1,5	10С3	50	0,6	1А	21	28	260	1	ВСР	всихання	30	не виявлено
Рава-Руське	18	21	1,3	1	1,3	1,3	1,3	10С3+Бкл	86	0,35	1	24	28	180	1	ВСР	всихання	15	не виявлено
Рава-Руське	18	22	1	1	1	1	1	10С3	49	0,75	2	15	20	180	1	ВСР	всихання	15	не виявлено
Рава-Руське	18	26	1,5	1	1,5	1,5	1,5	10С3	56	0,7	1А	21	26	300	1	ВСР	всихання	15	не виявлено
Рава-Руське	18	30	2,7	1	2,7	2,7	2,7	10С3	61	0,6	1	21	28	270	1	ВСР	всихання	10	не виявлено
Рава-Руське	19	1	0,5	1	0,5	0,5	0,5	10С3+Лпд	61	0,6	1А	23	28	290	1	ВСР	всихання	40	не виявлено
Рава-Руське	19	11	1,4	1	1,4	1,4	1,4	10С3	76	0,6	2	21	32	250	1	ВСР	всихання	35	не виявлено
Рава-Руське	19	18	0,3	1	0,3	0,3	0,3	10С3	52	0,65	2	15	22	170	1	ВСР	всихання	40	не виявлено
Рава-Руське	19	40	2,3	1	2,3	2,3	2,3	10С3	52	0,5	2	16	22	150	1	ВСР	всихання	30	не виявлено
Рава-Руське	21	3	1,2	1	1,2	1,2	1,2	8С3(76)2С3(46)	76	0,6	2	20	30	230	1	ВСР	всихання	25	не виявлено
Рава-Руське	21	9	6,6	1	1,2	1,2	1,2	10С3	33	0,8	1А	13	16	170	1	ВСР	всихання	25	не виявлено
Рава-Руське	21	53	1,3	1	1,3	1,3	1,3	10С3	56	0,6	1А	21	26	280	1	ВСР	всихання	15	не виявлено
Рава-Руське	21	54	5,9	1	1,3	1,3	1,3	10С3	81	0,6	1	24	32	290	1	ВСР	всихання	30	не виявлено
Рава-Руське	21	68	2,9	1	0,9	0,9	0,9	10С3	76	0,65	1	24	32	330	1	ВСР	всихання	35	не виявлено
Рава-Руське	28	5	1,4	1	1,4	1,4	1,4	оС32Дз1Бп1Влч	41	0,5	1А	16	18	120	1	ВСР	всихання	25	не виявлено
Рава-Руське	28	8	1,5	1	1,5	1,5	1,5	10С3	69	0,7	1А	24	28	350	1	ВСР	всихання	30	не виявлено
Рава-Руське	28	9	0,9	1	0,9	0,9	0,9	10С3	66	0,8	1	22	26	350	1	ВСР	всихання	35	не виявлено
Рава-Руське	28	10	1,4	1	1,4	1,4	1,4	9С31Дчр	64	0,7	1А	24	28	350	1	ВСР	всихання	40	не виявлено
Рава-Руське	28	11	0,6	1	0,6	0,6	0,6	10С3	64	0,8	1А	24	28	380	1	ВСР	всихання	35	не виявлено
Рава-Руське	28	14	4,1	1	4,1	4,1	4,1	10С3	47	0,8	1	17	20	250	1	ВСР	всихання	15	не виявлено
Рава-Руське	28	19	6,1	1	4,6	4,6	4,6	10С3	58	0,65	1А	22	28	300	1	ВСР	всихання	15	не виявлено
Рава-Руське	28	22	2,4	1	1,1	1,1	1,1	10С3	81	0,65	1	23	36	300	1	ВСР	всихання	35	не виявлено
Рава-Руське	28	35	2,3	1	2,3	2,3	2,3	10С3	54	0,7	1А	20	26	280	1	ВСР	всихання	50	не виявлено
Рава-Руське	29	2	5,3	1	1,7	1,7	1,7	10С3	83	0,6	1	24	32	300	1	ВСР	всихання	35	не виявлено
Рава-Руське	29	19	7,2	1	5,2	5,2	5,2	10С3	61	0,6	1А	23	28	280	1	ВСР	всихання	20	не виявлено
Рава-Руське	30	32	0,7	1	0,7	0,7	0,7	10С3	76	0,65	1А	26	28	350	1	ВСР	всихання	35	не виявлено
Рава-Руське	30	35	1,5	1	1,5	1,5	1,5	4С36Акб	66	0,7	1А	25	28	230	1	ВСР	всихання	35	не виявлено
Рава-Руське	30	41	3,6	1	1	1	1	10С3	71	0,7	1	24	30	380	1	ВСР	всихання	30	не виявлено
Рава-Руське	30	95	2,2	1	2,2	2,2	2,2	10С3+Дз+Акб	59	0,4	1А	24	30	210	1	ВСР	всихання	35	не виявлено
Рава-Руське	30	96	3,7	1	2,4	2,4	2,4	10С3+Дз+Акб	59	0,5	1А	24	30	250	1	ВСР	всихання	50	не виявлено
Рава-Руське	31	30	1	1	1	1	1	10С3	69	0,7	1	23	28	320	1	ВСР	всихання	40	не виявлено

Рава-Руське	31	33	2,6	1	2,6	2,6	10Сз	76	0,75	1	23	28	370	1	ВСР	всихання	35	не виявлено
Рава-Руське	31	36	6,1	1	3,4	3,4	10Сз	54	0,6	1Б	23	28	280	1	ВСР	всихання	30	не виявлено
Рава-Руське	40	25	2,1	1	2,1	2,1	10Сз	52	0,75	1	18	22	250	1	ВСР	всихання	35	не виявлено
Рава-Руське	41	18	3,7	1	3,7	3,7	10Сз+Лпд	76	0,6	2	21	28	250	1	ВСР	всихання	15	не виявлено
Рава-Руське	41	42	6,4	1	2,5	2,5	9Сз1Бп	42	0,6	1	14	18	140	1	ВСР	всихання	20	не виявлено
Рава-Руське	42	11	5,1	1	1,6	1,6	10Сз+Дз+Бп	36	0,6	1	12	16	110	1	ВСР	всихання	30	не виявлено
Рава-Руське	42	29	1,2	1	0,5	0,5	10Сз	42	0,7	1	14	16	170	1	ВСР	всихання	25	не виявлено
Рава-Руське	42	36	1,4	1	1,4	1,4	10Сз+Дз+Влч	66	0,65	2	18	24	220	1	ВСР	всихання	35	не виявлено
Рава-Руське	42	42	5,8	1	3,1	3,1	10Сз	66	0,55	1	20	28	220	1	ВСР	всихання	25	не виявлено
Рава-Руське	42	44	7,1	1	2,7	2,7	10Сз+Влч	61	0,65	1	20	24	250	1	ВСР	всихання	35	не виявлено
Рава-Руське	42	50	2,4	1	2,4	2,4	10Сз	51	0,8	2	14	16	190	1	ВСР	всихання	40	не виявлено
Рава-Руське	42	59	1,5	1	1,5	1,5	10Сз+Бп	51	0,7	2	15	16	170	1	ВСР	всихання	35	не виявлено
Рава-Руське	42	63	1,3	1	1,3	1,3	10Сз	54	0,7	2	15	18	180	1	ВСР	всихання	35	не виявлено
Рава-Руське	42	65	3,2	1	3,2	3,2	10Сз	51	0,7	2	14	16	170	1	ВСР	всихання	25	не виявлено
Рава-Руське	42	70	0,9	1	0,9	0,9	10Сз	51	0,75	1	17	18	230	1	ВСР	всихання	25	не виявлено
Рава-Руське	42	71	7,2	1	2,3	2,3	10Сз+Бп+Влч	52	0,75	1	17	18	230	1	ВСР	всихання	30	не виявлено
Рава-Руське	42	79	9,8	1	2,4	2,4	8Сз2Бп+Ос	38	0,7	2	10	12	100	1	ВСР	всихання	15	не виявлено
Рава-Руське	42	82	1,2	1	1,2	1,2	6Сз(16)2Сз(5)2Бп	22	0,5	3	4	6	20	1	ВСР	всихання	10	не виявлено
Рава-Руське	43	9	6,3	1	6,3	6,3	10Сз	47	0,65	3	12	16	120	1	ВСР	всихання	20	не виявлено
Рава-Руське	43	10	1,6	1	1,6	1,6	10Сз+Влч+Бп	47	0,65	1	16	18	190	1	ВСР	всихання	30	не виявлено
Всього			198,6		134,5	134,5												
РАЗОМ			218,6		137,8	137,8												

Сало В.В.

Рудий Ю.М.



ПОГОДЖЕНО

Директор РЛП "Равське Розточчя"