



Директор Львівського ДСЛП "Львівлісзахист"
І.А. ЯСІНОВСЬКИЙ

20 березня 2018

"Погоджую"
Значальник Львівського ОУЛМГ
Дейнека А.М.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
Кам'янка-Бузького ДЛГП ЛГП "Галсільліс" на 2018 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа виділу,		склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прийняті заходи	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Добротвірське	1	8	23,0	1	6,0	6,0 10Сз		74	0,60	1	24	30	300	4	ВСР	вітр. короїд	15	Немає
Добротвірське	1	9	17,5	1	6,0	6,0 7Сз3Влч+Бп		54	0,70	1А	24	30	300	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	1	13	6,2	1	4,7	4,7 10Сз		79	0,50	1	24	24	225	4	ВСР	вітро. короїд	20	Немає
Добротвірське	1	16	3,3	1	3,3	3,3 10Сз		44	0,70	1Б	22	22	320	4	ВСР	верх. короїд	18	Немає
Добротвірське	1	18	2,5	1	2,5	2,5 10Сз		69	0,55	1	24	30	280	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	1	24	1,4	1	1,4	1,4 10Сз		69	0,70	1	22	28	320	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	1	25	4,4	1	4,4	4,4 10Сз		70	0,50	1	22	28	230	4	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Добротвірське	5	19	2,2	1	2,2	2,2 3Дз2Сз2Бп2Влч1Ос		65	0,70	1	21	26	260	3	ВСР	корої. вітров	20	Немає
Добротвірське	5	20	2,1	1	2,1	2,1 6Сз1Бп1Влч1Ос1Дз		45	0,70	1А	21	24	270	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	6	5	1,8	1	1,8	1,8 10Сз+Бп+Ос		70	0,55	1	23	28	265	4	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Добротвірське	7	1	3,6	1	0,5	0,5 8Сз2Бп+Влч		65	0,60	1А	25	32	290	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	7	2	6,2	1	4,4	4,4 10Сз+Гз+Дз		49	0,65	1А	22	26	295	4	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Добротвірське	7	3	1,8	1	1,8	1,8 10Сз1Влч		49	0,70	1А	23	28	310	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Добротвірське	7	23	6,5	1	2,2	2,2 5Бп1Влч1Сз3Дз+Ос		60	0,60	1	24	26	180	4	ВСР	вітроваа, кор	15	Немає
Добротвірське	7	25	2,5	1	2,0	2,0 6Дз3Бп1Ос+Влч		60	0,60	1	21	28	210	4	ВСР	вітроваа, тру	20	Немає
Добротвірське	7	26	11,0	1	2,0	2,0 6Дз2Сз2Бп+Влч+Ос		50	0,55	2	17	20	150	4	ВСР	вітроваа, тру	20	Немає
Добротвірське	7	29	2,2	0	2,2	2,2 8Сз1Дз1Бп+Влч+Ос		65	0,70	1	23	30	310	4	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Добротвірське	7	30	2,1	0	2,1	2,1 8Дз2Сз		59	70,00	1	21	26	250	4	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Добротвірське	7	31	1,3	0	1,3	1,3 10Сз		55	0,70	1А	24	26	360	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає

Доброутвірське	7	32	0,5	0	0,5	0,5	7С3Бп	59	0,60	1А	23	30	245	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Доброутвірське	8	15	3,9	0	3,9	3,9	9С31Бп+Дз	65	0,75	1	23	28	330	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Доброутвірське	8	16	2,3	0	2,3	2,3	8С32Бп+Дз	50	0,75	1А	21	24	285	4	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Доброутвірське	9	25	3,5	0	3,5	3,5	5С34Бп1Влч+Дз+Ос	65	0,70	1	23	30	260	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Доброутвірське	9	31	2,4	0	2,4	2,4	8Дз1С31Бп+Взш	49	0,70	1	20	22	220	3	ВСР	агіроваал, тру	15	Немає
Доброутвірське	9	32	1,5	0	1,5	1,5	7Дз1Бп1Влч1Взш	59	0,60	1	21	26	200	3	ВСР	агіроваал, тру	20	Немає
Доброутвірське	9	35	3,2	0	3,2	3,2	4Дз3С3Гз+Влч+Бп	59	0,70	1	21	30	240	3	ВСР	агіроваал, тру	20	Немає
Доброутвірське	9	43	2,5	0	2,5	2,5	10С3+Влч	65	0,70	1А	25	30	380	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Доброутвірське	10	29	5,0	0	5,0	5,0	10С3+Бп+Влч	65	0,60	1	23	30	290	4	ВСР	верх. короїд	25	Немає
Доброутвірське	11	2	17,0	0	3,0	3,0	7С32Бп1Влч+Ос+Дз	65	0,70	1	23	28	280	4	ВСР	агіролом	25	Немає
Доброутвірське	11	10	12,4	1	6,0	6,0	10С3+Бп	60	0,60	1А	24	32	310	4	ВСР	верх. короїд	25	Немає
Доброутвірське	12	13	4,1	1	4,1	4,1	7С32Бп1Ос	60	0,70	1А	23	26	285	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Доброутвірське	16	4	12,5	1	6,0	6,0	8Дз1Ос1Влч+Сз	65	0,35	1	23	34	125	4	ВСР	агіроваал, тру	25	Немає
Доброутвірське	17	12	1,9	1	1,9	1,9	8Дз1Гз1Влч+Сз	49	0,70	2	16	20	155	4	ВСР	агіроваал, тру	25	Немає
Доброутвірське	17	31	4,5	1	4,5	4,5	9С31Влч+Дз	44	0,75	1А	21	26	300	4	ВСР	агіролом	10	Немає
Доброутвірське	18	6	2,5	1	2,5	2,5	6Дз1Влч1Гз2Сз+Бп	90	0,50	2	25	40	200	4	ВСР	агіроваал, тру	20	Немає
Доброутвірське	18	7	16,0	1	5,0	5,0	6Дз2Сз1Бп1Влч	110	0,50	3	24	36	205	4	ВСР	агіроваал, тру	20	Немає
Доброутвірське	23	8	11,0	1	6,6	6,6	4Сз3Бп3Влч	65	0,80	1	23	30	280	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Доброутвірське	25	15	2,5	1	2,5	2,5	4Сз3Бп3Влч+Дз+Ос	65	0,70	1	23	30	270	4	ВСР	верх. короїд	25	Немає
Доброутвірське	25	19	3,7	1	3,7	3,7	10Сз+Дз	45	0,70	1А	20	24	280	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Доброутвірське	26	23	1,6	1	1,6	1,6	9Сз1Бп	70	0,70	1	25	28	340	4	ВСР	верх. короїд	25	Немає
Доброутвірське	28	5	2,6	1	2,6	2,6	3Сз2Дз2Влч3Ос	65	0,55	1	23	34	215	3	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Доброутвірське	33	36	5,0	1	5,0	5,0	10Сз+Дз	75	0,50	1А	27	34	300	4	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Доброутвірське	33	37	3,3	1	4,1	4,1	5Бп4Ос1Влч	20	0,90	1	12	10	130	4	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Доброутвірське	40	24	4,4	1	4,4	4,4	10Влч+Дз+Сз+Бп	65	0,45	2	22	28	160	4	ВСР	верх. короїд	25	Немає
Доброутвірське	41	13	4,0	1	1,0	1,0	9Сз1Влч+Дз	90	0,50	2	22	40	210	4	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Доброутвірське	42	31	3,6	1	3,6	3,6	6Влч2Дз2Сз	80	0,45	1	23	28	185	4	ВСР	агіролом	25	Немає
Доброутвірське	42	33	6,3	1	6,3	6,3	3Влч2Дз3Ос2Сз	65	0,60	1	21	26	245	4	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Доброутвірське	69	1	21,5	1	4,0	4,0	8Влч1Бп1Дз	55	0,60	2	20	-22	180	4	ВСР	верх. короїд	25	Немає
Доброутвірське	74	2	2,4	1	2,4	2,4	6Дз2Гз2Сз+Мде	80	0,60	2	23	32	230	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Доброутвірське	74	3	4,3	1	4,3	4,3	6Дз2Гз2Сз	80	0,55	2	23	36	220	3	ВСР	верх. короїд	20	Немає
Доброутвірське	74	4	1,0	1	1,0	1,0	10Сз	80	0,60	1	27	40	360	3	ВСР	верх. короїд	30	Немає
Доброутвірське	74	6	0,5	1	0,5	0,5	6Сз2Дз2Гз	80	0,65	1	27	36	310	3	ВСР	верх. короїд	25	Немає
Доброутвірське	74	7	1,5	1	1,5	1,5	5Лпд2Дз2Гз1Влч	70	0,60	1	22	28	190	3	ВСР	агіроваал, тру	20	Немає
Доброутвірське	74	8	2,1		2,1	2,1	5Лпд2Дз2Гз1Влч	70	0,65	1	22	28	210	3	ВСР	агіроваал, тру	15	Немає
Всього по лісництву					167,9	167,9												
Жовтанецьке	30	5	1,3	1	1,3	1,3	8Сз1Дз1Ос	55	0,65	1А	23	32	280	3	ВСР	верх. короїд	15	Немає
Жовтанецьке	30	11	5,2	1	5,2	5,2	8Дз2Гз+Ос	80	0,55	2	22	30	160	3	ВСР	верх. короїд	15	Немає

постановка	30	10	1,9	1	1,9	1,9	1,9	9С31Д3	49	0,6	1А	23	28	270	3	ВСР	верх. корид	20	немає
Жовтанецьке	30	20	2,1	1	2,1	2,1	2,1	7Д31С31Г31Ос	70	0,6	1	23	28	200	3	ВСР	вгтовал, тру	20	немає
Жовтанецьке	30	7	1	1	1,0	1	1,0	10Д3+С3	100	0,4	3	23	36	140	3	ВСР	верх. корид	20	немає
Жовтанецьке	30	9	2,4	1	2,4	2,4	2,4	10С3	33	0,9	15	19	23	320	3	ВСР	ос. трутовик	15	немає
Жовтанецьке	30	12	2,5	1	2,5	2,5	2,5	6Д34Лпд+Ос+С3	100	0,5	2	26	36	220	3	ВСР	верх. корид	20	немає
Жовтанецьке	30	13	3,3	1	3,3	3,3	3,3	9Д31Влч+С3	100	0,4	3	21	36	120	3	ВСР	вгтовал, тру	15	немає
Жовтанецьке	30	15	0,9	1	0,9	0,9	0,9	8С32Д3	79	0,65	1	24	32	325	3	ВСР	верх. корид	20	немає
Жовтанецьке	31	6	5,8	1	1,8	1,8	1,8	9С31Г3+Д3	60	0,6	1А	23	32	240	3	ВСР	верх. корид	20	немає
Жовтанецьке	31	14	5,5	1	3,0	3,0	3	9Д31С3+Г3	100	0,4	2	24	36	170	3	ВСР	вгтовал, тру	15	немає
Жовтанецьке	31	19	3,9	1	3,9	3,9	3,9	5С33Д31Г31Влч	75	0,55	1	24	40	200	3	ВСР	верх. корид	20	немає
Жовтанецьке	31	21	9,7	1	5,0	5,0	5	7С33Д3	59	0,7	1	22	30	250	3	ВСР	вгтовал, тру	15	немає
Жовтанецьке	31	23	2,2	1	2,2	2,2	2,2	9С31Д3	69	0,7	1	24	32	330	3	ВСР	верх. корид	20	немає
Жовтанецьке	31	28	4	1	4,0	4	6С34Влч	60	0,6	1	22	32	200	3	ВСР	верх. корид	20	немає	
Жовтанецьке	31	31	12	1	12,0	12	6С33Влч1Д3	70	0,6	1	25	32	270	3	ВСР	верх. корид	20	немає	
Жовтанецьке	31	35	8,3	1	5,1	5,1	5,1	9С31Д3	55	0,75	1А	23	28	330	3	ВСР	верх. корид	20	немає
Жовтанецьке	37	12	3,3	1	0,5	0,5	9С31Г3	79	0,6	1	24	32	270	4	ВСР	верх. корид	20	немає	
Жовтанецьке	37	35	8,3	1	8,3	8,3	10С3	59	0,75	1А	24	28	420	4	ВСР	верх. корид	15	немає	
Жовтанецьке	43	52	0,2	1	0,2	0,2	4С33Д33Ос	20	0,65	1	8	12	60	3	ВСР	верх. корид	15	немає	
Жовтанецьке	43	53	4,7	1	4,7	4,7	7Д32С31Ос	54	0,65	1А	22	26	230	3	ВСР	вгтовал, тру	20	немає	
Жовтанецьке	43	65	1,9	1	1,9	1,9	10С3	70	0,6	1	23	36	300	3	ВСР	верх. корид	20	немає	
Жовтанецьке	44	1	1,4	1	1,4	1,4	9С31Влч+Бп	60	0,6	1	22	36	290	4	ВСР	верх. корид	18	немає	
Жовтанецьке	44	10	4,6	1	4,6	4,6	10С3	60	0,75	1	22	28	350	4	ВСР	верх. корид	20	немає	
Жовтанецьке	44	2	4,8	1	4,8	4,8	6С32Бп2Ос	28	0,8	1Б	17	16	240	4	ВСР	верх. корид	20	немає	
Жовтанецьке	44	3	2,5	1	2,5	2,5	10С3	60	0,75	1А	24	30	380	4	ВСР	верх. корид	18	немає	
Жовтанецьке	44	7	20,5	1	14,0	14	10С3	65	0,75	1	23	28	370	4	ВСР	верх. корид	15	немає	
Жовтанецьке	44	11	3,1	1	3,1	3,1	10С3	35	0,9	1Б	20	22	350	4	ВСР	верх. корид	25	немає	
Жовтанецьке	44	12	5,5	1	2,9	2,9	10С3	60	0,7	1А	23	32	330	4	ВСР	верх. корид	20	немає	
Жовтанецьке	44	25	9,4	1	9,4	9,4	10С3	40	0,85	А1	19	23	310	4	ВСР	верх. корид	20	немає	
Жовтанецьке	48	15	4,1	1	4,1	4,1	9С31С3	75	0,6	1	23	28	240	2	ВСР	верх. корид	20	немає	
Жовтанецьке	48	33	6,2	1	6,2	6,2	6Д33С31Ос	70	0,65	1	23	26	260	2	ВСР	вгтовал, тру	25	немає	
Жовтанецьке	48	37	0,5	1	0,5	0,5	9С31Д3+Ос	70	0,65	1А	23	36	340	2	ВСР	верх. корид	15	немає	
Жовтанецьке	49	6	4,9	1	4,9	4,9	5Д33Влч1С31Бп	65	0,6	1	23	32	190	2	ВСР	вгтовал, тру	15	немає	
Жовтанецьке	49	12	2,1	1	2,1	2,1	9Д31С3	80	0,6	2	21	30	190	2	ВСР	вгтовал, тру	22	немає	
Жовтанецьке	49	16	2,8	1	2,8	2,8	10Д3+Влч	80	0,6	2	23	30	230	2	ВСР	вгтовал, тру	20	немає	
Жовтанецьке	49	48	1,5	1	1,5	1,5	10Д3+С3	100	0,55	2	24	48	230	2	ВСР	верх. корид	25	немає	
Жовтанецьке	52	7	27	1	15,0	15	10Д3+С3	55	0,7	1	20	26	220	2	ВСР	вгтовал, тру	15	немає	
Жовтанецьке	52	8	14	1	8,0	8	8Д31С31Ос+Влч	55	0,7	1	21	26	240	2	ВСР	верх. корид	15	немає	
Жовтанецьке	54	8	9,1	1	9,1	9,1	10С3+Ос	49	0,9	1А	22	26	400	4	ВСР	верх. корид	20	немає	
Жовтанецьке	55	46	2,4	1	2,4	2,4	10С3+Ос	27	0,9	1Б	15	16	240	4	ВСР	верх. корид	25	немає	

Жовтанецьке	55	72	0,4	1	0,4	0,4	9Дз1Влч+Сз	75	0,5	1	23	36	180	4	ВСП	відривал, тру	20	немає
Жовтанецьке	55	73	1,2	1	1,2	1,2	6Дз1Сз3Влч	80	0,55	2	22	36	170	4	ВСП	некрозн, рак	20	немає
Жовтанецьке	55	52	2,1	1	2,1	2,1	10Сз	59	0,75	1А	22	28	380	4	ВСП	верх, короїд	20	немає
Жовтанецьке	55	55	0,9	1	0,9	0,9	9Сз1Влч	29	0,8	1Б	16	28	220	4	ВСП	верх, короїд	15	немає
Жовтанецьке	56	28	4,9	1	4,9	4,9	10Сз	15	0,6	1	7	12	50	4	ВСП	верх, короїд	15	немає
Жовтанецьке	56	9	1,9	1	1,9	1,9	10Сз	29	0,85	1	12	16	170	4	ВСП	верх, короїд	10	немає
Жовтанецьке	57	4	5,7	1	5,7	5,7	10Сз	49	0,75	1А	21	26	300	4	ВСП	ос, трутовик	12	немає
Жовтанецьке	57	22	4,5	1	4,5	4,5	10Сз	51	0,75	1А	21	28	330	4	ВСП	верх, короїд	15	немає
Жовтанецьке	57	39	1,6	1	1,6	1,6	10Сз	51	0,8	1А	22	28	350	4	ВСП	ос, трутовик	12	немає
Жовтанецьке	58	9	4,3	1	4,3	4,3	10Сз	56	0,75	1	21	28	320	4	ВСП	ос, трутовик	15	немає
Жовтанецьке	58	11	3,7	1	3,7	3,7	10Сз	56	0,75	1А	23	28	400	4	ВСП	верх, короїд	10	немає
Жовтанецьке	58	75	0,9	1	0,9	0,9	10Сз	35	0,7	1А	17	23	220	4	ВСП	верх, короїд	15	немає
Жовтанецьке	59	30	3,3	1	3,3	3,3	9Дз1Сз	75	0,65	1	23	32	270	4	ВСП	верх, короїд	15	немає
Жовтанецьке	59	36	2,4	1	2,4	2,4	8Дз1Сз10с	75	0,65	1	23	28	280	4	ВСП	некрозн, рак	20	немає
Жовтанецьке	59	64	2,1	1	2,1	2,1	6Дз1Сз30с	75	0,65	1	24	28	290	4	ВСП	некрозн, рак	20	немає
Жовтанецьке	59	65	0,2	1	0,2	0,2	7Сз3Дчр	11	0,7	1	3	4	70	4	ВСП	верх, короїд	18	немає
Жовтанецьке	59	41	21,5	1	9	9	9Дз1Сз	85	0,55	2	23	40	210	4	ВСП	некрозн, рак	20	немає
Жовтанецьке	61	2	7	1	7	7	9Дз1Сз	65	0,7	1	21	30	240	4	ВСП	некрозн, рак	20	немає
Жовтанецьке	61	33	1,4	1	1,4	1,4	4Дз3Сз2Влч10с	65	0,6	1	22	32	200	4	ВСП	некрозн, рак	18	немає
Жовтанецьке	61	69	0,8	1	0,8	0,8	9Дз1Сз	60	0,55	1	22	28	200	4	ВСП	некрозн, рак	15	немає
Жовтанецьке	61	59	1,8	1	1,8	1,8	6Дз2Влч1Сз10с	59	0,65	1	21	30	200	4	ВСП	некрозн, рак	25	немає
Жовтанецьке	61	96	1,8	1	1,8	1,8	7Дз3Сз	70	0,7	1	23	28	290	4	ВСП	некрозн, рак	20	немає
Жовтанецьке	63	3	22	1	10	10	10Гз	55	0,75	2	21	26	220	2	ВСП	некрозн, рак	20	немає
Жовтанецьке	65	1	6,8	1	4	4	8Гз2Дз	65	0,7	3	16	22	130	2	ВСП	некрозн, рак	20	немає
Жовтанецьке	67	2	27	1	9,6	9,6	10Гз	55	0,65	1А	22	24	230	2	ВСП	верх, короїд	25	немає
Жовтанецьке	67	21	4,3	1	4,3	4,3	9Сз1Гз	44	0,85	1Б	22	28	310	2	ВСП	верх, короїд	15	немає
Жовтанецьке	67	16	2,5	1	2,5	2,5	9Сз1Гз	59	0,75	1А	23	28	275	2	ВСП	верх, короїд	15	немає
Жовтанецьке	67	39	7,7	1	7,7	7,7	10Гз	65	0,75	2	22	26	240	2	ВСП	верх, короїд	22	немає
Жовтанецьке	72	1	1,3	1	1,3	1,3	10Гз	55	0,7	2	18	24	150	2	ВСП	верх, короїд	20	немає
Жовтанецьке	72	2	4,1	1	4,1	4,1	10Гз	65	0,65	4	12	24	75	2	ВСП	верх, короїд	25	немає
Всього по лісництву					277,9	277,9												
Всього по підприємству					445,8	445,8												



Директор Кам'янка-Бузького ДЛГП ЛПТ "Галсільс"

В.М. Тебенко