



Директор ДСЛП "Львівлісзахист"
Яснівський І. А.

2018р



ПОГОДЖЕНО:

Начальник Львівського ОУЛМГ
Дейнека А.М.

2018р

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
по ДП "Жовківське лісове господарство"

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Склад насаджень	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 га	Категорія захисності	Вид планових заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бутинське	2	6	8,8		3,0	3,0	10С3+С6+Бп	72	0,65	1	22	32	290	4	ВСР	всх	10	-
Бутинське	7	42	4,3		2,0	2,0	10С3	72	0,85	1	22	28	370	4	ВСР	всх	10	-
Бутинське	31	1	27,5		1,0	1,0	10С3+Дз+Влч	68	0,85	1А	23	28	400	2	ВСР	всх	8	-
Бутинське	34	5	11,3		2,0	2,0	10С3	88	0,5	1	24	34	250	4	ВСР	всх	7	-
Бутинське	35	20	6,3		2,0	2,0	10С3	45	0,9	2	12	16	160	4	ВСР	всх	11	-
Бутинське	42	9	7,7		2,0	2,0	9С31Бп	82	0,7	1	25	34	360	4	ВСР	всх	10	-
Бутинське	46	15	2,0		2,0	2,0	9С31Дз+Бп	65	0,6	2	19	30	210	4	ВСР	всх	9	-
Бутинське	47	17	0,9		0,9	0,9	10С3+Бп	92	0,55	2	23	36	250	4	ВСР	всх	7	-
Бутинське	51	17	6,2		3,0	3,0	6С32Влч2С3+Дз	97	0,65	2	22	36	260	4	ВСР	всх	11	-
Бутинське	52	1	9,5		2,0	2,0	10С3+Дз	112	0,65	2	26	38	370	2	ВСР	всх	9	-
Бутинське	52	22	8,2		3,0	3,0	10С3	112	0,7	2	26	38	400	2	ВСР	всх	10	-
Бутинське	57	2	3,1		3,1	3,1	10С3	82	0,8	1	26	32	450	2	ВСР	всх	11	-
Бутинське	59	13	3,4		3,4	3,4	10С3	69	0,7	1	22	32	320	2	ВСР	всх	11	-
Бутинське	62	28	3,4		3,3	3,3	10С3	102	0,6	2	24	32	300	2	ВСР	всх	7	-
Бутинське	62	30	1,6		1,5	1,5	9С31Дз+Бп	92	0,75	1	27	32	430	2	ВСР	всх	7	-
Бутинське	65	2	2,5		2,5	2,5	8С32Бп	72	0,75	3	17	24	200	2	ВСР	всх	10	-
Бутинське	82	6	1,6		1,5	1,5	10С3	53	0,8	3	12	20	150	3	ВСР	всх	8	-
Разом :			108,3		38,2	38,2												
В.Мостівське	2	23	3,4		1,5	1,5	7Ср3Бп+Влч	67	0,7	1	22	30	280	4	ВСР	всх	14	-
В.Мостівське	3	10	1,3		1,3	1,3	10С3+Бп	82	0,4	1	24	40	190	4	ВСР	всх	13	-
В.Мостівське	5	17	4,9		1,5	1,5	8С32Бп+Влч	66	0,8	1А	23	30	350	4	ВСР	всх	15	-
В.Мостівське	5	18	3,3		0,5	0,5	10С3+Бп+Влч	67	0,7	1	21	26	300	4	ВСР	всх	23	-
В.Мостівське	8	1	6,3		3,0	3,0	10С3	63	0,8	1	19	24	300	4	ВСР	всх	15	-
В.Мостівське	8	10	5,0		1,0	1,0	10С3+Дз+Бп	87	0,65	1	26	32	370	4	ВСР	всх	12	-
В.Мостівське	10	37	1		0,5	0,5	10С3	46	0,7	1	16	20	205	4	ВСР	всх	26	-

В.Мостівське	14	21	5,5		2,6	2,6	10С3+Д3	82	0,7	1	24	32	340	4	ВСР	ВСНХ	16	-
В.Мостівське	14	46	1,7		0,4	0,4	10С3	82	0,65	1	23	32	300	4	ВСР	ВСНХ	19	-
В.Мостівське	19	3	6,9		6,9	6,9	10С3	107	0,65	1	27	40	390	2	ВСР	ВСНХ	15	-
В.Мостівське	19	14	6,0		2,0	2,0	10С3+Д3	69	0,6	1	21	28	260	2	ВСР	ВСНХ	31	-
В.Мостівське	20	12	10,0		3,4	3,4	10С3+Влч+Д3+Бп	97	0,55	1	28	34	345	2	ВСР	ВСНХ	20	-
В.Мостівське	22	50	4,2		3,4	3,4	9С3/Д3	55	0,75	1	19	28	260	4	ВСР	ВСНХ	30	-
В.Мостівське	38	36	2,6		2,6	2,6	8С3/Д3/Влч	87	0,6	1	24	36	280	4	ВСР	ВСНХ	18	-
В.Мостівське	40	26	0,8		0,8	0,8	10С3	72	0,7	1	23	28	370	3	ВСР	ВСНХ	25	-
В.Мостівське	41	30	8,4		3,0	3,0	10С3	77	0,7	1	23	30	320	4	ВСР	ВСНХ	17	-
В.Мостівське	43	43	2,2		1,4	1,4	10С3+Д3+Бп	63	0,65	1А	22	30	290	4	ВСР	ВСНХ	28	-
В.Мостівське	43	52	14,5		9,5	9,5	10С3+Влч+Д3+Бп	87	0,6	1	26	36	320	4	ВСР	буревій	19	-
В.Мостівське	44	25	0,5		0,5	0,5	8С32Влч+Ос	82	0,65	1	24	36	280	4	ВСР	ВСНХ	20	-
В.Мостівське	44	38	1,0		0,7	0,7	10С3	54	0,7	1	19	26	260	4	ВСР	ВСНХ	21	-
В.Мостівське	44	39	1,8		1,8	1,8	10С3	61	0,55	1	20	26	220	4	ВСР	ВСНХ	13	-
В.Мостівське	45	11	12,0		12,0	12,0	10С3+Бп+Ос	77	0,6	1	24	36	320	4	ВСР	ВСНХ	19	-
В.Мостівське	48	29	3,5		3,5	3,5	4Д34С3/Бп/Г3	82	65	2	20	26	220	4	ВСР	ВСНХ	15	-
В.Мостівське	53	14	4,4		4,4	4,4	7С32Влч/Бп+Ос	67	0,65	1	22	36	250	4	ВСР	ВСНХ	15	-
В.Мостівське	55	3	0,9		0,9	0,9	10С3+Бп+Влч	77	0,6	1	24	28	300	4	ВСР	ВСНХ	22	-
Разом :			116,1		70,1	70,1												
В'язівське	2	7	2,8		2,8	2,8	9С3/Влч+Бп+Д3	67	0,7	1	21	28	260	3	ВСР	ВСНХ	20	-
В'язівське	3	16	1,2		1,2	1,2	8С32Д3	72	0,65	1	23	32	310	4	ВСР	ВСНХ	15	-
В'язівське	6	3	1,0		1,0	1,0	4С3/Бп3/Д32Влч	67	0,65	1	23	32	200	2	ВСР	ВСНХ	15	-
В'язівське	6	7	2,2		2,2	2,2	4Д33С32Влч/Бп	67	0,65	2	19	23	190	2	ВСР	ВСНХ	15	-
В'язівське	6	31	1,0		1,0	1,0	7С33Д3+Бп	67	0,6	1	20	24	210	2	ВСР	ВСНХ	20	-
В'язівське	6	32	2,0		2,0	2,0	7С33Д3+Бп	67	0,65	1	22	32	250	2	ВСР	ВСНХ	20	-
В'язівське	10	18	2,0		2,0	2,0	9С3/Бп	72	0,65	1	21	28	260	2	ВСР	ВСНХ	15	-
В'язівське	10	22	2,3		2,3	2,3	8С3/Д3/Бп	52	0,6	2	16	20	260	2	ВСР	ВСНХ	10	-
В'язівське	11	30	1,4		1,2	1,2	10С3+Д3+Бп+Ос	67	0,65	1	20	28	250	2	ВСР	ВСНХ	20	-
В'язівське	14	13	11,5		1,7	1,7	10С3	62	0,7	1А	23	32	350	2	ВСР	ВСНХ	20	-
В'язівське	15	7	2,2		2,2	2,2	10С3	67	0,7	1	22	23	320	2	ВСР	ВСНХ	20	-
В'язівське	16	4	23,0		1,6	1,6	9С3/Бп+Д3	67	0,65	1А	23	32	300	2	ВСР	ВСНХ	25	-
В'язівське	16	23	1,6		1,6	1,6	10С3+Д3+Бп	57	0,7	1	20	28	300	2	ВСР	ВСНХ	25	-
В'язівське	17	1	9,5		9,5	9,5	10С3+Бп+Д3	49	0,75	1А	18	24	250	2	ВСР	ВСНХ	20	-
В'язівське	19	10	7,5		7,5	7,5	9С3/Д3	69	0,65	1	23	32	300	2	ВСР	ВСНХ	20	-
В'язівське	21	7	4,0		4,0	4,0	10С3+Д3	67	0,65	1А	23	32	300	2	ВСР	ВСНХ	15	-
В'язівське	21	8	3,7		3,7	3,7	10С3+Влч	57	0,65	1А	23	28	350	2	ВСР	ВСНХ	20	-
В'язівське	25	1	3,7		3,7	3,7	10С3+Акб	64	0,6	1А	22	28	300	2	ВСР	буревій	20	-
В'язівське	26	15	0,8		0,8	0,8	8С32Д3+Ос	77	0,55	1	23	32	240	2	ВСР	буревій	25	-
В'язівське	27	21	0,6		0,6	0,6	7С3/Акб/Д3/Г3	67	0,6	1	21	32	200	2	ВСР	ВСНХ	15	-
В'язівське	51	16	6,0		6,0	6,0	8Бк2Г3	77	0,6	1А	26	28	250	4	ВСР	буревій	20	-
В'язівське	74	3	1,1		1,1	1,1	9С3/Бп	77	0,6	1	24	32	300	4	ВСР	буревій	20	-
Разом :			80,9		59,7	59,7												

Зіболківське	8	1	5,5		5,5	5,5	9ДзІВл	93	0,55	1	25	36	240	4	ВСР	буревій	8
Зіболківське	9	19	8,4		6,9	6,9	10С3	84	0,7	1	24	32	360	4	ВСР	всх.	12
Зіболківське	14	22	3,2		3,2	3,2	10С3+Дз+Гз+Бп	60	0,6	1А	23	32	290	4	ВСР	всх.	11
Зіболківське	15	20	1,5		1,5	1,5	3С2Дз2Бп1Г1ОсІВл	83	0,55	1	24	36	220	4	ВСР	всх.	10
Зіболківське	15	23	0,5		0,5	0,5	10С3+Гз	63	0,5	1А	23	32	240	4	ВСР	всх.	10
Зіболківське	17	14	0,8		0,8	0,8	10С3+Дз	46	0,8	1	16	20	230	4	ВСР	всх.	11
Зіболківське	17	26	3,1		3,1	3,1	10С3+Бп	63	0,6	1А	23	32	290	4	ВСР	всх.	14
Зіболківське	24	24	0,8		0,8	0,8	6Дз2Гз2Влч	78	0,5	2	21	30	150	4	ВСР	буревій	3
Зіболківське	24	36	0,8		0,8	0,8	10Влч	73	0,55	1	21	26	170	4	ВСР	буревій	7
Зіболківське	24	40	1,4		1,4	1,4	9ДзІГз+Сз	88	0,6	1	23	30	240	4	ВСР	буревій	2
Зіболківське	37	5	9,2		8,8	8,8	6Дз4Сз+Дч+Гз	68	0,65	1А	23	34	250	4	ВСР	буревій	10
Зіболківське	37	6	6,6		6,4	6,4	10С3	78	0,6	1А	27	34	360	4	ВСР	всх.	15
Зіболківське	39	7	3,4		0,5	0,5	10С3+Дз	74	0,6	1	22	28	170	4	ВСР	всх.	12
Зіболківське	42	36	0,2		0,2	0,2	9БпІВл+Гз+Сз	48	0,8	1А	19	20	200	4	ВСР	всх.	6
Зіболківське	43	22	0,6		0,6	0,6	10Дч	54	0,7	1	18	24	240	4	ВСР	всх.	3
Зіболківське	43	39	2,1		2,1	2,1	10С3	56	0,6	1А	22	28	280	4	ВСР	всх.	10
Зіболківське	46	1	16,5		5,0	5,0	10С3+Дз	84	0,5	2	22	34	230	4	ВСР	всх.	14
Зіболківське	50	6	4,8		4,8	4,8	10С3+Дз+Гз	58	0,75	1	19	26	260	4	ВСР	всх.	15
Зіболківське	53	8	1,3		1,3	1,3	8С32Дз+Дчр	78	0,7	3	16	26	190	4	ВСР	всх.	9
Зіболківське	53	9	0,8		0,8	0,8	10С3+Бп	83	0,5	1А	27	36	300	4	ВСР	всх.	10
Зіболківське	55	24	6,0		6,0	6,0	10С3+Дз	68	0,3	1	22	32	140	4	ВСР	всх.	10
Зіболківське	57	25	2,8		2,8	2,8	10С3+Дз	98	0,35	1	29	36	230	4	ВСР	всх.	12
Зіболківське	57	33	0,6		0,6	0,6	5С35Дз	88	0,45	1	26	34	220	4	ВСР	всх.	7
Зіболківське	57	46	1,4		1,4	1,4	10С3+Дз	88	0,55	2	23	40	270	4	ВСР	всх.	12
Зіболківське	57	47	0,7		0,7	0,7	9С3ІДз	98	0,45	1	27	42	260	4	ВСР	всх.	9
Зіболківське	58	52	4,3		0,7	0,7	8Дз2Гз	123	0,5	2	27	50	210	4	ВСР	всх.	9
Зіболківське	62	14	0,4		0,4	0,4	10С3	73	0,6	1А	26	36	320	4	ВСР	всх.	7
Зіболківське	67	5	6,9		6,6	6,6	10С3+Дз	80	0,5	1	25	34	270	4	ВСР	всх.	15
Зіболківське	67	17	22,0		4,0	4,0	8С32Дз	73	0,6	1	22	34	270	4	ВСР	всх.	15
Зіболківське	67	18	23,0		5,0	5,0	8С32Дз+Влч	78	0,6	1	25	36	290	4	ВСР	всх.	10
Зіболківське	70	20	0,7		0,7	0,7	8С32Дз+Влч	63	0,7	1А	22	30	280	4	ВСР	всх.	10
Зіболківське	73	23	2,8		2,8	2,8	10С3	73	0,6	1	24	36	300	4	ВСР	всх.	12
Разом		143,3			86,9	86,9											
Нізівське	6	2	8,2		1,0	1,0	10С3+Дз	55	0,6	1	21	24	240	4	ВСР	всх.	10
Нізівське	6	5	2,3		1,0	1,0	10С3+Дз+Влч	72	0,6	1	24	32	280	4	ВСР	всх.	15
Нізівське	6	9	6,7		3,0	3,0	10С3+Дз+Влч	72	0,5	1	24	32	250	4	ВСР	всх.	10
Нізівське	6	11	7,1		7,1	7,1	10С3+Бп	55	0,6	1	21	24	240	4	ВСР	всх.	15
Нізівське	6	25	0,5		0,5	0,5	10С3+Дз+Влч	72	0,6	1	24	32	280	4	ВСР	всх.	25
Нізівське	6	34	9,8		1,0	1,0	10С3+Дз+Гз	73	0,6	1	25	28	300	4	ВСР	всх.	25
Нізівське	7	4	10,5		1,0	1,0	8С32Дз	102	0,5	2	26	44	250	4	ВСР	всх.	17
Нізівське	8	2	4,0		4,0	4,0	10С3+Дз+Гз	82	0,5	1	26	32	280	4	ВСР	всх.	15
Нізівське	8	11	2,6		2,6	2,6	10С3+Влч	87	0,5	1	25	32	260	3	ВСР	всх.	13
Нізівське	8	12	9,4		5,0	5,0	10С3+Дз+Чш+Бп	97	0,5	1	25	40	260	3	ВСР	всх.	12

Низівське	9	14	7,3		6,8	6,8	10С3+Дз+Чпш	81	0,5	1	25	36	250	3	ВСР	вснх.	12	-
Низівське	10	19	4,0		3,7	3,7	10С3	86	0,5	1	27	36	300	4	ВСР	вснх.	15	-
Низівське	12	18	0,5		0,5	0,5	10С3+Бп	62	0,5	1	23	28	220	3	ВСР	вснх.	17	-
Низівське	14	4	1,7		1,7	1,7	4С32Дз2Вл1Бп1Ос	67	0,6	1	21	32	210	2	ВСР	вснх.	10	-
Низівське	15	27	1,3		1,3	1,3	10С3+Влч+Яз	86	0,5	1	24	32	290	3	ВСР	вснх.	15	-
Низівське	15	35	0,5		0,5	0,5	8Влч2С3+Яз	71	0,5	2	21	28	170	2	ВСР	вснх.	5	-
Низівське	15	36	0,8		0,8	0,8	8С31Дз1Ак+Мде	82	0,6	1	25	32	290	2	ВСР	вснх.	15	-
Низівське	17	1	4,9		4,9	4,9	10С3+Дз	77	0,6	1	22	32	270	4	ВСР	вснх.	19	-
Низівське	17	7	2,2		2,2	2,2	10С3	67	0,6	2	19	24	260	4	ВСР	вснх.	13	-
Низівське	17	15	3,9		3,9	3,9	10С3	43	0,6	1	16	24	200	4	ВСР	вснх.	22	-
Низівське	18	28	3,4		3,4	3,4	10С3	82	0,6	1	25	36	300	4	ВСР	вснх.	20	-
Низівське	18	32	0,6		0,6	0,6	10С3	67	0,6	1	21	28	250	4	ВСР	вснх.	20	-
Низівське	18	41	2,4		2,4	2,4	10С3	88	0,5	1	24	44	250	4	ВСР	вснх.	15	-
Низівське	19	2	1,5		1,5	1,5	9С31Дз	82	0,5	1	23	32	220	2	ВСР	вснх.	14	-
Низівське	19	38	4,5		4,5	4,5	10С3+Бп	67	0,6	1	21	28	250	2	ВСР	вснх.	16	-
Низівське	20	4	5,9		5,9	5,9	8С31Дз1Влч+Кпг	51	0,7	1	21	24	250	4	ВСР	вснх.	20	-
Низівське	21	2	1,6		1,6	1,6	10С3+Дз+Бп	56	0,6	1	20	24	220	4	ВСР	вснх.	15	-
Низівське	23	3	6,1		6,1	6,1	10С3	67	0,5	1	23	32	250	4	ВСР	вснх.	16	-
Низівське	23	9	1,1		1,1	1,1	4Дз4С31Влч1Бп	59	0,7	1	17	20	200	4	ВСР	вснх.	6	-
Низівське	24	7	0,5		0,5	0,5	10С3+Дз	82	0,3	1	23	44	140	4	ВСР	вснх.	15	-
Низівське	26	2	1,7		1,7	1,7	10С3+Влч	76	0,5	1	22	28	210	4	ВСР	вснх.	15	-
Низівське	33	24	4,1		4,1	4,1	10С3+Дз	67	0,6	1	23	28	270	4	ВСР	вснх.	13	-
Низівське	35	4	1,5		1,5	1,5	9С31Бп	47	0,7	1	19	20	250	4	ВСР	вснх.	14	-
Низівське	35	13	0,6		0,6	0,6	4С35Ял1Ос+Влч	44	0,6	1	19	24	250	4	ВСР	вснх.	27	-
Низівське	43	5	0,6		0,6	0,6	10С3	62	0,6	1	24	28	290	4	ВСР	вснх.	28	-
Низівське	49	27	0,3		0,3	0,3	10С3	63	0,5	1	21	24	40	4	ВСР	вснх.	20	-
Низівське	50	3	2,6		2,6	2,6	10С3+Дз+Влч+Бп	57	0,5	1	20	24	200	4	ВСР	вснх.	12	-
Низівське	50	24	2,6		2,6	2,6	9С31Бп+Дз+Влч	77	0,5	1	24	28	260	4	ВСР	вснх.	8	-
Низівське	50	30	3,8		3,8	3,8	10С3	82	0,4	1	23	28	200	2	ВСР	вснх.	24	-
Низівське	57	31	1,5		1,5	1,5	10С3	65	0,6	1	23	26	280	4	ВСР	вснх.	15	-
Низівське	57	44	4,6		3,6	3,6	10С3+Дз	82	0,5	1	25	32	280	4	ВСР	вснх.	12	-
Низівське	57	45	4,3		4,3	4,3	4С34Вл1Дз1Бп	77	0,6	1	25	40	220	4	ВСР	вснх.	35	-
Низівське	59	36	4,3		4,3	4,3	9С31Влч+Бп+Дз	83	0,5	1	24	32	240	4	ВСР	вснх.	26	-
Низівське	59	43	1,3		1,3	1,3	4С36Влч	72	0,6	1	21	28	210	4	ВСР	вснх.	20	-
Низівське	61	3	17,1		7,1	7,1	9С31Бп+Дз+Кл	83	0,45	1	24	32	220	2	ВСР	вснх.	15	-
Низівське	61	4	6,5		6,5	6,5	10С3+Бп	87	0,5	1	25	36	260	2	ВСР	вснх.	8	-
Низівське	62	1	1,3		1,3	1,3	2С32Бп+Влч	65	0,45	1	22	28	180	2	ВСР	вснх.	11	-
Низівське	62	3	4,4		4,4	4,4	9С31Влч+Дз+Бп	72	0,45	1	23	36	200	2	ВСР	вснх.	17	-
Низівське	62	4	3,9		3,9	3,9	10С3	57	0,6	1	20	24	220	2	ВСР	вснх.	15	-
Низівське	62	13	7,7		7,7	7,7	10С3	87	0,45	1	25	32	230	2	ВСР	вснх.	18	-
Низівське	68	13	0,8		0,8	0,8	10С3	61	0,45	1	21	20	250	2	ВСР	вснх.	24	-
Низівське	69	18	2,1		2,1	2,1	10С3+Дз	77	0,5	1	25	32	270	2	ВСР	вснх.	18	-
Низівське	69	36	2,5		2,5	2,5	10С3	67	0,6	1	24	32	300	2	ВСР	вснх.	16	-
Разом			195,9		149,2	149,2												

Любельське	2	18	7,0	2,3	2,3	9С31Д3+Бп	83	0,55	1	26	40	300	4	ВСР	всих.	25	-
Любельське	2	22	7,4	7,4	7,4	8Д32С3+Гз	72	0,6	2	18	28	180	4	ВСР	всих.	20	-
Любельське	4	19	0,4	0,4	0,4	8С31Д31Бп+Влч	72	0,6	1	23	28	260	4	ВСР	всих.	18	-
Любельське	4	35	1,3	1,3	1,3	6С33Бп1Д3+Влч	72	0,6	1	21	28	200	4	ВСР	всих.	18	-
Любельське	4	36	2,3	2,3	2,3	10С3+Д3	55	0,75	1а	21	24	300	4	ВСР	всих.	35	-
Любельське	4	37	2,4	2,4	2,4	10С3+Д3+Бп+Влч	67	0,65	1	20	28	270	4	ВСР	всих.	25	-
Любельське	5	20	5,8	5,8	5,8	10С3	88	0,55	2	23	40	270	4	ВСР	всих.	24	-
Любельське	5	32	3,5	3,5	3,5	10С3+Д3	74	0,6	1	24	32	320	4	ВСР	всих.	30	-
Любельське	9	34	4,1	4,1	4,1	10С3	63	0,7	1	20	28	270	3	ВСР	всих.	18	-
Любельське	9	49	0,9	0,9	0,9	8С31Д31Бп+Ос	55	0,7	2	16	20	180	4	ВСР	всих.	20	-
Любельське	9	50	8,0	8,0	8,0	10С3+Бп	72	0,6	1а	26	32	350	4	ВСР	всих.	25	-
Любельське	9	51	0,5	0,5	0,5	8С32Д3+Бп	55	0,7	1	18	24	220	4	ВСР	всих.	15	-
Любельське	10	28	0,4	0,4	0,4	10С3+Д3+Бп	57	0,75	2	16	24	210	2	ВСР	всих.	15	-
Любельське	11	40	2	2	2	10С3	62	0,75	1	20	24	290	3	ВСР	всих.	32	-
Любельське	13	7	4,1	4,1	4,1	9С31Бп	65	0,65	1	21	28	240	2	ВСР	всих.	25	-
Любельське	18	27	9,5	9,5	9,5	10С3	64	0,65	1	20	28	270	4	ВСР	всих.	25	-
Любельське	19	20	8,5	8,5	8,5	10С3	65	0,65	2	19	24	240	4	ВСР	всих.	20	-
Любельське	19	25	4,0	4,0	4,0	10С3+Бп	57	0,65	2	17	20	210	4	ВСР	всих.	15	-
Любельське	20	7	9,0	9,0	9,0	10С3	77	0,6	1	23	40	270	4	ВСР	всих.	18	-
Любельське	21	7	3,7	3,7	3,7	10С3	69	0,6	1	20	28	220	4	ВСР	всих.	35	-
Любельське	21	10	5,0	5,0	5,0	10С3	77	0,6	1	23	32	300	4	ВСР	всих.	25	-
Любельське	21	12	10,0	10,0	10,0	10С3+Бп	67	0,55	1а	23	32	270	4	ВСР	всих.	24	-
Любельське	27	12	0,5	0,5	0,5	8С32Бп	48	0,75	1	16	24	190	4	ВСР	всих.	30	-
Любельське	34	1	6	6	6	7Ллп3Ос+Д3+Гз	77	0,6	1	22	24	230	4	ВСР	буревій	25	-
Любельське	34	14	4,5	4,5	4,5	4Д6Гз+С3+Бп+Ос	77	0,6	1	22	26	160	4	ВСР	буревій	30	-
Любельське	34	15	3,3	3,3	3,3	5Д33Бп2С3	67	0,45	1	21	22	150	4	ВСР	буревій	20	-
Любельське	34	19	0,2	0,2	0,2	10С3+Дп+Бп+Ос	67	0,55	1	22	32	260	4	ВСР	всих.	10	-
Любельське	34	24	0,9	0,9	0,9	10С3+Бп	62	0,6	1	21	30	260	4	ВСР	всих.	22	-
Любельське	34	29	1,0	1,0	1,0	7С33Дп	66	0,7	2	18	24	200	4	ВСР	всих.	15	-
Любельське	35	30	1,6	1,6	1,6	10С3	67	0,75	1	22	32	340	4	ВСР	всих.	25	-
Любельське	38	12	2,0	2,0	2,0	10С3	60	0,3	2	18	28	100	4	ВСР	всих.	15	-
Любельське	38	16	1,5	1,5	1,5	10С3	49	0,6	2	15	26	160	4	ВСР	всих.	28	-
Любельське	39	13	6,1	6,1	6,1	10С3	56	0,8	2	17	20	255	4	ВСР	всих.	25	-
Любельське	41	2	3,8	3,8	3,8	10С3	50	0,75	2	15	26	200	4	ВСР	всих.	25	-
Любельське	41	10	3,4	3,4	3,4	9С31Дчр	56	0,65	1	18	22	220	4	ВСР	всих.	20	-
Любельське	45	27	10,5	10,5	10,5	10С3	47	0,7	1	16	16	200	4	ВСР	всих.	12	-
Любельське	45	28	10,0	10,0	10,0	10С3+Бп	47	0,75	2	14	16	180	4	ВСР	всих.	10	-
Любельське	45	29	4,1	4,1	4,1	10С3+Бп	36	0,8	2	11	14	140	4	ВСР	всих.	12	-
Любельське	47	23	4,6	4,6	4,6	10С3	72	0,7	2	19	26	250	4	ВСР	всих.	25	-
Любельське	49	18	9,6	9,5	9,5	10С3+Бп+Ос	67	0,6	1	20	30	240	4	ВСР	всих.	24	-
Любельське	53	3	2,1	1,6	1,6	10С3	62	0,7	1	19	26	260	4	ВСР	всих.	18	-
Любельське	53	10	5,7	5,4	5,4	10С3	49	0,7	1	16	18	200	4	ВСР	всих.	20	-
Любельське	54	1	1,4	1,3	1,3	10С3	65	0,6	1	21	24	260	4	ВСР	всих.	25	-
Любельське	54	3	2,2	2,1	2,1	10С3	65	0,6	1	21	24	260	4	ВСР	всих.	26	-
Любельське	54	30	0,8	0,8	0,8	10С3	82	0,6	1	23	34	280	4	ВСР	всих.	0,8	-
Разом			179,8	179,8	179,8												

Соснівське	5	14	1,0		1,0	1,0	8Ял1С31Ос+Дз+Бп	57	0,6	1	20	24	270	2	ВСР	всих.	17	-
Соснівське	5	25	2,2		1,8	1,8	6Ял2Дз1С31Бп+Влч	77	0,45	1а	26	32	250	2	ВСР	всих.	18	-
Соснівське	6	10	0,8		0,8	0,8	8С32Дз+Гз	97	0,4	1	26	40	190	2	ВСР	всих.	11	-
Соснівське	14	38	4,3		4,3	4,3	10С3+Дз	66	0,7	1	22	28	290	2	ВСР	всих.	12	-
Соснівське	14	47	0,5		0,5	0,5	9С31Дз+Лпл	72	0,5	1	22	32	230	2	ВСР	всих.	13	-
Соснівське	15	5	4,8		4,8	4,8	10С3+Бп	67	0,7	1	20	28	270	2	ВСР	всих.	12	-
Соснівське	16	24	0,6		0,6	0,6	10С3+Дз+Бп	97	0,55	1	26	40	300	2	ВСР	всих.	18	-
Соснівське	17	17	12,2		12,0	12,0	10С3+Бп	83	0,5	1	25	36	260	2	ВСР	всих.	13	-
Соснівське	18	14	1,0		0,9	0,9	7С33Дпн+Чш+Гз	52	0,7	1А	20	24	260	2	ВСР	всих.	12	-
Соснівське	19	6	0,5		0,5	0,5	10С3+Бп	112	0,5	2	25	44	250	2	ВСР	всих.	19	-
Соснівське	20	8	1,7		1,7	1,7	9С31Бп	67	0,6	1	20	28	220	2	ВСР	всих.	17	-
Соснівське	22	7	6,5		6,3	6,3	10С3+Дз	87	0,55	1	26	32	290	2	ВСР	всих.	12	-
Соснівське	22	9	2,3		2,3	2,3	10С3	64	0,6	1	21	24	270	2	ВСР	всих.	12	-
Соснівське	22	11	2,8		2,7	2,7	10С3+Дз+Бп	87	0,6	1	25	36	290	2	ВСР	всих.	14	-
Соснівське	23	22	3,9		3,8	3,8	10С3	92	0,6	1	26	32	310	2	ВСР	всих.	17	-
Соснівське	23	26	2,2		2,1	2,1	10С3	92	0,6	1	22	28	260	2	ВСР	всих.	13	-
Соснівське	24	2	9,0		9,0	9,0	10С3+Дз+Бп	92	0,6	1	26	40	310	2	ВСР	всих.	14	-
Соснівське	24	3	4,5		4,5	4,5	10С3+Дз	87	0,6	1	25	36	300	2	ВСР	всих.	12	-
Соснівське	26	24	6,0		5,9	5,9	8С32Бп	77	0,55	1	23	28	230	2	ВСР	всих.	13	-
Соснівське	30	1	7,7		7,7	7,7	10С3+Све	87	0,6	1	25	32	300	2	ВСР	всих.	13	-
Соснівське	30	5	1,0		1,0	1,0	10С3	55	0,7	1	20	24	260	2	ВСР	всих.	13	-
Соснівське	30	15	6,0		6,0	6,0	10С3	77	0,55	1	23	28	250	2	ВСР	всих.	14	-
Соснівське	30	20	5,2		4,4	4,4	10С3	87	0,5	1	24	32	250	2	ВСР	всих.	13	-
Соснівське	30	21	4,7		3,1	3,1	10С3	87	0,6	1	24	32	290	2	ВСР	всих.	14	-
Соснівське	33	15	0,7		0,7	0,7	4С31Яз4Бп1Гз	77	0,6	1	22	28	170	2	ВСР	всих.	12	-
Соснівське	33	16	5,2		1,0	1,0	9С31Дз+Бп	77	0,6	1	23	28	300	2	ВСР	всих.	13	-
Соснівське	40	1	1,6		1,6	1,6	4Дз4С32Бп	87	0,6	3	18	30	170	2	ВСР	всих.	12	-
Соснівське	40	5	1,6		1,5	1,5	9С31Дз+Бп	92	0,6	2	22	36	260	2	ВСР	всих.	13	-
Соснівське	40	11	2,2		2,1	2,1	6С34Дз+Бп	87	0,65	2	21	36	210	2	ВСР	всих.	13	-
Соснівське	40	16	1,7		1,4	1,4	10С3+Дз+Бп	92	0,65	2	22	36	300	2	ВСР	всих.	12	-
Соснівське	40	17	2,8		2,7	2,7	10С3+Дз+Бп	97	0,6	2	22	40	270	2	ВСР	всих.	17	-
Соснівське	44	1	1,7		1,0	1,0	8С32Бп+Дз+Влч	82	0,55	1	23	30	230	2	ВСР	всих.	17	-
Соснівське	48	6	1,3		1,3	1,3	10С3	82	0,7	2	20*	28	280	2	ВСР	всих.	13	-
Соснівське	48	9	2,6		2,6	2,6	8С32Бп	63	0,55	1	19	28	180	2	ВСР	всих.	14	-
Соснівське	48	37	11,0		10,9	10,9	10С3+Бп	65	0,7	1	20	28	260	2	ВСР	всих.	18	-
Соснівське	53	10	15,0		3,0	3,0	10С3+Бп	63	0,7	1	20	28	280	2	ВСР	буревій	12	-
Соснівське	53	17	3,5		3,5	3,5	6С34Бп	63	0,7	1А	22	32	250	2	ВСР	буревій	12	-
Соснівське	54	8	1,0		1,0	1,0	7С33Бп	62	0,65	1	20	28	210	2	ВСР	всих.	12	-
Соснівське	54	11	0,7		0,7	0,7	6С3(52)4С3(82)+Бп	52	0,6	1	18	26	235	2	ВСР	всих.	16	-
Соснівське	57	2	2,4		2,2	2,2	10С3	54	0,7	1а	20	26	280	2	ВСР	всих.	17	-
Соснівське	57	4	16,5		15,0	15,0	9С31Бп+Ос	93	0,65	2	22	32	270	2	ВСР	всих.	17	-
Соснівське	57	32	2,6		1,3	1,3	10С3+Бп	92	0,7	2	24	36	360	2	ВСР	всих.	13	-
Соснівське	57	37	2,2		2,0	2,0	10С3	82	0,7	1	23	30	320	2	ВСР	всих.	18	-
Соснівське	60	3	4,2		1,5	1,5	10С3	36	0,7	2	10	14	100	2	ВСР	всих.	18	-

Соснівське	64	8	3,6		3,6		3,6		10Сз+Дз	64	0,7	1	21	30	300	2	ВСР	ВСНХ.	17	-
Соснівське	65	5	1,4		1,4		1,4		10Сз	73	0,65	1	22	30	300	2	ВСР	ВСНХ.	17	-
Соснівське	65	17	10,0		7,4		7,4		10Сз	73	0,65	1	23	30	300	2	ВСР	ВСНХ.	17	-
Соснівське	66	3	2,7		1,0		1,0		10Сз	60	0,6	1	21	28	260	2	ВСР	ВСНХ.	17	-
Соснівське	70	1	3,0		1,0		1,0		9Сз1Бп	67	0,65	1	21	28	260	2	ВСР	ВСНХ.	18	-
Соснівське	72	3	10,0		1,5		1,5		3Бп2Ос2Вл1Дз1Сз1Гз	72	0,7	1	22	28	230	2	ВСР	ВСНХ.	13	-
Всього:			188,3		160,6		160,6													
Всього по ДП					744,5		744,5										ВСР			

Директор ДП "Жовківський лігосп "

Сохнацький С.С.




ПОГОДЖЕНО:
Директор ДСЛП "Львівлісзахист"

Ясіновський І. А.

2018р

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Львівського ОУЛМГ

Дейнека А.М.

2018р

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
по ДП "Жовківське лісове господарство"
на 2018 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Склад насаджень	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	Запас деревостану, куб. метрів на 1 га	Категорія захисності	Вид планових заходів	Прийняті заходи	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин, занесених до Червоної книги України
					загальна	для експлуатації у тому числі												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
В.Мостівське	19	14	6,0	14,1	0,2	0,2	10С3+Дз	69	0,6	1	21	28	260	4	СРС	всх.	300	-
В.Мостівське	20	12	10,0	12,1	0,2	0,2	10С3+Вл+Дз+Бп	97	0,55	1	28	34	345	4	СРС	всх.	220	-
В.Мостівське	22	50	4,2	50,1	0,4	0,4	9С31Дз	55	0,75	1	19	28	260	4	СРС	всх.	240	-
В.Мостівське	43	43	2,2	43,1	0,8	0,8	10С3+Дз	63	0,65	1А	22	30	290	4	СРС	всх.	300	-
В.Мостівське	44	38	1,0	38,1	0,3	0,3	10С3	54	0,7	1	19	26	260	4	СРС	всх.	250	-
Разом :			23,4		1,9	1,9												
Низівське	9	14	7,3	14,1	0,5	0,5	10С3+Дз	81	0,5	1	25	36	250	3	СРС	всх.	220	
Низівське	14	42	1,2	42,1	0,5	0,5	10С3	64	0,5	1	23	28	280	2	СРС	всх.	170	
Низівське	44	3	18	3,1	0,3	0,3	10С3	67	0,5	1	24	24	250	4	СРС	всх.	115	
Разом по л-ву :			26,5		1,3	1,3												
Соснівське	30	21	4,7	21,2	0,4	0,4	10С3	87	0,6	1	24	32	290	2	СРС	всх.	200	-
Соснівське	37	26	6,3	26,1	0,4	0,4	10С3	112	0,5	2	26	40	300	2	СРС	всх.	220	-
Соснівське	40	16	1,6	16,1	0,2	0,2	10С3+Дз+Бп	92	0,65	2	22	36	300	2	СРС	всх.	130	-
Соснівське	40	24	0,4	24,1	0,2	0,2	6С3(52)4С3(92)1Дз	52	0,6	3	12	18	120	2	СРС	всх.	140	-
Соснівське	40	25	1,2	25,1	0,4	0,4	10С3+Дз+Бп	77	0,7	2	21	30	300	2	СРС	всх.	80	-
Соснівське	42	2	0,4	2	0,4	0,4	10С3	50	0,65	1	16	24	190	2	СРС	всх.	80	-
Соснівське	42	3	0,4	3	0,4	0,4	10С3+Бп	45	0,6	1а	17	26	190	2	СРС	всх.	200	-
Соснівське	45	16	3,1	16,1	0,3	0,3	10С3+Бп	65	0,6	1	22	30	275	2	СРС	всх.	220	-
Соснівське	48	37	11	37,1	0,3	0,3	10С3+Бп	65	0,7	1	20	28	260	2	СРС	всх.	120	-
Соснівське	48	37	11	37,2	0,8	0,8	10С3+Бп	65	0,7	1	20	28	260	2	СРС	всх.	200	-

Соснівське	53	10	15	10,1	0,2	0,2	0,2	63	0,7	1	20	28	280	2	СРС	ВСИХ.	220	-
Соснівське	57	32	2,6	32,1	0,5	0,5	0,5	92	0,7	2	24	36	360	2	СРС	ВСИХ.	260	-
Соснівське	57	32	2,6	32,2	0,7	0,7	0,7	92	0,7	2	24	36	360	2	СРС	ВСИХ.	200	-
Соснівське	65	3	2,2	3,2	0,3	0,3	0,3	72	0,7	1	21	30	300	2	СРС	ВСИХ.	220	-
Соснівське	65	10	6,3	10,2	0,4	0,4	0,4	63	0,7	1	20	30	300	2	СРС	ВСИХ.	120	-
Соснівське	65	17	10	17,1	0,5	0,5	0,5	72	0,65	1	23	30	300	2	СРС	ВСИХ.	240	-
Соснівське	65	17	10	17,2	0,7	0,7	0,7	72	0,65	1	23	30	300	2	СРС	ВСИХ.	220	-
Соснівське	65	17	10	17,3	0,9	0,9	0,9	72	0,65	1	23	30	300	2	СРС	ВСИХ.	240	-
Соснівське	65	17	10	17,4	0,5	0,5	0,5	72	0,65	1	23	30	300	2	СРС	ВСИХ.	270	-
Соснівське	82	4	10,5		0,3	0,3	0,3	103	0,65	2	26	40	350	2	СРС	ВСИХ.	300	-
Разом по л-ву :			119,3		8,8	8,8												
Всього по ДП			169,2		12,0	12,0									СРС			

Директор ДП "Жовківський лісгосп"

Сохнацький С.С.

Сохнацький С.С.

Сохнацький С.С.