

«ПОГОДЖУЮ»

Директор ДСЛП «Львівлісзахист»
п. Ясіновський І.А.
24.10.2017р

«ПОГОДЖУЮ»

Головний спеціаліст Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства
п. Дейнека А.М.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
по Державному підприємству «Боринське лісове господарство»
у Львівській області на 2017 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Площа експлуатації, можлива для у тому числі загальна	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прийняті заходи	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Боринське	13	9	6,4	2	2,0	2,0	9См1Сз	54	0,80	1	20	22	370	2	ВРС	Опеньк осінній	55	-
Боринське	13	27	10,2	1	1,0	1,0	10См	50	0,82	1А	22	24	468	2	ВРС	Стовбур.шк.	40	-
Боринське	19	14	3,1	-	3,1	3,1	5Яц5См	106	0,53	2	28	32	400	2	ВРС	Вітровал, бурело	50	-
Боринське	20	2	12,6	6	1,5	1,5	6Яц4См	99	0,40	1	29	38	340	2	ВРС	Вітровал, бурело	55	-
Боринське	45	10	11	1	1,5	1,5	6Яц4См	42	0,55	1	16	20	193	2	ВРС	Стовбур.шк.	45	-
Боринське	63	6	17,3	7	2,0	2,0	8См2Яц	83	0,25	1	24	30	162	4	ВРС	Вітровал, бурело	45	-
Боринське	63	7	15,4	6	2,0	2,0	8См2Яц	75	0,51	1	26	30	380	4	ВРС	Вітровал, бурело	55	-
Разом						13,1												
Мохнатське	17	7	5,9	1	2,2	2,2	6См4Яц	70	0,69	1	23	28	426	3	ВРС	Вітровал, бурело	65	-
Мохнатське	17	12	14,6	2	2,1	2,1	6Яц4См	81	0,59	1А	29	36	536	4	ВРС	Вітровал, бурело	60	-
Мохнатське	17	18	2,0	-	2,0	2,0	5См5Яц	81	0,50	1	27	38	328	4	ВРС	Вітровал, бурело	60	-
Мохнатське	19	35	3,7	4	1,9	1,9	8См2Яц+Бкл	111	0,50	1	29	40	490	4	ВРС	Стовбур.шк.	55	-

Мохнатське	19	41	5,9	1	2,3	2,3	8См2Яц	65	0,60	1	2	28	390	4	ВРС	Вігровал.бурело	60	-
Мохнатське	24	3	6	2	1,9	1,9	9См1Яц	96	0,35	1	27	32	283	4	ВРС	Опеньк осінній	30	-
Мохнатське	27	10	4,2	1	1,0	1,0	10См	100	0,70	1	28	30	550	3	ВРС	Стовбур.шк.	50	-
Мохнатське	27	19	3,2	1	2,0	2,0	10См+Яц	90	0,64	1	27	28	565	3	ВРС	Стовбур.шк.	60	-
Мохнатське	27	21	3,4	1	0,8	0,8	10См	90	0,62	1	27	32	495	3	ВРС	Стовбур.шк.	45	-
Мохнатське	28	8	8,5	4	1,2	1,2	8См1Бкл1Яц	127	0,40	1	30	40	390	3	ВРС	Стовбур.шк.	55	-
Разом						17,4												
Верхньовисоцьке	4	27	6,3	-	6,3	6,3	6См4Яц	50	0,66	2	19	20	276	4	ВРС	Стовбур.шк.	35	-
Верхньовисоцьке	7	39	4,1	-	4,1	4,1	8См2Яц	45	0,64	1	18	20	268	4	ВРС	Стовбур.шк.	40	-
Верхньовисоцьке	9	35	7,6	1	2,0	2,0	10См	45	0,53	1	18	20	227	4	ВРС	Стовбур.шк.	30	-
Верхньовисоцьке	14	6	1,3	-	1,3	1,3	10См	40	0,55	1	18	20	234	3	ВРС	Стовбур.шк.	35	-
Верхньовисоцьке	23	11	4,1	2	2,2	2,2	10См+Яц	60	0,66	1	21	28	349	4	ВРС	Стовбур.шк.	40	-
Разом						15,9												
Всього						46,4												

Директор «ДП Боринське ЛП»
23 жовтня 2017 року



(підпис)

М.М. Ільницький