

ПОГОДЖУЮ

Директор ДСЛП "Львівлісозахист"

Ясноуський І.А.

2017

ПОГОДЖУЮ

Начальник Львівського ОУДМГ

Дейнека А.М.

2017

ПЕРЕЛІК

ЗАХОДІВ З ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ
по Бродівському ДЛП "Галсільліс" Львівського ОКСЛП "Галсільліс"

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Номер підвиділу	Площа		Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Запас деревостану на 1 га	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прийняті заходи	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м ³ на 1 га	Наваніть рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Підкамінська м/д	6	30	2,8	1	2,8	2,8	9Дзв1Бк+Гз	86	0,7	1	24	32	290	IV	ВСР	всих. зломи	15,0	*
Підкамінська м/д	7	2	5,2	1	5,2	5,2	6Бк2Гз2Дз+Лпд+Клг	86	0,7	2	22	32	210	IV	ВСР	всих. зломи	8,0	*
Підкамінська м/д	10	20	1,0	1	1,0	1,0	10Сзв	46	0,7	1	17	20	220	IV	ВСР	всихання	20,0	*
Підкамінська м/д	10	21	3,8	1	3,8	3,8	10Сзв	46	0,7	1	17	20	190	IV	ВСР	всих. зломи	9,0	*
Підкамінська м/д	12	34	5,5	1	5,5	5,5	8Гз2Лпд+Дзв+Бк+Клг	61	0,7	3	18	20	160	IV	ВСР	всих. зломи	14,0	*
Підкамінська м/д	13	6	32,0	2	10,0	10,0	6Дзв4Гзв+Кл	67	0,8	1	20	28	235	IV	ВСР	всихання	6,0	*
Підкамінська м/д	14	7	5,3	1	5,3	5,3	10Дчрв+Яле+Клг	50	0,7	1а	19	20	190	IV	ВСР	всихання	15,0	*
Підкамінська м/д	20	19	3,5	1	3,5	3,5	4Дзв3Клг3Гз	76	0,7	1	22	28	230	IV	ВСР	всих. зломи	11,0	*
Підкамінська м/д	25	5	0,6	1	0,6	0,6	5Дчрв5Яле	48	0,7	1	18	20	205	III	ВСР	всих. зломи	18,0	*
Підкамінська м/д	26	26	4,2	1	4,2	4,2	5Дзв5Гз+Вч+Клг+Лпд	66	0,7	1	20	26	180	IV	ВСР	всих. зломи	11,0	*
Підкамінська м/д	30	5	3,4	1	3,4	3,4	10Сзв+Яле+Бп+Лпд	56	0,8	1	20	26	300	IV	ВСР	всихання	25,0	*
Підкамінська м/д	31	42	1,2	1	1,2	1,2	10Сзв+Яле	51	0,7	1	18	24	260	IV	ВСР	всихання	6,7	*
Підкамінська м/д	31	43	2,4	1	2,4	2,4	10Сзв	51	0,7	1	18	24	260	IV	ВСР	всихання	8,8	*
Підкамінська м/д	33	11	3,6	1	3,6	3,6	10Сзв	58	0,7	1	19	26	285	IV	ВСР	всихання	30,8	*
Підкамінська м/д	33	18	1,0	2	1,0	1,0	10Яле	56	0,6	1	19	24	265	IV	ВСР	всихання	68,0	*
Підкамінська м/д	25	40	1,3	1	1,3	1,3	10Дчрв	57	0,7	1	21	24	220	IV	ВСР	всихання	20,0	*
Підкамінська м/д	25	41	0,7	1	0,7	0,7	10Дчрв	57	0,7	1	21	24	220	IV	ВСР	всихання	10,0	*
Підкамінська м/д	16	22	2,2	1	2,2	2,2	8Гз2Бк+Лпд+Клг	71	0,6	3	19	20	160	III	ВСР	всихання	6,0	*
Підкамінська м/д	10	13	10,1	1	10,1	10,1	10Дзв+Гз	71	0,7	1	21	24	230	IV	ВСР	всихання	7,0	*

Всього по Пд. м/д		2	3	4	5	6	67,8	89,8	7	67,8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Бродівська м/д	1	1	3,6	1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	10Сзв+Дчрв	50	0,8	1a	19	20	300	IV	ВСР	всихання	15,8	*
	Бродівська м/д	1	2	9,8	1	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	10Сзв	58	0,85	1a	23	28	410	IV	ВСР	всихання	11,1	*
	Бродівська м/д	2	1	12,0	1	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	10Сзв+Влч	53	0,8	1	19	20	290	IV	ВСР	всихання	9,0	*
	Бродівська м/д	2	2	8,0	1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	10Сзв	53	0,8	1	19	20	290	IV	ВСР	всихання	8,0	*
	Бродівська м/д	2	10	5,4	1	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	10Сзв+Дзв	59	0,7	1	20	28	300	IV	ВСР	всихання	11,0	*
	Бродівська м/д	4	3	1,2	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	10Сзв+Влч	47	0,85	1	16	18	230	IV	ВСР	всихання	9,5	*
	Бродівська м/д	5	55	1,7	1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	10Сзв	62	0,75	3	14	18	170	III	ВСР	всихання	7,5	*
	Бродівська м/д	5	13	1,5	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7Сзв3Влч	67	0,65	1	22	28	260	IV	ВСР	всихання	8,0	*
	Бродівська м/д	7	7	3,1	1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	7Дзв3Гзв+Влч+Ос+Бп	87	0,4	2	24	32	150	IV	ВСР	сухостій	9,0	*
	Бродівська м/д	13	2	6,2	1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	10Сзв	77	0,65	1	23	28	310	IV	ВСР	всихання	7,5	*
	Бродівська м/д	13	3	1,3	1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	10Сзв	52	0,75	1a	19	20	290	IV	ВСР	всихання	8,0	*
	Бродівська м/д	17	6	14	1	14	14	14	14	14	10Сзв	76	0,7	2	21	28	320	IV	ВСР	всихання	9,0	*
	Бродівська м/д	18	21	7,1	1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	10Сзв	63	0,8	1	20	24	340	IV	ВСР	всихання	12,0	*
	Бродівська м/д	18	27	7,7	1	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	10Сзв	73	0,7	1	24	28	380	IV	ВСР	всихання	10,0	*
	Бродівська м/д	20	14	3,8	1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	10Сзв	88	0,6	2	23	32	300	III	ВСР	всихання	12,0	*
	Бродівська м/д	26	41	2,2	1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	8Сзв2Вч+Дз,Ос	87	0,6	2	23	28	230	IV	ВСР	всихання	12,5	*
	Бродівська м/д	28	32	2,1	1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	7Сзв2Влч1Дзв	46	0,7	1A	18	18	190	IV	ВСР	всихання	10,0	*
	Бродівська м/д	30	1	4,2	1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	10Сзв	86	0,45	2	23	28	210	III	ВСР	всихання	7,0	*
	Бродівська м/д	30	20	5,6	1	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	10Сзв	67	0,6	1a	23	28	300	IV	ВСР	всихання	9,0	*
	Бродівська м/д	30	26	1,4	1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	10Сзв	57	0,6	1	18	20	300	IV	ВСР	всихання	24,0	*
	Бродівська м/д	30	28	4,3	1	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	10Сзв	67	0,6	1a	24	28	310	IV	ВСР	всихання	15,6	*
	Бродівська м/д	30	29	2,3	1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	10Сзв	81	0,5	1	24	32	250	IV	ВСР	всихання	28,0	*
	Бродівська м/д	31	6	1,2	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	9Сзв1Дзв	62	0,7	1	21	28	290	IV	ВСР	всихання	17,0	*
	Бродівська м/д	31	7	0,2	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	10Сзв+Дзв	57	0,7	1	19	24	280	IV	ВСР	всихання	13,0	*
	Бродівська м/д	31	8	7,1	1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	8Сзв2Дзв	81	0,6	1	23	28	270	IV	ВСР	всихання	17,5	*
	Бродівська м/д	33	14	2,1	1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	10Сзв	39	0,85	1	14	16	210	III	ВСР	всихання	9,0	*
	Бродівська м/д	33	1	1,5	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	10Сзв	97	0,4	2	24	32	210	IV	ВСР	всихання	12,0	*
	Бродівська м/д	33	16	0,9	1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	8Сзв2Дчрв	44	0,85	1	15	18	200	IV	ВСР	всихання	18,0	*
	Бродівська м/д	34	7	0,9	1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	10Сзв	87	0,6	3	20	28	210	II	ВСР	всихання	8,5	*
	Бродівська м/д	34	12	0,3	1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10Сзв	77	0,6	3	17	20	170	II	ВСР	всихання	7,0	*
	Бродівська м/д	34	33	1,8	1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	10Сзв	72	0,65	1	24	28	340	III	ВСР	всихання	10,5	*
	Бродівська м/д	36	3	3,3	1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	10Сзв+Бп+Гп+Акб	48	0,7	1a	19	24	260	III	ВСР	всихання	11,0	*
	Бродівська м/д	36	4	0,9	1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	10Сзв+Ос	87	0,6	2	22	28	270	III	ВСР	всихання	10,0	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бродівська м/д	37	6	7,0	1	7,0	7,0	10Сзв	92	0,6	2	22	36	260	III	ВСР	всихання	9,0	*
Бродівська м/д	38	4	2,9	1	2,9	2,9	9Сзв1Дзв+Влч	82	0,6	2	22	32	270	IV	ВСР	всихання	11,0	*
Бродівська м/д	38	10	7,5	1	7,5	7,5	9Сзв1Дзв+Влч+Чш	77	0,6	1	23	28	290	IV	ВСР	всихання	9,0	*
Бродівська м/д	38	14	2,6	1	2,6	2,6	10Сзв	57	0,7	1a	21	24	310	IV	ВСР	всихання	7,5	*
Бродівська м/д	40	2	3,0	1	3,0	3,0	10Сзв+Дчрв+Яле+Яз	48	0,7	16	21	24	300	IV	ВСР	всихання	8,0	*
Бродівська м/д	40	6	4,4	1	4,4	4,4	10Сзв	61	0,7	1	20	24	290	IV	ВСР	всихання	10,0	*
Бродівська м/д	40	8	6,8	1	6,8	6,8	10Сзв	49	0,7	4	8	16	70	IV	ВСР	всихання	8,0	*
Бродівська м/д	41	5	1,2	1	1,2	1,2	9Сзв1Дчрв	48	0,8	1	17	18	230	IV	ВСР	всихання	9,5	*
Бродівська м/д	42	6	6,2	1	6,2	6,2	10Сзв+Врб	44	0,85	2	13	16	180	IV	ВСР	всихання	8,5	*
Бродівська м/д	42	18	1,8	1	1,8	1,8	6Сзв3Гзв1Дзв	77	0,6	1	23	28	190	IV	ВСР	всихання	10,0	*
Бродівська м/д	46	1	2,3	2	2,3	1,5	10Сзв	87	0,6	2	23	28	270	IV	ВСР	всихання	11,0	*
Бродівська м/д	19	8	3,7	2	3,7	1,2	7Сзв1Дзв1Гз	92	0,6	2	24	32	240	IV	ВСР	всихання	17,0	*
Бродівська м/д	41	4	3,9	1	3,9	3,9	10Сзв	51	0,7	1	18	20	240	IV	ВСР	всихання	11,0	*
Всього по Бр. м/д			182,0		182,0	178,7												
Всього: ВСР			271,8		249,8	246,5												

"29" вересня 2019 р.

Директор

В.М.Мокринський

