



погоджую

Погоджую
Львівський лісгосп Львівської області
найменування посади керівника органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної республіки Крим або відповідної територіального орга

Львівський лісгосп Львівської області
найменування посади керівника державного спеціалізованого лісового підприємства

Львівський лісгосп Львівської області
найменування посади керівника державного спеціалізованого лісового підприємства

19 грудня 2017 року

2017 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
ДП "Бродівський лісгосп Львівської області"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Львівська область

(Автономна республіка Крим, область)

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування	Категорія захистності						Вид запланованих заходів	Причина призначення заходів	Орієнтований запас деревини, що підлягає	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України	
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації		склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, метрів					запас деревостану, куб. метрів на
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Лешнівське	3	6	10	1	0,7	0,7	10 Сзв	67	0,75	1	21	26	320	4	ВСР	верх. короїд	10	
	5	8	3,0			3,0	10 Сзв	72	0,85	1	23	30	430	4	ВСР	верх. короїд	10	
	7	5	4,9			4,9	10 Сзв	82	0,60	1	25	36	340	4	ВСР	верх. короїд	20	
	9	1	19,0			19,0	10 Сзв	82	0,65	1	26	36	350	4	ВСР	верх. короїд	60	
	9	3	2,5			2,5	10 Сзв	77	0,75	1	23	34	380	4	ВСР	верх. короїд	50	
	9	5	1,0			1,0	10Сзв	54	0,80	1А	20	22	320	4	ВСР	верх. короїд	40	
	9	7	0,6			0,6	8Сзв2Дчр	41	0,80	1А	16	20	220	4	ВСР	верх. короїд	20	
	14	1	15,0	4	3,3	3,3	10Сзв+Дзв+Дчр	87	0,65	1	26	34	400	4	ВСР	верх. короїд	60	
	14	1		5	1,9	1,9	10Сзв+Дзв+Дчр	87	0,65	1	26	34	400	4	ВСР	верх. короїд	60	
	14	1		6	1,6	1,6	10Сзв+Дзв+Дчр	87	0,65	1	26	34	400	4	ВСР	верх. короїд	60	
	17	1	4,4	2	2,9	2,9	10 Сзв	87	0,60	1	26	34	315	4	ВСР	верх. короїд	50	
	18	1	11,5	5	4,4	4,4	10Сзв	87	0,65	1	26	32	370	4	ВСР	верх. короїд	45	
	18	1		6	3,0	3,0	10Сзв	87	0,65	1	26	32	370	4	ВСР	верх. короїд	50	
	26	1	14,5	2	2,5	2,5	10Сзв+Дчр+Дзв	55	0,85	1	22	28	380	4	ВСР	верх. короїд	30	
	27	4	35,5	1	1,0	1,0	10 Сзв	82	0,65	1	24	30	350	4	ВСР	верх. короїд	40	
	28	2	13,0	3	3,3	3,3	10 Сзв	85	0,60	1	26	34	360	4	ВСР	верх. короїд	50	
	29	5	0,2			0,200	10 Сзв	81	0,70	1	26	34	380	4	ВСР	верх. короїд	50	
	32	4	3,5			3,5	10 Сзв	78	0,80	1	25	32	420	4	ВСР	верх. короїд	50	
	34	15	23,5	5	3,7	3,7	10Сзв+Дчр	87	0,55	1	26	32	290	4	ВСР	верх. короїд	30	
	34	15		6	3,5	3,5	10Сзв+Дчр	87	0,55	1	26	32	290	4	ВСР	верх. короїд	30	
	36	16	6,4	1	1,0	1,0	9Сзв1Дзв	82	0,70	1	27	36	370	4	ВСР	верх. короїд	40	
	36	17	29,5	1	0,6	0,6	9Сзв1Дзв	64	0,70	1а	23	28	330	4	ВСР	верх. короїд	30	
	39	17	4,4	1	2,2	2,2	10Сзв+Дзв	65	0,80	1а	23	26	390	4	ВСР	верх. короїд	20	
	40	12	4,2	3	0,2	0,2	10 Сзв	82	0,65	1	26	34	380	4	ВСР	верх. короїд	20	
	41	2	3,0	1	0,4	0,4	10Сзв+Дзв	61	0,70	1а	23	34	340	4	ВСР	верх. короїд	20	
	41	3	10,5	4	2,7	2,7	10 Сзв	87	0,70	1	27	36	390	4	ВСР	верх. короїд	20	
	41	6	8,6	3	3,4	3,4	10 Сзв	87	0,55	1	26	36	290	4	ВСР	верх. короїд	30	
	41	6	8,6	4	1,5	1,5	10 Сзв	87	0,55	1	26	36	290	4	ВСР	верх. короїд	20	
	41	8	6,4	2	1,4	1,4	10 Сзв	82	0,60	1а	27	36	370	4	ВСР	верх. короїд	50	

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	41	8	6,4	3	1,6	1,6	10 Сзв	82	0,60	1а	27	36	370	4	BCP	верх. короїд	30	
	45	20	2,6			2,6	10 Сзв	82	0,65	1	26	36	370	4	BCP	верх. короїд	15	
	49	1	23,0	1	1,5	1,5	10 Сзв	76	0,70	1а	26	30	360	4	BCP	верх. короїд	40	
	49	1	23,0	2	1,5	1,5	10 Сзв	76	0,70	1а	26	30	360	4	BCP	верх. короїд	40	
	53	1	3,4			3,4	10 Сзв	55	0,80	1	20	26	330	4	BCP	верх. короїд	40	
	53	2	13,0	2	3,0	3,0	10Сзв+Дзв	66	0,70	1а	26	23	340	4	BCP	верх. короїд	30	
	53	4	4,7	1	0,3	0,3	10Сзв+Дзв	82	0,60	1	24	30	310	4	BCP	верх. короїд	60	
	56	8	12,0			12,0	10Сзв+Бл+Вл+Дзв	82	0,70	1	26	34	370	4	BCP	верх. короїд	25	
	58	32	0,5			0,5	10Сзв	116	0,55	2	48	26	310	4	BCP	верх. короїд	20	
	65	8	21,0	2	6,0	6,0	9Сзв1Гз+Дзв	82	0,65	1	26	32	300	4	BCP	верх. короїд	15	
	66	7	24,5	1	3,9	3,9	10Сзв+Вл+Бл	72	0,70	1	24	32	350	4	BCP	верх. короїд	50	
	66	10	8,6	1	1,5	1,5	10 Сзв	82	0,65	1	25	34	380	4	BCP	верх. короїд	30	
	68	5	5,2	1	1,5	1,5	10Сзв	82	0,75	1	25	36	370	4	BCP	верх. короїд	25	
	69	2	12,5	1	0,4	0,4	10 Сзв	82	0,70	1	24	36	330	4	BCP	верх. короїд	25	
	69	2		2	0,5	0,5	10 Сзв	82	0,70	1	24	36	330	4	BCP	верх. короїд	25	
	69	3	10,0	1	0,3	0,3	10Сзв+Пл+Гз	65	0,70	1	22	36	310	4	BCP	верх. короїд	25	
	69	5	3,4	1	1,0	1	9Сзв1Дзв+Гз	67	0,80	1а	23	30	380	4	BCP	верх. короїд	25	
	69	8	0,3			0,3	5Сзв2Гз3Дчр+Дзв	67	0,80	1а	24	34	300	3	BCP	верх. короїд	20	
	72	1	11,0	4	3,0	3	10 Сзв	87	0,65	1а	28	36	370	4	BCP	верх. короїд	20	
	72	2	15,5	3	1,0	1	10Сзв+Дзв	82	0,70	1	26	34	360	4	BCP	верх. короїд	20	
	73	1	20,6	2	3,0	3,0	10 Сзв	82	0,70	1	26	34	360	4	BCP	верх. короїд	25	
	73	3	8,0	1	2,0	2	10 Сзв	82	0,70	1	23	32	350	4	BCP	верх. короїд	20	
	76	7	0,6			0,6	10 Сзв	77	0,65	1а	26	32	400	4	BCP	верх. короїд	30	
	82	1	0,8			0,8	10 Сзв	47	0,70	1	17	20	220	4	BCP	верх. короїд	15	
	84	3	12,0			12,0	10 Сзв	77	0,70	1а	26	34	420	4	BCP	верх. короїд	20	
	85	8	10,0	3	4,1	4,1	10 Сзв	83	0,70	1а	27	36	390	4	BCP	верх. короїд	25	
	85	8		4	2,2	2,2	10 Сзв	83	0,70	1а	27	36	390	4	BCP	верх. короїд	40	
	86	7	6,1	1	1,0	1,0	10Сзв+Дзв	82	0,65	1а	34	28	380	4	BCP	верх. короїд	40	
	88	2	1,8		1,8	1,8	10Сзв+Дзв	82	0,65	1а	28	26	380	4	BCP	верх. короїд	30	
						153,2												
Всього:																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Берлинське	5	8	1,6			7,0	10Сзе+Дзе	76	0,70	1	25	32	350	4	BCP	верх. короїд	13	
	9	3	2,4	1	0,9		9Сзе1Дзе+Бл+Влч	91	0,65	1	26	32	345	4	BCP	верх. короїд	306	
	10	1	0,5			0,5	9Сзе1Дзе+Бл	81	0,70	1	26	32	360	4	BCP	верх. короїд	60	
	17	3	4,5			4,5	9Сзе1Дзе+Бл	52	0,85	1A	21	24	320	4	BCP	верх. короїд	20	
	17	16	2,3			2,3	10Сзе+Дзе	66	0,70	1A	23	28	370	4	BCP	верх. короїд	20	
	18	5	5,9			5,9	5Сзе1Бл1Дзе+Кле+Яе+Гзе	56	0,80	1A	21	26	245	4	BCP	верх. короїд	31	
	18	7	1,2			1,2	9Сзе1Дзе+Гзе+Бл	51	0,65	1A	19	22	220	4	BCP	верх. короїд	31	
	18	12	4,6			4,6	10Сзе+Дзе	55	0,85	1A	28	22	385	4	BCP	верх. короїд	32	
	18	14	2,2			2,2	10Сзе+Дзе+Влч	57	0,75	1A	22	28	340	4	BCP	верх. короїд	18	
	18	16	4,7			4,7	10Сзе	57	0,75	1A	23	28	355	4	BCP	верх. короїд	17	
	22	9	6,7	1	4,3	4,3	9Сзе1Бл1Дзе+Влч	85	0,60	1	25	32	300	4	BCP	верх. короїд	38	
	23	8	1,7			1,7	6Сзе1СБ2Дзе1Бл	66	0,65	1	22	28	265	4	BCP	верх. короїд	18	
	24	4	4,5	2	3,5	3,5	9Сзе1Влч+Дзе	91	0,65	1	26	34	340	4	BCP	верх. короїд	26	
	24	16	1,1			1,1	10Сзе+Бл	66	0,75	1A	23	28	355	4	BCP	верх. короїд	14	
	25	1	0,8			0,8	10Сзе+Дзе+Бл	91	0,65	1	26	36	360	4	BCP	верх. короїд	13	
	25	2	8,5	1	4,5	8,5	8Сзе1Дзе+Гзе	52	0,85	1A	21	24	315	4	BCP	верх. короїд	13	
	27	3	25,0	1	2,0	2,0	10Сзе+Дзе+Бл	80	0,65	1	26	32	360	4	BCP	верх. короїд	28	
	28	3	5,8			5,8	10Сзе+Бл	46	0,75	1	16	24	210	4	BCP	верх. короїд	12	
	29	16	2,1			2,1	6Сзе2Дзе1Бл1Влч	81	0,70	1	24	32	310	4	BCP	верх. короїд	12	
	31	5	5,5			5,5	10Сзе+Бл	66	0,60	1	22	26	300	4	BCP	верх. короїд	11	
	32	4	4,7	3	0,6	0,6	9Сзе1Бл	91	0,65	1	26	32	370	4	BCP	верх. короїд	20	
	38	2	11,5			11,5	10Сзе+Бл	76	0,70	1	24	28	375	4	BCP	верх. короїд	32	
	38	8	5,1	1	4,0	4,0	10Сзе+Бл	66	0,75	1	21	26	320	4	BCP	верх. короїд	20	
	38	11	12,3	3	4,6	4,6	10Сзе+Дзе+С6	87	0,65	1	25	32	350	4	BCP	верх. короїд	11	
	38	11		4	4,6	4,6	10Сзе+Дзе+С6	87	0,65	1	25	32	350	4	BCP	верх. короїд	11	
	43	2	6,7	1	4,1	4,1	9Сзе1Дзе+Бл	92	0,65	1	26	34	300	4	BCP	верх. короїд	32	
	43	4	5,5	1	2,8	2,8	9Сзе1Дзе+Бл	91	0,65	1	26	32	310	4	BCP	верх. короїд	20	
	43	7	2,4	2	1,4	1,4	5Сзе3Дзе1Влч1Гз	91	0,70	1	26	40	285	4	BCP	верх. короїд	14	
	49	3	3,1			3,1	10Сзе	91	0,50	1	26	32	300	4	BCP	верх. короїд	19	
	50	2	5,2	1	1,3	1,3	10Сзе+Дзе+Дчр	92	0,60	1	27	36	335	4	BCP	верх. короїд	32	
	50	6	6,1	1	1,8	1,8	9Сзе1Дзе	67	0,75	1A	23	28	345	4	BCP	верх. короїд	18	
	51	2	6,0	1	3,0	3,0	10Сзе	89	0,60	1	26	32	345	4	BCP	верх. короїд	27	
	51	4	7,2	1	4,5	4,5	10Сзе	89	0,60	1	26	32	340	4	BCP	верх. короїд	30	
	51	6	6,2	3	1,6	1,6	10Сзе	92	0,60	1	26	32	340	4	BCP	верх. короїд	23	
	51	6		4	1,5	1,5	10Сзе+Дзе+Гзе	92	0,60	1	26	32	340	4	BCP	верх. короїд	23	
	52	14	4,5			4,5	10Сзе+Дзе+Гзе	86	0,60	1	26	32	300	4	BCP	верх. короїд	37	
	54	3	23,0	6	4,0	4,0	8Сзе1Дзе1Гзе+Влч+Бл	91	0,70	1	25	32	370	4	BCP	верх. короїд	13	
	54	3		7	11,6	11,6	10Сзе+Бл	91	0,70	1	25	32	370	4	BCP	верх. короїд	13	
	54	8	2,3			2,3	10Сзе+Бл	53	0,70	1A	20	24	260	4	BCP	верх. короїд	37	
	55	1	3,4			3,4	7Сзе2Дчр1Дзе	91	0,60	1	26	32	325	4	BCP	верх. короїд	12	
	64	1	20,0	1		5,1	10Сзе+Дзе+Гзе	87	0,65	1	26	36	345	4	BCP	верх. короїд	25	
	65	3	5,7	2	2,7	2,7	10Сзе+Дзе	87	0,65	1	26	36	360	4	BCP	верх. короїд	11	
	65	4	5,8	2	2,8	2,8	10Сзе	87	0,65	1	26	32	350	4	BCP	верх. короїд	16	
	66	17	3,1	1	1,6	1,6	8Сзе1Дзе1Влч	91	0,60	1	26	36	335	4	BCP	верх. короїд	31	
	67	9	7,4	1	1,3	1,3	10Сзе+Бл+Влч	91	0,60	1	26	36	320	4	BCP	верх. короїд	15	
	67	15	14,5			14,5	10Сзе+Дзе	76	0,70	1	24	32	330	4	BCP	верх. короїд	20	
	67	25	4,6			4,6	7Сзе3Гзе+Влч+Бл	81	0,70	1	25	36	235	4	BCP	верх. короїд	29	
	68	16	2,3			2,3	8Сзе2Дзе+Влч+Бл	76	0,70	1	25	32	340	4	BCP	верх. короїд	32	
	69	2	3,3			3,3	10Сзе+Гзе+Бл	87	0,65	1	26	32	350	4	BCP	верх. короїд	31	
	69	14	10,0	1	2,8	2,8	10Сзе+Дзе+Бл+Гзе	54	0,85	1A	20	26	340	4	BCP	верх. короїд	29	
	70	9	5,5	1	4,2	4,2	10Сзе+Дзе+Бл	81	0,60	1	25	32	325	4	BCP	верх. короїд	27	
	70	9		2	0,6	0,6	10Сзе+Дзе+Бл	81	0,60	1	25	32	325	4	CCP	верх. короїд	185	
	70	10	8,2	2	8,0	8,0	10Сзе+Дзе+Бл	66	0,75	1A	24	28	365	4	BCP	верх. короїд	20	
	70	10		1	0,2	0,2	10Сзе+Дзе+Бл	66	0,75	1A	24	28	365	4	CCP	верх. короїд	175	
	79	9	3,9	1	2,1	2,1	9Сзе1Гзе+Дзе	81	0,65	1	26	32	300	4	BCP	верх. короїд	44	

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80	1	8,7	4	1,0	1,0	8Св1Дзв1Гзв	81	0,70	1А	27	32	350	4	BCP	верх.короїд	20	
	81	1	23,0	5	5,4	5,4	9Св1Гзв+Дзв	86	0,60	1	27	32	290	4	BCP	верх.короїд	12	
	81	1		6	5,3	5,3	9Св1Гзв+Дзв	86	0,60	1	27	32	290	4	BCP	верх.короїд	12	
	81	1		7	4,8	4,8	9Св1Гзв+Дзв	86	0,60	1	27	32	290	4	BCP	верх.короїд	12	
	81	3	4,8	2	3,0	3,0	9Св1Гзв+Дзв	86	0,65	1	26	36	325	4	BCP	верх.короїд	22	
	83	2	4,9			4,9	10Св1Гзв+Бп	86	0,65	1	26	32	340	4	BCP	верх.короїд	10	
	85	4	5,8	1	2,5	2,5	10Св1Гзв+Бп	91	0,60	1	26	32	340	4	BCP	вітровал	30	
	86	6	9,8			9,8	10Св1Гзв+Гзв	76	0,70	1	24	32	360	4	BCP	верх.короїд	13	
	87	1	20,0	4	2,9	2,9	10Св1Гзв+Бп	87	0,60	1	26	32	335	4	BCP	верх.короїд	10	
	87	1		5	2,7	2,7	10Св1Гзв+Бп	87	0,60	1	26	32	335	4	BCP	верх.короїд	10	
	87	1		6	4,0	4,0	10Св1Гзв+Бп	87	0,60	1	26	32	335	4	BCP	верх.короїд	10	
	87	1		7	4,1	4,1	10Св1Гзв+Бп	87	0,60	1	26	32	335	4	BCP	верх.короїд	10	
	87	5	5,5			2,7	10Св1Гзв+Дчр	93	0,55	1	25	32	285	4	BCP	верх.короїд	22	
	88	5	4,4			4,4	9Св1Гзв+Гзв	101	0,60	2	25	34	325	4	BCP	верх.короїд	5	
	88	9	2,3	1	1,3	1,3	9Св1Гзв+Бп	101	0,60	2	25	34	325	4	BCP	верх.короїд	140	
	88	9		1	1,0	1,0	9Св1Гзв+Бп	101	0,60	2	25	34	325	4	CCP	верх.короїд	240	
	88	12	2,5			2,5	10Св1Гзв+Бп	92	0,55	1	26	32	300	4	BCP	верх.короїд	16	
	88	15	2,8			2,8	10Св1Гзв+Бп	92	0,55	1	26	32	300	4	BCP	верх.короїд	18	
	88	20	1,1			1,1	10Св1Гзв	62	0,85	1	21	26	345	4	BCP	верх.короїд	14	
	93	4	2,7			2,7	8Св2Гзв+Дзв	74	0,60	1А	27	36	235	4	BCP	верх.короїд	17	
	96	3	4,5			4,5	10Св1Гзв+Бп	77	0,60	1	24	32	310	4	BCP	верх.короїд	13	
	107	4	9,6	1	4,0	4,0	9Св1Св1Гзв+Дзв+Дчр+Гзв+Бп	101	0,60	2	26	36	320	4	BCP	верх.короїд	30	
	107	9	12,5	1	12,1	12,1	10Св1Гзв+Дчр	91	0,65	1	26	32	350	4	BCP	верх.короїд	15	
	107	19	2,0			2,0	10Св1Гзв+Дчр+Сб	106	0,60	1	27	36	360	4	BCP	верх.короїд	35	
	107	20	3,7	1	2,3	2,3	10Св1Гзв+Дчр	91	0,75	1	27	32	420	4	BCP	верх.короїд	20	
	108	2	2,1			2,1	10Св1Гзв+Дзв	106	0,50	2	26	36	270	4	BCP	верх.короїд	7	
	108	4	1,9			1,9	10Св1Гзв	106	0,50	2	26	36	285	4	BCP	верх.короїд	21	
	108	15	3,7			3,7	8Св2Гзв+Гпд	91	0,65	1	28	36	290	4	BCP	верх.короїд	15	
	108	16	1,8			1,8	10Св1Гзв+Дчр	106	0,65	2	26	36	380	2	BCP	верх.короїд	8	
	108	23	0,9			0,9	8Св2Гзв+Гпд	91	0,55	1А	29	36	230	4	BCP	верх.короїд	34	
	109	2	1,9			1,9	9Св1Гзв	107	0,55	1	28	40	280	4	BCP	верх.короїд	13	
	110	13	1,7			1,7	6Св1Гзв+Дзв	86	0,60	1	26	32	260	4	BCP	верх.короїд	15	
	110	21	1,7			1,7	7Св2Дзв1Гзв	68	0,75	1А	24	28	330	2	BCP	верх.короїд	20	
	110	22	1,7			1,7	7Св3Гзв+Дзв	86	0,65	1	26	36	320	2	BCP	верх.короїд	20	
Всього:						307,2												
Заболотівське	2	20	4,1			4,1	10Св1Гзв	81	0,70	1	25	36	375	4	BCP	верх.короїд	15	
	6	12	1,0			1,0	8Св2Бп	66	0,75	1А	23	30	320	4	BCP	верх.короїд	15	
	7	17	1,7	1	0,4	0,4	6Св4Бп	67	0,75	1А	23	32	285	4	CCP	верх.короїд	171	
	11	4	2,2			2,2	9Св1Дз+Впч+Бп	62	0,80	1А	23	26	355	4	BCP	верх.короїд	19	
	11	7	1,2			1,2	8Св2Дз	62	0,85	1А	22	26	335	4	BCP	верх.короїд	15	
	16	1	3,4	3	2,4	2,4	10Св1Гзв	87	0,65	1	25	32	340	4	BCP	верх.короїд	20	
	21	2	2,4	3	2,4	2,4	10Св1Гзв+Сб+Бп	91	0,65	1	26	36	335	4	BCP	верх.короїд	20	
	23	6	2,7			2,7	3Дзв2Св1Гз+Бп1Бпч	76	0,65	1	22	28	225	4	BCP	вітровал	20	
	27	13	10,7	2	0,2	0,2	10Св1Гзв	82	0,65	1	26	32	360	4	CCP	верх.короїд	16	
	27	13		3	10,6	10,6	10Св1Гзв	82	0,65	1	26	32	360	4	BCP	верх.короїд	19	
	29	1	12,0			12,0	10Св1Гзв+Бпч+Бп	81	0,70	1	26	36	380	4	BCP	верх.короїд	20	
	31	1	4,5	4	4,5	4,5	10Св1Гзв+Сб+Сб	87	0,65	1	26	36	360	4	BCP	верх.короїд	20	
	45	5	2,1			2,1	9Св1Бп	56	0,85	1	20	26	290	4	BCP	вітровал	20	
	48	7	4,7	3	1,0	1,0	7Св3Дзв+Гз+Бп	91	0,75	1	27	36	400	4	BCP	вітровал	20	
	64	1	4,6			4,6	10Св1Гзв+Гз	66	0,75	1А	23	26	355	4	BCP	верх.короїд	25	
	64	3	0,6			0,6	9Св1Дз+Гз	77	0,60	1А	26	36	360	4	BCP	верх.короїд	20	
	66	22	10,5			10,5	10Св1Гзв+Бпч	64	0,75	1А	23	28	400	4	BCP	верх.короїд	15	
	67	1	5,0			5,0	9Св1Дчр	47	0,80	1А	18	22	250	4	BCP	верх.короїд	20	
	67	8	7,3	4	2,4	2,4	10Св1Гзв	82	0,65	1	26	34	355	4	BCP	верх.короїд	17	
	67	8		5	1,9	1,9	10Св1Гзв	82	0,65	1	26	34	355	4	BCP	верх.короїд	17	

1	2	3	4	5	6	7.0	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Лагодівське	1	22	1.5	1	0.3	0.3	10Сзв+Гзв	65	0.85	1А	25	34	460	4	ССР	верх. короїд	114	19
	1	24	0.8			0.8	4Бп4Ос2Дзв+Сзв+Гзв	67	0.65	1	20	28	180	4	ВСР	верх. короїд	30	
	6	23	8.3	1	3.0	3.0	9Сзв1Гзв+Лпд	59	0.80	1Б	25	34	410	4	ВСР	верх. короїд	9	
	6	27	6.0	1	2.0	2.0	5Сзв1Дзв4Гзв	66	0.75	1А	26	40	255	4	ВСР	верх. короїд	10	
	7	4	1.3	1	0.2	0.4	6Сзв3Дзв2Гзв	71	0.65	1А	25	32	300	4	ВСР	верх. короїд	30	
	7	21	14.0	1	0.4	0.4	6Дзв3Гзв1Сзв	81	0.65	1	26	34	295	4	ВСР	верх. короїд	125	
	7	22	5.2	1	1.0	1.0	7Дзв2Сзв1Гзв+лпд 71	71	0.60	1	23	34	260	4	ВСР	верх. короїд	325	
	8	17	6.0			6.0	5Бп3Ос1Дзв1Сзв	67	0.65	1А	24	32	265	4	ВСР	верх. короїд	30	
	8	21	2.0			2.0	5Бп5Ос	67	0.55	1А	23	30	210	4	ВСР	верх. короїд	30	
	33	8	4.3	2	1.5	1.5	9Сзв1Дзв	86	0.60	1	27	38	350	4	ВСР	верх. короїд	120	
	35	5	1.2			1.2	8Сзв1Дзв1Влч	77	0.70	1А	26	36	340	4	ВСР	верх. короїд	45	
	35	6	0.8			0.8	10Ялс	53	0.60	1А	21	36	310	4	ВСР	верх. короїд	20	
	35	11	21.0	1	5.0	5.0	8Сзв2Дчр+Дзв	63	0.80	1А	24	30	360	4	ВСР	верх. короїд	30	
	36	1	1.4			1.4	9Сзв1Влч+Гзв	77	0.65	1А	27	38	370	4	ВСР	верх. короїд	20	
	40	7	6.6	1	2.5	2.5	6Влч1Бп1Дзв1Яз1Клг	51	0.70	1Б	22	28	225	4	ВСР	верх. короїд	30	
	41	8	4.0			4.0	8Сзв1Влч1Дзв	47	0.85	1А	21	28	310	4	ВСР	верх. короїд	40	
	42	9	9.0			1.0	10Сзв+Дзв+Бп	87	0.70	1	36	25	350	4	ВСР	верх. короїд		
	43	1	4.7	1	1.0	1.0	8Сзв1Дп1Влч+Дзв	54	0.80	1А	22	28	325	4	ВСР	верх. короїд	300	
	45	1	4.2	2	1.5	1.0	6Сзв3Дз1Бп+Дчр	86	0.70	1	27	36	340	4	ВСР	верх. короїд	250	
	45	3	4.1	2	0.5	0.5	8Сзв1Дзв1Гзв+Дчр	91	0.70	1	27	34	330	4	ВСР	верх. короїд	40	
	46	1	8.3	3	3.0	3.0	6Сзв2Дчр1Дзв1Гзв	87	0.80	1	27	36	350	4	ВСР	верх. короїд	40	
	46	10	6.8	6	1.2	1.2	9Сзв1Дзв	87	0.70	1	26	34	380	4	ВСР	верх. короїд	40	
	47	6	7.9	1	1.4	1.4	7Сзв1Дзв1Яз1Влч	87	0.75	1	27	34	380	4	ВСР	верх. короїд	186	
	49	14	3.4	1	1.0	1.0	9Сзв1Дзв+Яз	87	0.70	1А	29	40	420	4	ВСР	верх. короїд	15	
	51	15	6.5	1	2.7	2.7	8Сзв2Гзв+Дзв+Ял	87	0.60	1	27	36	210	4	ВСР	верх. короїд	83	
	51	15		2	0.4	0.4	8Сзв2Гзв+Дзв+Ял	87	0.60	1	27	36	210	4	ВСР	верх. короїд	6	
	51	15		3	0.2	0.2	8Сзв2Гзв+Дзв+Ял	87	0.60	1	27	36	210	4	ССР	верх. короїд	101	
	52	10	4.0			4.0	8Сзв2Гзв+Дзв+Ял	64	0.80	1Б	27	34	380	4	ВСР	верх. короїд	56	
	52	13	5.0			5.0	8Сзв2Гзв+Дзв+Ос	68	0.70	1А	24	32	380	4	ВСР	верх. короїд	7	
	52	15	1.9			1.9	10Сзв+Дзв+Гзв	68	0.70	1А	25	32	380	4	ВСР	верх. короїд	15	
	53	7	7.3	1	0.2	0.2	10Сзв+Дзв+Влч	91	0.60	1	20	26	240	4	ВСР	верх. короїд	20	
	53	10	1.8	1	0.2	0.2	10Сзв+Дзв	77	0.70	1А	27	36	390	4	ВСР	верх. короїд	12	
	53	13	0.4			0.4	10Сзв+Дзв	55	0.60	1	20	26	240	4	ВСР	верх. короїд	250	
	54	6	3.0	1	1.0	1.0	10Сзв	77	0.60	1	20	26	240	4	ВСР	верх. короїд	250	
	55	9	4.2	1	0.1	0.1	6Сзв4Дзв+Бп+Влч	65	0.75	1А	23	28	320	4	ВСР	верх. короїд	30	
	55	10	6.0	4	0.1	0.1	10Сзв+Дзв	81	0.65	1	25	36	350	4	ССР	верх. короїд	300	
	55	10	6.0	4	0.1	0.1	10Сзв+Дзв	91	0.65	1	26	36	350	4	ССР	верх. короїд	257	
	55	10		5	0.6	0.6	10Сзв+Дзв	91	0.65	1	26	36	350	4	ССР	верх. короїд	257	
	58	17	1.9			1.9	4Сзв4Бп2Сб	67	0.60	1А	25	36	240	4	ВСР	верх. короїд	40	
	59	3	6.5	1	0.7	0.7	10Сзв+Дзв	92	0.60	1	26	30	330	4	ВСР	верх. короїд	36	
	59	5	5.0	3	0.2	0.2	10Сзв+Дзв	92	0.60	1	26	30	330	4	ВСР	верх. короїд	40	
	60	3	4.3	1	1.0	1.0	10Сзв+Дзв	91	0.70	1	25	32	350	4	ССР	верх. короїд	155	
	61	3	0.5			0.5	9Сзв1Дзв	91	0.70	1	25	32	350	4	ВСР	верх. короїд	47	
	61	7	4.6	3	2.0	2.0	4Сзв4Дзв2Дзв+Бп	96	0.70	1	26	34	320	4	ВСР	верх. короїд	50	
	62	1	4.1			4.1	8Сзв1Дзв1Влч	91	0.65	1	27	36	340	4	ССР	верх. короїд	80	
	62	2	13.2	4	0.6	0.6	8Сзв1Дзв1Бп	66	0.70	1А	24	34	310	4	ВСР	верх. короїд	50	
	70	5	4.4	4	0.3	0.3	10Сзв	91	0.70	1	26	36	360	4	ВСР	верх. короїд	133	
	73	3	4.9	1	1.0	1.0	9Сзв1Влч+Дчр+Дзв	96	0.60	1	28	36	350	4	ССР	верх. короїд	300	
	73	6	3.2	2	0.2	0.2	10Сзв+Дзв+Ялс	87	0.60	1А	29	38	360	4	ВСР	верх. короїд	40	
	75	12	1.2			1.2	10Сзв+Дзв	87	0.70	1	26	36	360	4	ВСР	верх. короїд	223	
	85	4	9.3	2	0.3	0.3	3Влч2Дзв3Бп2Ос	41	0.65	1А	16	18	145	4	ВСР	верх. короїд	30	
	87	19	1.0	1	0.4	0.4	10Сзв	66	0.80	1А	26	30	420	4	ВСР	верх. короїд	126	
Всього:						73.4	10Сзв	51	0.80	1А	19	28	290	4	ВСР	верх. короїд	200	

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бродівське	6	8	5,7	2	1,4	1,4	10Сзв	96	0,70	1	26	36	380	2	BCP	верх. короїд	6	
	7	11	2,2	1	0,2	0,2	10Сзв	54	0,75	1A	20	24	340	2	BCP	верх. короїд	5	
	8	1	1,7			1,7	10Сзв	64	0,85	1	26	22	370	2	BCP	верх. короїд	8	
	9	3	0,5			0,5	10Сзв	63	0,70	1A	23	26	340	2	BCP	верх. короїд	5	
	9	8	7,1	2	1,8	1,8	10Сзв+Дчр+Клг	81	0,80	1	24	32	400	2	BCP	верх. короїд	32	
	9	13	2,5	1	0,2	0,2	10Сзв	65	0,80	1	24	32	400	2	BCP	верх. короїд	6	
	9	15	7,6			7,6	10Сзв	92	0,65	1	25	40	350	2	BCP	верх. короїд	10	
	10	13	12,0	2	3,9	3,9	10Сзв+Дзв	68	0,80	1	21	24	340	2	BCP	верх. короїд	10	
	11	4	4,0			4,0	10Сзв+Чш	96	0,75	1	26	36	440	2	BCP	верх. короїд	9	
	18	3	1,4			1,4	9Сзв1Дзв+Гз	62	0,85	1A	24	28	430	2	BCP	верх. короїд	5	
	18	5	0,4			0,4	9Сзв1Дзв+Ос	76	0,75	1A	34	26	460	2	BCP	опеньок	5	
	19	6	3,5	1	0,5	0,5	7Сзв3Дзв	59	0,80	1A	23	24	320	2	BCP	верх. короїд	8	
	19	8	4,9	2	1,0	1,0	9Сзв1Дзв+Гз	107	0,70	1	28	38	380	2	BCP	верх. короїд	15	
	20	4	5,4			5,4	10Сзв+Дзв+Акб	86	0,75	1	25	34	430	2	BCP	верх. короїд	12	
	23	1	29,5	1	0,6	0,6	10Сзв+Дзв+Акб	96	0,75	1	26	40	440	2	BCP	верх. короїд	10	
	24	2	27,5	1	0,3	0,3	10Сзв	86	0,75	1	27	36	450	2	BCP	верх. короїд	5	
	25	5	2,4			2,4	7Сзв3Дчр	65	0,72	1	22	32	300	2	BCP	верх. короїд	15	
	27	2	6,5	1	3,2	3,2	9Сзв1Дзв	91	0,75	1	26	40	380	2	BCP	верх. короїд	6	
	28	1	3,7			3,7	8Сзв2Дзв	64	0,70	1A	23	30	320	2	BCP	верх. короїд	5	
	29	8	3,0	1	0,1	0,1	10Сзв+Дчр	65	0,75	1	22	32	340	2	BCP	опеньок	5	
	36	7	2,0			2,0	9Сзв1Дзв+Гз	132	0,60	1	30	50	400	2	BCP	верх. короїд	13	
	36	8	0,8			0,8	10Сзв+Гз	81	0,75	1	24	32	380	2	BCP	верх. короїд	17	
	36	10	0,3			0,3	10Сзв+Дзв	81	0,80	1	25	32	470	2	BCP	верх. короїд	5	
	39	2	8,5	1	1,1	1,1	8Дзв2Сзв	96	0,70	1	32	26	340	2	BCP	верх. короїд	7	
	39	14	4,7	1	1,7	1,7	10Сзв	66	0,70	1A	23	28	350	2	BCP	верх. короїд	8	
	40	13	4,3	1	0,9	0,9	8Сзв2Дчр+Дзв	60	0,75	1A	23	30	330	2	BCP	верх. короїд	10	
	43	11	1,0			1,0	10Сзв+Дзв	86	0,70	1	36	26	390	2	BCP	верх. короїд	6	
	45	4	4,3			4,3	10Сзв+Дзв	86	0,80	1	26	22	360	2	BCP	верх. короїд	15	
	45	5	33,0			33,0	10Сзв	86	0,70	1	26	36	400	2	BCP	верх. короїд	15	
	45	7	2,0	1	0,0	0,2	10Сзв+Сб+Грб	96	0,70	1	40	27	400	2	BCP	верх. короїд	15	
	46	1	4,2			4,2	10Сзв	66	0,80	1A	24	26	390	2	BCP	верх. короїд	10	
	46	2	8,1	1	0,6	0,6	10Сзв+Дзв	86	0,70	1	25	36	360	2	BCP	верх. короїд	5	
	47	3	13,0			13,0	10Сзв+Дзв	62	0,70	1	22	24	350	2	BCP	верх. короїд	12	
	47	9	0,8			0,8	10Сзв	91	0,70	1	27	42	400	2	BCP	верх. короїд	7	
	48	2	6,5	1	1,7	1,7	10Сзв	81	0,70	1A	24	28	390	2	BCP	верх. короїд	15	
	48	4	0,8			0,8	10Сзв	86	0,60	1	25	36	300	2	BCP	верх. короїд	5	
	48	7	21,5			21,5	10Сзв	60	0,75	1A	23	28	390	2	BCP	верх. короїд	10	
	48	10	3,8	1	0,5	0,5	8Сзв2Грб	81	0,70	1	26	32	400	2	BCP	верх. короїд	7	
	48	11	2,4			2,4	10Сзв	78	0,80	1A	34	28	400	2	BCP	верх. короїд	7	
	48	12	1,0	2	0,6	0,6	10Сзв	91	0,70	1	27	38	400	2	BCP	верх. короїд	8	
	48	13	9,1	1	2,1	2,1	10Сзв	76	0,70	1	25	32	390	2	BCP	верх. короїд	8	
	49	2	13,0	1	1,0	1,0	10Сзв	67	0,70	1A	25	30	360	2	BCP	верх. короїд	12	
	49	10	6,1			6,1	10Сзв	68	0,70	1A	25	30	360	2	BCP	верх. короїд	30	
	50	1	17,5	1	6,4	6,4	10Сзв	67	0,60	1A	26	34	340	2	BCP	верх. короїд	20	
	50	8	3,1			3,1	10Сзв	68	0,70	1A	25	30	380	2	BCP	верх. короїд	10	
	51	1	12,5			12,5	10Сзв	66	0,70	1A	26	32	420	2	BCP	верх. короїд	7	
	69	9	3,6			3,6	9Сзв1Дзв	44	0,55	1A	18	20	180	2	BCP	верх. короїд	8	
	70	1	4,2	1	1,9	1,9	10Сзв+Дзв+Гз	86	0,70	1	23	30	330	2	BCP	верх. короїд	15	
	70	3	5,2	1	3,2	3,2	10Сзв+Дзв	81	0,80	1A	23	28	400	2	BCP	верх. короїд	12	
	70	8	1,7			1,7	8Сзв2Дзв	66	0,80	1A	27	38	460	2	BCP	верх. короїд	7	
	71	1	4,0			4,0	7Сзв3Дзв	91	0,75	1	21	24	280	2	BCP	верх. короїд	15	

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71	3	2,8			2,8	10Сзв+Дз	66	0,80	1А	23	26	380	2	ВСР	верх. короїд	12	
	71	5	2,5			2,5	9Сзв1Дзв	91	0,80	1	26	36	460	2	ВСР	верх. короїд	8	
	72	1	4,5			4,5	10Сзв	88	0,60	2	22	30	260	2	ВСР	верх. короїд	8	
	72	6	10,5			10,5	10Сзв	80	0,75	2	22	30	350	2	ВСР	верх. короїд	7	
	72	7	4,0			4,0	10Сзв	80	0,75	2	22	30	350	2	ВСР	верх. короїд	8	
	72	9	10,0	1	4,4	4,4	10Сзв	81	0,70	1	25	30	400	2	ВСР	верх. короїд	10	
	73	1	3,3			3,3	8Дзв2Сзв	85	0,60	11	22	28	250	2	ВСР	верх. короїд	7	
	73	3	7,1			7,1	10Сзв	87	0,75	1	26	32	400	2	ВСР	верх. короїд	15	
	75	1	10,5	1	3,5	3,5	10Сзв	131	0,60	11	28/48	340	2	ВСР	верх. короїд	35		
	75	9	0,5			0,5	10Сзв	54	0,85	15	23	26	400	2	ВСР	верх. короїд	40	
	76	5	2,7			2,7	10Сзв+Дзв	86	0,75	1	27	34	440	2	ВСР	верх. короїд	20	
	77	2	0,5			0,5	6Сзв3Дзв1Грб	54	0,80	1А	20	24	280	2	ВСР	верх. короїд	8	
	77	3	3,7			3,7	10Сзв+Дзв	88	0,80	1А	25	34	410	2	ВСР	верх. короїд	12	
	77	4	2,3			2,3	10Сзв+Грб+Дзв	67	0,75	1	28	22	310	2	ВСР	верх. короїд	10	
	78	1	2,3			2,3	10Сзв+Дзв+Бп	86	0,70	1	27	34	410	2	ВСР	верх. короїд	10	
	78	2	1,8			1,8	10Сзв+Дзв+Бп	111	0,60	1	28	46	360	2	ВСР	верх. короїд	35	
	79	8	0,4			0,4	10Сзв	77	0,75	2	21	24	320	2	ВСР	верх. короїд	10	
	79	11	19,0			19,0	10Сзв	81	0,75	1	36	25	400	2	ВСР	верх. короїд	12	
	79	12	6,5			6,5	10Сзв	67	0,75	1А	26	23	360	2	ВСР	верх. короїд	12	
	80	3	3,0			3,0	10Сзв+Гзв+Дзв	81	0,75	1	25	36	420	2	ВСР	верх. короїд	12	
	80	5	11,5			11,5	10Сзв	81	0,75	1	24	32	420	2	ВСР	верх. короїд	10	
	81	2	9,0	1	0,2	0,2	10Сзв+Дзв	91	0,75	2	34	24	380	2	ВСР	верх. короїд	12	
	81	4	11,0	1	0,5	0,5	10Сзв	66	0,75	1	22	26	340	2	ВСР	верх. короїд	12	
	81	4		2	4,1	4,1	10Сзв	66	0,75	1	22	26	340	2	ВСР	верх. короїд	15	
	81	5	9,5			9,5	10Сзв	91	0,75	2	24	32	420	2	ВСР	верх. короїд	12	
	81	6	0,9			0,9	10Сзв	60	0,80	1	21	24	360	2	ВСР	верх. короїд	10	
	82	2	12,0			12,0	10Сзв+Дзв	86	0,75	1	25	34	410	2	ВСР	верх. короїд	7	
	82	3	14,5			14,5	10Сзв+Дзв	91	0,75	1	26	36	445	2	ВСР	верх. короїд	16	
	82	6	1,2	1	0,2	0,2	10Сзв	77	0,80	1	22	32	400	2	ВСР	верх. короїд	10	
	84	2	13,0	1	2,9	2,9	10Сзв+Дзв	81	0,80	1	24	32	420	2	ВСР	верх. короїд	12	
	84	4	1,7			1,7	4Дзв5Сзв1Дчр+Ос	65	0,75	1	22	24	320	2	ВСР	верх. короїд	5	
	85	1	18,5			18,5	10Сзв	81	0,75	1	23	30	360	2	ВСР	верх. короїд	8	
	86	1	14,0	1	3,1	3,1	10Сзв	87	0,75	1	25	34	400	2	ВСР	верх. короїд	8	
	87	1	2,2			2,2	10Сзв	77	0,70	1	24	30	360	2	ВСР	верх. короїд	15	
	87	3	1,6			1,6	10Сзв	65	0,70	1А	24	28	360	2	ВСР	верх. короїд	7	
Всього:						353,0												
Підкаміньке	11	3	13,0			13,0	4Дчр1Дзв4Мсде1Язв+Яле+Гзв+Клг	52	0,75	1А	22	21	260	4	ВСР	некрот. ясена	25	
	11	17	2,7			2,7	3Клг4Гзв2Язв1Плд+Бкл	92	0,73	1	26	32	270	4	ВСР	некрот. ясена	35	
	54	11	12,5			12,5	6Дчр2Дзв2Гзв+яле+Язв+Бкл	64	0,75	15	26	28	320	4	ВСР	некрот. ясена	25	
	54	12	3,3			3,3	5Дчр2Язв1Яле1Дзв1Клг	61	0,70	15	25	28	300	4	ВСР	некрот. ясена	30	
	71	12	3,5			3,5	4Дчр4Язв2Клг+Мде+Дзв	47	0,80	15	21	24	240	4	ВСР	некрот. ясена	34	
	74	11	8,5			8,5	6Дзв2Язв1Пшл1КлгВлс	62	0,70	1	19	24	210	4	ВСР	некрот. ясена	25	
	74	12	7,4			7,4	6Дзв1Гзв1Клг2Язв+Ос	62	0,75	1	20	24	230	4	ВСР	некрот. ясена	28	
Всього:						50,9												
Разом:						1067,8												
В тому числі: ВСР						1060,4												
СРС						7,4												



О.Я. Ониськів

Т.в.о. директора ДП "Бродівський лісгосп"