

ПОГОДЖУЮ:
Директор ДС ЛП "Львівлісозахист"

Ясіновський І.А.



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

у ДП "Жовківське ЛГ"

на 2017 р.

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Склад насаджень	Вік, років	Повнота	Бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	Запас деревостану, куб. метрів на 1 га	Категорія захисності	Вид планових заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бутинське	52	13	0,7			0,7	10Сз+Дз	86	0,8	2	23	34	390	3	ВСР	всих	8	-
Бутинське	52	1	3			3	10Сз+Дз	111	0,65	2	26	38	370	3	ВСР	всих	7	-
Бутинське	52	28	1,7			1,7	10Сз+Дз	71	0,8	2	19	28	320	3	ВСР	всих	9	-
Бутинське	52	26	0,2			0,2	8Сз2Дз	56	0,75	1	19	30	250	3	ВСР	всих	8	-
Бутинське	52	22	4,0			4,0	10Сз	111	0,7	2	26	38	400	3	ВСР	всих	8	-
Бутинське	62	6	2,3			2,3	10Сз	76	0,7	1	25	32	380	3	ВСР	всих	9	-
Бутинське	62	8	0,8			0,8	10Сз+Б	76	0,7	1А	26	36	400	3	ВСР	всих	9	-
Бутинське	62	28	3,3			3,3	10Сз	101	0,6	2	24	32	300	3	ВСР	всих	8	-
Бутинське	62	30	1,5			1,5	9Сз1Дз+Б	91	0,75	1	27	32	430	3	ВСР	всих	7	-
Бутинське	61	6	3,7			1,9	10Сз	101	0,7	2	24	34	360	3	ВСР	всих	10	-
Бутинське	54	8	0,7			0,7	10Сз+Ос	91	0,7	1	25	36	380	3	ВСР	всих	8	-
Бутинське	31	14	6,0			6,0	10Сз+Б	69	0,85	1А	24	28	420	3	ВСР	всих	12	-
Бутинське	31	15	7,2			7,2	10Сз+Вл	74	0,75	1	24	28	370	3	ВСР	всих	11	-
Бутинське	59	5	1,3			1,3	10Сз+Бп	122	0,55	3	25	42	300	3	ВСР	всих	5	-
Бутинське	59	10	0,5			0,5	10Сз	137	0,5	2	27	44	290	3	ВСР	всих	5	-
Разом :						35,1											124	
В.Мостівське	48	1	1,0			1,0	10Ял+Сз	46	0,6	1Б	22	28	350	4	ВСР	всихання	10	-
В.Мостівське	48	2	2,4			2,4	10Сз+Дз	52	0,75	1А	20	26	300	4	ВСР	всихання	40	-
В.Мостівське	48	29	3,5			3,5	4Дз4Сз1Бп1Гр	81	0,65	2	20	26	220	4	ВСР	всихання	20	-
В.Мостівське	50	12	3,2			3,2	10Сз+ДзОсВл	76	0,45	1	23	32	210	4	ВСР	всихання	20	-
В.Мостівське	60	28	3,1			2,0	10Сз	71	0,7	1	23	28	340	4	ВСР	всихання	30	-
В.Мостівське	61	13	0,8			0,8	7Сз3Дз+БпВл	64	0,65	1	21	30	260	4	ВСР	всихання	20	-
В.Мостівське	63	3	2,0			2,0	9Сз1Дз+Вл	62	0,7	1	21	28	290	4	ВСР	всихання	50	-
В.Мостівське	20	23	11,0			11,0	10Сз	81	0,6	1	23	32	295	2	ВСР	всихання	15	-

В.Мостівське	21	32	6,2		4,0	10С3	62	0,75	2	18	26	260	2	ВСР	всиханн	40	-
В.Мостівське	43	52	14,5		4,0	10С3+Дз+Влч+Бп	86	0,6	1	26	36	320	4	ВСР	всиханн	70	-
В.Мостівське	50	24	5,5		1,5	10С3+Дз	55	0,8	1А	21	28	360	4	ВСР	всиханн	20	-
В.Мостівське	50	17	2,9		1,5	10С3+Ос	53	0,65	1А	20	26	240	4	ВСР	всиханн	30	-
В.Мостівське	58	35	1,4		1,4	4С3Бп2Влч1Дз	45	0,85	1	17	26	190	4	ВСР	всиханн	20	-
В.Мостівське	58	33	2,6		1,5	7С32Дз1Бп	63	0,7	1	21	32	260	4	ВСР	всиханн	30	-
Разом :			60,1		39,8											415	-
В'язівське	10	3	4,7		4,7	10С3+Влч	71	0,65	1	23	32	300	3	ВСР	сніголам	30	-
В'язівське	29	12	6,5		6,5	5Бкл1Дз4Із	70	0,65	1	21	28	200	3	ВСР	сніголам	20	-
В'язівське	24	23	1,3		1,3	7С33Дз	64	0,65	2	19	28	210	3	ВСР	сніголам	25	-
В'язівське	42	15	1,9		1,9	7Яле2Гз1Бп+Дчр	55	0,6	1	19	24	170	3	ВСР	всихання	15	-
В'язівське	42	16	2,5		2,5	8Дчр1Дз1Гз+Яле	56	0,7	1	18	24	150	3	ВСР	всихання	25	-
В'язівське	42	23	3,6		3,6	7Яле2Гз1Бп+Ос	55	0,6	1А	22	24	250	2	ВСР	всихання	30	-
В'язівське	42	24	3,2		3,2	4Дз6Яле+Бкл+Гз	56	0,7	1	20	24	350	2	ВСР	всихання	22	-
В'язівське	74	11	6,0		3,8	5С33Бкл2Гз	96	0,55	1	26	36	240	3	ВСР	сніголам	25	-
В'язівське	71	5	2,6		2,6	8Бкл1Гз1Мде	76	0,6	1А	27	32	300	3	ВСР	сніголам	30	-
В'язівське	49	7	1,9		1,9	6Дз2Яле2Дчр	54	0,6	1А	20	20	200	3	ВСР	сніголам	20	-
В'язівське	35	3	6,0		6,0	8Бкл1Кл1Гз	85	0,45	1	25	32	200	3	ВСР	всихання	40	-
В'язівське	64	3	2,8		2,8	5Бкл4Гз1С3	71	0,65	1А	23	28	200	3	ВСР	всихання	20	-
Разом			43,0		40,8											302	-
Любельське	10	28	0,4		0,4	10С3+Бп+Дз	57	0,75	2	16	24	210	2	ВСР	всихання	20	-
Любельське	10	53	0,9		0,9	4С31Дз3Влч2Бп	61	0,6	1А	24	28	200	2	ВСР	всихання	20	-
Любельське	12	35	2,1		2,1	10С3+Бп	80	0,6	1а	27	36	370	2	ВСР	всихання	25	-
Любельське	12	37	3,9		3,9	10С3	55	0,75	1а	22	24	350	2	ВСР	всихання	28	-
Любельське	12	19	2,6		2,6	10С3	55	0,75	1	19	20	270	2	ВСР	всихання	20	-
Любельське	12	20	2,2		2,2	10С3	64	0,65	1а	24	32	330	2	ВСР	всихання	18	-
Любельське	29	2	23,0		23,0	10С3	62	0,65	2	18	24	210	4	ВСР	всихання	35	-
Любельське	29	3	17,5		17,5	10С3	75	0,6	2	20	28	220	4	ВСР	всихання	45	-
Любельське	29	5	3,0		3,0	10С3	70	0,6	1	23	32	290	4	ВСР	всихання	24	-
Любельське	33	19	8,0		8,0	9Влч1Бп	60	0,6	2	18	22	150	4	ВСР	злами	42	-
Любельське	34	31	5,4		5,4	9С31Бп+Гз	73	0,6	1	22	28	260	4	ВСР	всихання	25	-
Любельське	34	33	1,5		1,5	10С3+Дз+Гз+Влч	80	0,5	1	24	32	260	4	ВСР	всихання	30	-
Любельське	34	42	0,8		0,8	5С35Влч	75	0,7	1	24	28	270	4	ВСР	всихання	22	-
Любельське	41	14	8,6		8,6	10С3	52	0,7	1	17	26	220	4	ВСР	всихання	40	-
Любельське	53	10	5,7		5,7	10С3	47	0,7	1	16	18	200	4	ВСР	всихання	26	-
Любельське	54	7	7,5		7,5	10С3	45	0,8	1	15	16	210	4	ВСР	всихання	32	-
Любельське	54	9	10,0		10,0	10С3+Дз	53	0,7	1	19	22	260	4	ВСР	всихання	25	-
Разом			103,1		103,1											477	-
Соснівське	17	17	12,2		12,1	10С3+Бп	83	0,5	1	36	25	260	2	СРВ	всихання	8	-
Соснівське	21	9	7,5		7,4	10С3+Дз+Бп	92	0,6	1	36	26	320	2	СРВ	всихання	10	-
Соснівське	22	1	1,9		1,8	6Дз4С3+Ллч+Бп	112	0,6	2	36	24	270	2	СРВ	всихання	12	-
Соснівське	22	2	8,9		8,7	10С3+Дз+Бп	88	0,6	1	32	24	270	2	СРВ	всихання	10	-
Соснівське	22	7	6,5		6,3	10С3+Дз	87	0,55	1	26	32	290	2	СРВ	всихання	10	-
Соснівське	22	9	2,3		2,3	10С3	64	0,6	1	21	24	270	2	СРВ	всихання	5	-
Соснівське	22	11	2,8		2,7	10С3+Дз+Бп	87	0,6	1	36	25	300	2	СРВ	всихання	13	-
Соснівське	36	10	1,7		1,7	10С3	82	0,7	2	32	22	350	2	СРВ	всихання	10	-
Соснівське	37	1	0,6		0,6	10С3+Дз+Бп	55	0,6	3	22	13	120	2	СРВ	всихання	5	-

Соснівське	37	12	3,5			3,5	10С3	92	0,65	2	23	40	320	2	СРВ	всихання	10
Соснівське	38	24	2,3			2,3	10С3	92	0,65	1	36	25	340	2	СРВ	всихання	12
Соснівське	38	30	6,6			6,6	10С3	107	0,5	2	40	26	270	2	СРВ	всихання	13
Соснівське	47	38	1			1	10С3+Бп	87	0,6	3	30	19	220	2	СРВ	всихання	9
Соснівське	48	38	0,8			0,8	9С31Бп	46	0,7	1	26	17	225	2	СРВ	всихання	11
Соснівське	48	45	4,1			3,4	8С32Бп	50	0,7	1	26	18	220	2	СРВ	всихання	14
Соснівське	48	46	6			3,5	10С3+Бп	82	0,55	1	32	23	260	2	СРВ	всихання	13
Соснівське	48	37	11			10,9	10С3+Бп	65	0,7	1	28	20	260	2	СРВ	всихання	13
Соснівське	56	27	4,4			3,2	10С3+Бп	55	0,7	1	26	18	260	2	СРВ	всихання	13
Соснівське	57	2	2,4			2,3	10С3	54	0,7	1А	26	20	280	2	СРВ	всихання	10
Соснівське	57	3	0,2			0,2	10С3+Бп	65	0,6	1	26	20	280	2	ССР	всихання	40
Соснівське	57	28	5,6			5,3	10С3	72	0,75	1А	32	25	400	2	СРВ	всихання	12
Соснівське	57	37	2,2			2	10С3	82	0,7	1	30	23	320	2	СРВ	всихання	10
Разом			94,5			88,6											263
Зіболківське	60	22	15			4,6	9С31Дз+Влч	57	0,85	1А	23	26	360	4	ВСР	ст.шкідн.	30
Зіболківське	60	44	2,3			2,3	8С32Дчр+Ос+Дз	55	0,85	1А	21	26	340	4	ВСР	вітр.бурел	30
Зіболківське	59	17	0,8			0,8	8С32Дз	97	0,5	1	27	42	290	4	ВСР	ст.шкідн.	40
Зіболківське	59	20	3,9			3,9	7С33Дз+Г	92	0,55	1	26	38	310	4	ВСР	вітровал	40
Зіболківське	58	44	2,5			2,5	7С33Дз+Г	97	0,5	1	26	34	240	4	ВСР	ст.шкідн.	35
Зіболківське	58	43	4,5			4,5	8С32Дз+Лпд+Гз	112	0,4	2	22	48	200	4	ВСР	ст.шкідн.	30
Зіболківське	36	22	2,6			2,6	10С+Дчр	67	0,7	1	22	32	320	4	Вср	вітровал	40
Зіболківське	37	10	27,5			3,6	10С+Дзв+Гз	83	0,5	1	26	32	280	4	ВСР	вітровал	30
Зіболківське	29	43	0,7			0,7	10С3+Влч	59	0,65	1	20	28	300	4	ВСР	вітровал	30
Зіболківське	32	18	12			1,2	10С3	64	0,7	1	24	34	360	4	ВСР	вітровал	60
Зіболківське	33	10	2,3			2,3	8С31Дз1Бп+Гз	80	0,3	1	26	34	150	4	ВСР	вітровал	40
Зіболківське	49	4	1			1	5С35Дз	75	0,4	1	23	36	165	4	ВСР	ст.шкідн.	20
Зіболківське	49	8	4,9			4,9	7Д32С31ВЛЧ	90	0,65	2	23	36	280	4	ВСР	ст.шкідн.	50
Зіболківське	71	22	5,5			5,5	9С31Дз	90	0,4	1	27	48	240	4	ВСР	ст.шкідн.	50
Зіболківське	67	5	6,9			6,9	10С3+Дз	72	0,5	1	25	34	270	4	ВСР	ст.шкідн.	50
Зіболківське	67	17	22			1	8С32Дз	65	0,6	1	22	34	270	4	ВСР	вітровал	65
Зіболківське	15	22	0,9			0,9	9С31Дз+Гз	75	0,6	1	24	34	290	4	ВСР	вітровал	20
Зіболківське	20	9	3,3			3,3	10С3+Дз	60	0,5	1А	24	32	260	4	ВСР	ст.шкідн.	20
Зіболківське	7	9	4,8			4,8	10С3+Дз	46	0,65	4	20	28	260	4	ВСР	ст.шкідн.	30
Зіболківське	9	1	2,2			2,2	10С3	58	0,6	1	21	26	260	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зіболківське	16	21	1,7			1,7	10С3	70	0,55	1	24	32	280	4	ВСР	ст.шкідн.	15
Зіболківське	16	33	3,9			3,9	10С3	60	0,6	1	22	28	290	4	ВСР	ст.шкідн.	10
Зіболківське	41	27	3,6			3,6	7С1Дз1Влч1Бп+Ос	88	0,4	2	23	36	170	4	ВСР	ст.шкідн.	30
Разом			134,8			68,7											780
Низівське	25	37	6,4			6,4	9С3 1Влч+Бп+Ос	67	0,5	1	20	28	200	4	ВСР	всихання	26
Низівське	49	7	2,6			2,6	5Дз 4С3 1Ос	77	0,6	2	22	36	230	4	ВСР	всихання	15
Низівське	51	1	1,8			1,8	Сз 2Ял 1Дз 2Яз 1Влч+АК	54	0,65	1А	22	24	260	4	ВСР	всихання	17
Низівське	51	11	3,3			3,3	9С3 1Бп+Дз	68	0,55	1А	22	26	240	4	ВСР	всихання	20
Низівське	50	30	3,8			3,8	10С3	82	0,45	1	23	28	200	4	ВСР	всихання	17
Низівське	43	6	1,6			1,6	10С3+Дз+Гз	77	0,5	1	24	32	240	4	ВСР	всихання	15
Низівське	43	3	3,3			3,3	3Дз 3Влч 2Сз 2Ял	55	0,6	2	16	20	160	4	ВСР	всихання	10
Низівське	68	13	0,8			0,8	10С3	61	0,6	1	21	20	110	3	ВСР	всихання	11
Низівське	55	21	0,1			0,1	10С3+Дз+Дчр	77	0,4	1	25	32	200	4	ВСР	всихання	3

Низівське	59	56	0,2			0,2	10Сз	65	0,55	1А	23	24	260	4	ВСР	всихання	15
Низівське	54	13	3,6			3,6	10Сз+Бп	66	0,55	1А	23	28	250	4	ВСР	всихання	23
Низівське	56	34	0,8			0,8	10Сз	87	0,4	2	23	32	200	4	ВСР	всихання	4
Разом			28,3			28,3											176
Всього :						404,4											2537,0

Директор
ДП "Жовківський лісгосп"

Сохнацький С.С.

Сохнацький С.С.