




ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
у ДП "Жовківське ЛГ"
на 2017 р.

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер підвиділу	Площа підвиділу,		Склад насаджень	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	Запас деревостану, куб. метрів на 1 га	Категорія захисності	Вид планових заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Зібоківське	60	22,1	15			0,6	10С3	49						4	ССР	Всихання	155	-
Разом						0,6											155	
Нізівське	22	29	13,7	1		0,5	10С3+Дз+Дп	67	0,6	1А	23	28	270	4	ССР	Всихання	99	-
Нізівське	53	2	4,5	2		0,2	10С3	87	0,35	1	24	40	170	4	ССР	Всихання	80	-
Разом						0,7											179	
Соснівське	37	7	1,0	1		0,2	10С3	54	0,6					2	ССР	Всихання	33	-
Соснівське	48	45	4,1	3		0,5	10С3	49	0,7					2	ССР	Всихання	79	-
Соснівське	56	27	4,4	3		0,4	10С3	54	0,7					2	ССР	Всихання	83	-
Соснівське	69	1	10	1		3,4	10С3	62	0,5					2	ССР	Всихання	466	-
Соснівське	69	10	0,9			0,9	10С3	42	0,5					2	ССР	Всихання	97	-
Соснівське	72	16	2			2,0	9С31Д3	81	0,5					2	ССР	Всихання	339	-
Соснівське	41	20	4,2	1		0,8	10С3	66	0,6					2	ССР	Всихання	132	-
Соснівське	43	10	5,6	1		0,7	10С3	71	0,6					2	ССР	Всихання	111	-
Разом						8,9											1340,0	
Всього :						10,2											1674,0	

Директор
ДП "Жовківське лісове господарство"

Самий

Сохнацький С.С.



Директор ДСЛП "Львівлісзахист"

1207.2017p



Начальник Львівського ОУЛМГ

~~Исходный текст~~ Дейнека А.М.

ЗАХОДІВ З ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ

ДП "ЖОВКІВСЬКЕ ЛГ"

на 2017 г.

[illegible]

В.Мостівське	35	7	4,3				4,3	8С31Д31Гр	72	0,7	1А	25	40	330	4	ВСР	всихання	10	-
В.Мостівське	43	12	9,2				1,6	10С3+Б	86	0,6	1	27	36	350	4	ВСР	всихання	20	-
В.Мостівське	45	20	1,3				1,3	9С31Ос+Д3	54	0,65	1А	22	32	300	4	ВСР	всихання	20	-
В.Мостівське	45	21	1,7				1,7	10С3+Б	63	0,65	1А	22	32	290	4	ВСР	всихання	15	-
В.Мостівське	24	33	1,8				1,8	6С32Дч1Д31Ос	39	0,7	1	14	20	145	4	ВСР	всихання	20	-
В.Мостівське	49	16	1,4				1,4	10С3+Бп	71	0,7	1	23	30	360	4	ВСР	всихання	20	-
В.Мостівське	11	8	4,0				1,0	10С3+ВлД3	54	0,7	2	17	22	225	4	ВСР	всихання	40	-
В.Мостівське	10	9	0,8				0,8	10С3+Д3	91	0,6	2	24	36	300	3	ВСР	всихання	30	-
В.Мостівське	10	10	1,4				1,4	10С3+Д3	91	0,7	2	24	36	350	3	ВСР	всихання	30	-
В.Мостівське	10	14	1,1				1,1	9С31Д3+Ос	91	0,55	2	22	36	230	3	ВСР	всихання	50	-
В.Мостівське	10	36	3,4				1,5	10С3	54	0,7	2	17	22	225	4	ВСР	всихання	50	-
В.Мостівське	14	1	0,8				0,5	10С3+Д3	54	0,7	1	18	26	240	4	ВСР	всихання	30	-
В.Мостівське	17	5	1,4				1,4	10С3+Д3	55	0,75	1	18	20	260	2	ВСР	всихання	15	-
В.Мостівське	21	5	2,2				0,5	10С3	46	0,6	1	15	20	160	2	ВСР	всихання	50	-
В.Мостівське	21	31,1	0,6				0,6	10С3	105	0,4	2	25	36	190	2	ВСР	всихання	50	-
В.Мостівське	20	8	0,6				0,6	10С3	71	0,75	1	19	26	220	2	ВСР	всихання	50	-
В.Мостівське	21	18	1,2				1,2	7С32Бп1АКБ	58	0,7	1	24/20	36/26	210	2	ВСР	всихання	50	-
В.Мостівське	21	33	2,9				1,3	5С3(116)5С3(66)	116/66	0,55	3	24/20	36/26	210	2	ВСР	всихання	50	-
В.Мостівське	22	29	0,6				0,6	8С31Бп1Ос	61	0,65	1	19	28	230	4	ВСР	всихання	30	-
В.Мостівське	29	6	6,2				6,2	6Д33Влч1Г3	101	0,65	2	23	36	220	4	ВСР	всихання	20	-
В.Мостівське	29	16	8,7				8,7	4Д32Влч2Гр31С3	91	0,65	2	23	32	230	4	ВСР	всихання	25	-
В.Мостівське	30	12	1,9				1,9	5Д33Влч1С31Г3	91	0,6	2	23	36	210	4	ВСР	всихання	30	-
В.Мостівське	36	14	2,7				1,5	4д34С32Плч+Ос	106	0,4	3	23	36	160	3	ВСР	всихання	30	-
В.Мостівське	37	1	6,5				3,6	10С3+дз+Г3	81	0,7	1	24	32	340	4	ВСР	всихання	20	-
В.Мостівське	45	9	16,5				2,0	10С3+Д3	50	0,8	1а	19	26	290	4	ВСР	всихання	20	-
В.Мостівське	5	73	1,7				0,8	7С31Влч1Бп1Ос	66	0,6	1	21	28	240	4	ВСР	всихання	20	-
В.Мостівське	2	31	3,4				1,4	7С33Бп	66	0,6	1А	23	30	255	4	ВСР	всихання	20	-
В.Мостівське	1	21	1,7				1,7	10С3+Вл+Бп	58	0,7	1А	21	28	300	4	ВСР	всихання	20	-
В.Мостівське	22	27	2,1				1,0	9С31Ос+Д3+Бп	68	0,7	1	22	30	310	4	ВСР	всихання	20	-
В.Мостівське	23	15	10,5				2,4	9С31Д3	52	0,75	1А	320	28	280	4	ВСР	всихання	20	-
Разом :							55,8											875,0	
Зібоківське	23	36	5,4				5,4	10С3+Д3	57	0,75	1А	21	24	320	4	ВСР	всихання	30	-
Зібоківське	32	18	7,8				7,8	10С3	64	0,7	1	24	34	360	4	ВСР	всихання	30	-
Зібоківське	56	11	5,0				5,0	10С3+Д3	77	0,6	1	23	38	270	4	ВСР	всихання	25	-
Зібоківське	58	7	1,6				1,6	10С3+Д3	112	0,5	1	28	42	320	4	ВСР	всихання	25	-
Зібоківське	62	9	1,7				1,7	10С3	72	0,6	1А	26	36	320	4	ВСР	всихання	40	-
Зібоківське	62	11	3,8				3,8	10С3+Дп	77	0,7	1	25	34	370	4	ВСР	всихання	40	-
Зібоківське	64	11	1,6				1,6	10С3	53	0,75	1А	22	28	350	4	ВСР	всихання	25	-
Зібоківське	64	14	1,0				1,0	10С3+Д3	82	0,3	1А	27	40	180	4	ВСР	всихання	30	-
Зібоківське	60	28	3,4				3,4	9С31Д3	56	0,85	1	20	28	310	4	ВСР	всихання	40	-
Зібоківське	64	36	6,5				6,5	10С3+Д3	82	0,6	1А	27	38	360	4	ВСР	всихання	40	-
Зібоківське	61	9	3,6				3,6	9С31Влч	67	0,7	1А	27	36	400	4	ВСР	всихання	40	-
Зібоківське	27	23	9,6				9,6	10С3	87	0,6	1	25	34	310	4	ВСР	всихання	40	-
Зібоківське	52	26	3,7				3,7	8С32Д3	107	0,35	2	26	38	200	4	ВСР	всихання	20	-
Разом							54,7											415,0	

В'язівське	6	23	0,5				0,5	7С32Дз1Бп+Влч	65	0,7	1	20	24	220	3	всихання	15	-
В'язівське	6	24	4,0				4,0	7С32Дз1Бп+Влч	66	0,65	1	21	24	220	3	всихання	15	-
Разом			4,5				4,5										30	
Любельське	35	10	4,2				4,2	6С33Влч1Дз	80	0,6	1	24	30	250	4	всихання	15	-
Любельське	35	32	3,5				3,5	10С3+Дз+Влч	65	0,7	1	20	28	290	4	всихання	20	-
Любельське	35	33	5,0				5,0	10С3+Влч	74	0,6	1	22	32	270	4	всихання	20	-
Любельське	35	35	5,4				5,4	8С31Дз1Влч+Бп	64	0,7	1а	21	32	255	4	всихання	18	-
Любельське	3	16	5,3				5,3	8С31Дчр1Дз+Бп	50	0,65	1а	20	24	250	4	всихання	32	-
Любельське	3	8	7,5				7,5	6С32Влч2Дз+Бп	52	0,6	1	17	20	140	4	всихання	20	-
Любельське	19	17	1,5				1,5	9С31Бп	55	0,7	1	19	28	230	4	всихання	12	-
Любельське	35	29	0,6				0,6	9С31Влч	70	0,6	1	22	32	280	4	всихання	10	-
Любельське	36	8	4,5				4,5	8С32Влч	95	0,4	2	25	36	160	4	всихання	28	-
Любельське	36	13	0,7				0,7	10С3+Влч	95	0,4	2	23	36	180	4	всихання	12	-
Любельське	30	9	23,0				23,0	10С3	67	0,65	1	20	28	260	4	всихання	55	-
Любельське	36	10	3,3				3,3	10Влч+С3	70	0,6	3	19	24	150	4	всихання	25	-
Любельське	54	31	9,5				9,5	10С3+Дз	54	0,8	2	17	20	255	4	всихання	10	-
Разом							74,0										277,0	
Низівське	16	15	4,1				4,1	8Дз2Лп2Яз1С3Пг3Ю4	82	0,6	2	23	28	230	3	всихання	30	-
Низівське	16	3	3,9				3,9	5Яз3Влч1Яв1ЛПч+Дз+Я	55	0,7	1Б	25	28	230	3	всихання	28	-
Низівське	17	7	2,2				2,2	10С3	67	0,7	2	19	24	260	4	всихання	25	-
Низівське	17	8	3,5				3,5	10С3+Дз	72	0,6	1	23	28	290	4	всихання	15	-
Низівське	17	15	3,9				3,9	10С3	43	0,7	1А	16	24	200	4	всихання	18	-
Низівське	17	10	1,1				1,1	10С3+Влч	77	0,6	1	24	36	310	4	всихання	20	-
Низівське	17	9	1,8				1,8	10С3+Влч	82	0,5	2	21	40	210	4	всихання	25	-
Низівське	3	16	8,0				8,0	10С3+Гхч+Гз	79	0,45	1	22	28	200	4	всихання	30	-
Низівське	10	14,0	1				1	10С	88	0,5	1	27	36	280	3	всихання	10	-
Низівське	15	27,0	1,3				1,3	10С+Вл	85	0,6	1	24	32	290	3	всихання	15	-
Низівське	15	28,0	0,4				0,4	9С1Вл	63	0,55	1А	23	24	260	3	всихання	10	-
Низівське	15	30	3,3				3,3	3Ял1С1Лп3ДЗБ	76	0,5	1	25	28	200	3	всихання	10	-
Низівське	15	37	1,5				1,5	5Ак3С1Д1Кл	86	0,6	2	23	32	200	3	всихання	15	-
Низівське	18	30	1,7				1,7	10С	87	0,5	1	24	44	240	4	всихання	12	-
Низівське	19	19	3				3	10С+Вл	81	0,5	1	23	36	230	3	всихання	10	-
Низівське	24	13	1,8				1,8	4С4Вл1Д1Кл	49	0,5	1	18	20	120	4	всихання	8	-
Низівське	26	1	0,8				0,8	10С	76	0,4	1	23	28	180	4	всихання	15	-
Низівське	26	9	1,5				1,5	9С1Д	58	0,7	1	19	24	240	4	всихання	30	-
Низівське	26	7	1				1	10С	106	0,5	2	25	40	270	4	всихання	8	-
Низівське	50	24	2,6				2,6	9С1Б	76	0,5	1	24	28	260	4	всихання	18	-
Низівське	50	33	2,6				2,6	9С1Б	66	0,6	1А	23	28	250	4	всихання	17	-
Низівське	56	23	2				2	10С	81	0,4	1	23	32	190	4	всихання	15	-
Низівське	53	2	1,8	3			1,8	10С	87	0,35	1	24	40	170	4	всихання	20	-
Низівське	53	16	3				3	10С	87	0,4	1	24	36	190	4	всихання	10	-
Низівське	60	7	5				5	10С	91	0,45	1	25	40	250	3	всихання	10	-
Низівське	63	47	0,6				0,6	9С1Д	107	0,5	2	25	44	250	3	всихання	15	-
Низівське	70	40	1				1	10С	64	0,5	1	22	24	230	3	всихання	25	-
Низівське	18	38	2,5				2,5	9С1Кл	44	0,7	1А	18	24	230	4	всихання	10	-
Низівське	56	33	0,5				0,5	10С	81	0,4	2	22	28	200	4	всихання	20	-
Низівське	21	23	0,8				0,8	7С2Ял1Дз	56	0,55	1А	20	16	250	4	всихання	10	-
Разом							68,2										504,0	

Соснівське	2	21	4,8			4,8			58	0,7	1А	21	24	290	2	СРВ	всихання	10	-
Соснівське	7	13	9,7			9,7			112	0,5	2	25	36	240	2	СРВ	всихання	9	-
Соснівське	8	12	6,4			6,4			97	0,55	2	25	36	250	2	СРВ	всихання	11	-
Соснівське	8	13	4,3			4,3			112	0,5	2	26	44	270	2	СРВ	всихання	12	-
Соснівське	15	30	1,2			1,2			52	0,7	1А	20	24	280	2	СРВ	всихання	10	-
Соснівське	16	31	1,1			1,1			87	0,5	1	24	36	240	2	СРВ	всихання	13	-
Соснівське	16	13	4,5			4,5			61	0,7	1	20	24	270	2	СРВ	всихання	11	-
Соснівське	26	10	3,2			3,2			52	0,7	3	12	16	110	2	СРВ	всихання	7	-
Соснівське	26	12	0,3			0,3			77	0,6	1	24	32	310	2	ССР	всихання	45	-
Соснівське	26	19	2,5			2,5			62	0,7	1	21	28	220	2	СРВ	всихання	12	-
Соснівське	27	7	2,3			2,3			67	0,5	1	21	28	200	2	СРВ	всихання	10	-
Соснівське	27	33	12,5			12,5			92	0,6	2	23	32	270	2	СРВ	всихання	7	-
Соснівське	27	34	0,9			0,9			117	0,55	2	26	36	290	2	СРВ	всихання	10	-
Соснівське	27	35	9,6			9,6			97	0,5	2	25	32	250	2	СРВ	всихання	8	-
Соснівське	28	34	2,4			2,4			112	0,5	2	25	36	250	2	СРВ	всихання	12	-
Соснівське	29	34	0,7			0,7			112	0,5	3	23	36	210	2	СРВ	всихання	11	-
Соснівське	37	7	1			1			55	0,6	2	17	26	180	2	СРВ	всихання	7	-
Соснівське	39	10	4,6			4,6			68	0,65	2	19	28	250	2	СРВ	всихання	11	-
Соснівське	43	16	0,2			0,2			112	0,4	2	26	42	210	2	СРВ	всихання	12	-
Соснівське	43	15	3,9			3,9			50	0,6	1	18	26	200	2	СРВ	всихання	10	-
Соснівське	43	17	4,1			4,1			63	0,65	1	20	28	260	2	СРВ	всихання	13	-
Соснівське	48	24	4,4			4,4			66	0,6	2	18	26	165	2	СРВ	всихання	10	-
Соснівське	48	32	8,5			8,5			77	0,6	2	20	32	190	2	СРВ	всихання	7	-
Соснівське	48	33	1,1			1,1			67	0,65	1	22	28	300	2	СРВ	всихання	9	-
Соснівське	50	31	7			7			63	0,7	1	20	26	300	2	СРВ	всихання	10	-
Соснівське	52	29	0,1			0,1			92	0,6	1	28	36	360	2	СРВ	всихання	11	-
Соснівське	57	4	15,3			15,3			93	0,65	2	22	32	270	2	СРВ	всихання	13,0	-
Соснівське	63	4	6,6			6,6			92	0,65	2	22	40	300	2	СРВ	всихання	18	-
Соснівське	9	16	8			8			111	0,5	2	26	44	260	2	СРВ	всихання	12	-
Разом						128,5												341	
Всього :						438,5												2716,0	

Директор
ДП "Жовківське лісове господарство"

Сохнацький С.С.

Сохнацький С.С.