

ПОГОДЖУЮ:

Директор ДЛП "Львівлісозахист"

Ясіновський І.А.

2017 р.

ПОГОДЖУЮ:

Заступник Львівського ОУЛМГ

Дейнека А.М.

2017 р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
Радехівське ДЛП «Галсільліс» на III-й квартал 2017 року.

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Площа підвиділу, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що вирядується, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	площа, можлива для експлуатації		склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	9	5	4,4	1	4,4	2,1	10С3+Д3	57	0,6	1	20	26	230	Рекр-озд.	ВСП	всихання	12	Немає	
	9	20	7,9	1	7,9	0,1	10С3+Д3, Ос	62	0,6	1А	22	26	275	Рекр-озд	ВСП	всихання	30	Немає	
	9	22	7,5	1	7,5	0,2	10С3+Д3	72	0,6	1	23	28	270	Рекр-озд	ВСП	всихання	45	Немає	
	9	22	7,5	2	7,5	1,0	10С3+Д3	72	0,6	1	23	28	270	Рекр-озд	ВСП	всихання	58	Немає	
	9	23	8,3	1	8,3	0,3	10С3+Д3, Ос	67	0,55	1	22	28	250	Рекр-озд	ВСП	всихання	50	Немає	
	9	23	8,3	2	8,3	0,1	10С3+Д3, Ос	67	0,55	1	22	28	250	Рекр-озд	ВСП	всихання	50	Немає	
	9	29	7,7	1	7,7	0,1	10С3+Д3	67	0,5	1	22	26	230	Рекр-озд	ВСП	всихання	60	Немає	
	14	4	1,5	1	1,5	1,5	10С3+Влч	67	0,55	1	22	26	250	Експл.	ВСП	всихання	15	Немає	
	15	12	2,8	1	2,8	0,6	6С34Влч	72	0,6	1	23	30	240	Експл.	ВСП	всихання	17	Немає	
	15	12	2,8	2	2,8	0,6	6С34Влч	72	0,6	1	23	30	240	Експл.	ВСП	всихання	60	Немає	
	15	15	5,9	1	5,9	1,0	10С3+Бп	62	0,6	1	20	24	240	Експл.	ВСП	всихання	69	Немає	
	15	15	5,9	2	5,9	1,5	10С3+Бп	62	0,6	1	20	24	240	Експл.	ВСП	всихання	30	Немає	
	15	2	2,7	1	2,7	0,5	10С3+Влч	67	0,5	1	22	26	230	Експл.	ВСП	всихання	88	Немає	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	15	2	2,7	2	2,7	0,3	10С3+Влч	67	0,5	1	22	26	230	Експл.	ВСР	всихання	17	Немає
	15	5	0,4	1	0,4	0,4	10С3+Влч	42	0,65	1	14	16	160	Експл.	ВСР	всихання	35	Немає
	16	10	6,4	1	6,4	2,5	9С31Влч	77	0,6	1	24	32	300	Експл.	ВСР	всихання	28	Немає
	16	17	1,0	1	1,0	0,6	10С3	62	0,6	1	21	24	250	Експл.	ВСР	всихання	26	Немає
	16	20	1,5	1	1,5	1,5	10С3+Влч	72	0,55	1	22	28	250	Експл.	ВСР	всихання	6	Немає
	16	21	4,9	1	4,9	0,5	10С3+Влч	69	0,6				300	Експл.	ВСР	всихання	26	Немає
	16	22	10,6	1	10,6	1,0	10С3	69	0,6	1	21	24	270	Експл.	ВСР	всихання	15	Немає
	16	25	1,4	1	1,4	0,2	10С3	72	0,6	1	22	28	300	Експл.	ВСР	всихання	15	Немає
	17	10	3,4	1	3,4	0,5	10С3	82	0,4	1	23	30	180	Експл.	ВСР	всихання	22	Немає
	17	18	1,0	1	1,0	0,3	10С3	62	0,6	1	18	22	220	Експл.	ВСР	всихання	26	Немає
	18	1	1,5	1	1,5	0,1	10С3+Влч	46	0,6	1	16	18	180	Експл.	ВСР	всихання	110	Немає
	18	8	4,0	1	4,0	0,2	4С36Влч	67	0,65	1	21	24	210	Експл.	ВСР	всихання	55	Немає
	18	6	0,8	1	0,8	0,8	10С3+Влч	62	0,55	1	19	22	210	Експл.	ВСР	всихання	17	Немає
	18	12	1,2	1	1,2	1,2	7С32Влч1Влч	56	0,45	1	18	22	140	Експл.	ВСР	всихання	22	Немає
	18	15	5,7	1	5,7	0,1	6Влч4С3	56	0,6	2	17	18	160	Експл.	ВСР	всихання	50	Немає
	18	17	1,3	1	1,3	0,5	10С3	47	0,7	2	13	14	150	Експл.	ВСР	всихання	14	Немає
	18	24	2,7	1	2,7	0,5	10С3	37	0,7	2	11	14	120	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
	19	1	2,0	1	2,0	0,5	10С3+Влч	77	0,6	1	23	28	200	Експл.	ВСР	всихання	14	Немає
	19	2	0,8	1	0,8	0,8	10С3+Влч	72	0,55	1	21	28	240	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
	19	4	8,8	1	8,8	2,5	10С3	69	0,6	1	23	26	280	Експл.	ВСР	всихання	11	Немає
	19	6	5,9	1	5,9	1,0	9Влч1С3	56	0,6	2	17	20	150	Експл.	ВСР	всихання	30	Немає
	19	8	1,8	1	1,8	1,8	10С3	37	0,7	2	10	14	100	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
	15	9	1,9	1	1,9	1,9	10С3+Влч	72	0,6	1	22	28	300	Експл.	ВСР	всихання	17	Немає
	19	9	3,3	1	3,3	0,4	10С3	67	0,6	1	21	26	280	Експл.	ВСР	всихання	65	Немає
	19	9	3,3	2	3,3	0,2	10С3	67	0,6	1	21	26	280	Експл.	ВСР	всихання	35	Немає

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	19	13	2,5	1	2,5	0,3	5С35Влч	82	0,45	3	19	20	130	Експл.	ВСР	всихання	30	Немає
	21	8	0,4	1	0,4	0,4	10С3	57	0,65	1	20	24	250	Захисні	ВСР	всихання	37	Немає
	21	11	3,4	1	3,4	3,4	9С31АКб	52	0,65	1А	21	24	250	Захисні	ВСР	всихання	10	Немає
	21	13	1,9	1	1,9	1,0	10С3+Чш	82	0,6	1	25	28	300	Захисні	ВСР	всихання	11	Немає
	21	14	3,6	1	3,6	0,2	10С3+Дз	82	0,55	1	24	30	300	Захисні	ВСР	всихання	15	Немає
	23	9	2,8	1	2,8	2,8	10С3+Дз	77	0,35	2	21	30	160	Рекр-озд	ВСР	всихання	3	Немає
	25	1	17	1	17	0,3	10С3	62	0,6	1А	22	26	270	Рекр-озд	ВСР	всихання	20	Немає
	25	4	5,7	1	5,7	1,5	10С3+Чш	59	0,6	1А	22	26	260	Рекр-озд	ВСР	всихання	19	Немає
	26	6	1,2	1	1,2	1,2	10С3	57	0,6	1	19	24	220	Захисні	ВСР	всихання	15	Немає
	26	11	5,1	1	5,1	5,1	10С3	52	0,7	1Б	22	24	300	Захисні	ВСР	всихання	8	Немає
	26	13	17	1	17	0,4	6С31Дз1Я ле1Дп1Гз	67	0,6	1А	24	30	280	Захисні	ВСР	всихання	47	Немає
	26	13	17	2	17	0,2	6С31Дз1Я ле1Дп1Гз	67	0,6	1А	24	30	280	Захисні	ВСР	всихання	25	Немає
	27	11	0,9	1	0,9	0,1	10С3	87	0,4	2	21	28	170	Рекр-озд	ВСР	всихання	70	Немає
	27	12	3,6	1	3,6	0,2	10С3	87	0,45	2	22	30	210	Рекр-озд	ВСР	всихання	35	Немає
	27	14	2,9	1	2,9	1,2	10С3	77	0,45	2	21	28	200	Рекр-озд	ВСР	всихання	15	Немає
	27	17	4,6	1	4,6	0,4	10С3	87	0,6	2	22	28	260	Рекр-озд	ВСР	всихання	40	Немає
	27	16	1,6	1	1,6	0,9	10С3	77	0,5	2	20	26	200	Рекр-озд	ВСР	всихання	31	Немає
	27	20	2,8	1	2,8	0,7	10С3	82	0,6	1	23	30	300	Рекр-озд	ВСР	всихання	21	Немає
	27	23	2,1	1	2,1	0,1	10С3+АКб +Чш	67	0,45	1	22	28	200	Рекр-озд	ВСР	всихання	50	Немає
	27	24	0,8	1	0,8	0,3	10С3+АКб +Чш	87	0,35	2	23	32	160	Рекр-озд	ВСР	всихання	43	Немає
	28	10	1,1	1	1,1	0,4	10С3	97	0,5	2	23	32	2,50	Рекр-озд	ВСР	всихання	22	Немає
	29	8	3,0	1	3,0	3,0	10С3	89	0,45	1	27	36	270	Рекр-озд	ВСР	всихання	11	Немає
	29	14	4,0	1	4,0	4,0	10С3	37	0,70	1Б	16	16	210	Експл.	ВСР	всихання	7	Немає

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	29	25	9,5	1	9,5	0,7	9С3 Бп	46	0,70	1А	18	16	220	Експл.	ВСР	всихання	81	Немає
	30	11	1,6	1	1,6	0,3	10С3	43	0,70	1А	18	16	240	Експл.	ВСР	всихання	20	Немає
	30	4	1,8	1	1,8	1,8	10С3	89	0,60	2	23	32	270	Експл.	ВСР	всихання	12	Немає
	30	5	14,0	1	14,0	0,5	10С3	89	0,55	2	24	34	270	Експл.	ВСР	всихання	28	Немає
	30	5	14,0	2	14,0	0,2	10С3	89	0,55	2	24	34	270	Експл.	ВСР	всихання	55	Немає
	30	5	14,0	3	14,0	0,4	10С3	89	0,55	2	24	34	270	Експл.	ВСР	всихання	25	Немає
	30	6	1,6	1	1,6	0,5	10С3	47	0,7	1	17	18	220	Експл.	ВСР	всихання	60	Немає
	35	6	5,1	1	5,1	0,6	10С3	107	0,50	1	27	34	310	Рекр-озд	ВСР	всихання	27	Немає
	36	18	6,7	1	6,7	0,3	10С3+Бп	92	0,60	1	26	36	340	Рекр-озд	ВСР	всихання	43	Немає
	36	19	5,7	1	5,7	4,5	10С3	97	0,55	1	27	36	320	Рекр-озд	ВСР	всихання	24	Немає
	38	7	0,8	1	0,8	0,3	10С3+Дз+ Яз	62	0,4	1	19	28	140	Експл.	ВСР	всихання	50	Немає
	38	19	0,4	1	0,4	0,4	10С3	57	0,5	1	20	26	220	Експл.	ВСР	всихання	77	Немає
	38	20	1,1		1,1	1,1	10С3	57	0,6	1	18	24	210	Експл.	ВСР	всихання	22	Немає
	39	5	5,8	1	5,8	0,3	10С3+Дз+ Лпл	77	0,5	1	25	32	270	Експл.	ВСР	всихання	86	Немає
	39	8	2,5	1	2,5	0,1	10С3+Гз+ Ос	77	0,7	1	24	30	280	Експл.	ВСР	всихання	70	Немає
	39	9	8,4	1	8,4	0,6	8С3 Влч Бп+Ос	67	0,6	1	21	28	230	Експл.	ВСР	всихання	63	Немає
	39	12	1,4	1	1,4	0,6	10С3	67	0,5	1	21	28	220	Експл.	ВСР	всихання	38	Немає
	39	12	1,4	2	1,4	0,3	10С3	67	0,5	1	21	28	220	Експл.	ВСР	всихання	46	Немає
	40	7	8,5	1	8,5	1,7	9С3 Влч	57	0,65	1А	23	26	300	Експл.	ВСР	всихання	49	Немає
	40	44	0,8	1	0,8	0,8	9С3 Влч	52	0,69	1А	19	24	230	Експл.	ВСР	всихання	26	Немає
	42	1	2,0	1	2,0	0,2	10С3+Влч ,Врб	53	0,6	1	19	26	220	Захисні	ВСР	всихання	20	Немає
	42	2	2,5	1	2,5	0,6	10С3+Влч ,Ос	53	0,55	1	18	24	190	Захисні	ВСР	всихання	30	Немає
	45	8	13,5	1	13,5	0,3	10С3	67	0,65	1А	23	28	300	Рекр-озд	ВСР	всихання	13	Немає

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	45	11	1,8	1	1,8	1,0	9С31Д3	50	0,60	1А	19	22	210	Рекр-озд	ВСП	всихання	11	Немає
	45	1	29	1	29	0,5	10С3	82	0,55	2	22	30	250	Рекр-озд	ВСП	всихання	22	Немає
	45	14	4,4	1	4,4	1,0	7С32Д3П ₃	82	0,60	1	26	34	300	Рекр-озд	ВСП	всихання	28	Немає
	45	22	3,9	1	3,9	0,4	10С3	67	0,60	1	22	28	270	Рекр-озд	ВСП	всихання	105	Немає
	45	19	5,3	1	5,3	0,5	10С3	57	0,60	1А	22	24	250	Рекр-озд	ВСП	всихання	56	Немає
	48	24	8,2	1	8,2	0,1	10С3+Влч	67	0,60	1	22	28	300	Експл.	ВСП	всихання	70	Немає
	49	1	5,3	1	5,3	0,8	10С3+Влч	87	0,35	1	24	36	180	Експл.	ВСП	всихання	32	Немає
	50	12	6,0	1	6,0	0,5	10С3+Влч	67	0,60	1	21	28	250	Експл.	ВСП	всихання	66	Немає
	52	21	18,5	1	18,5	1,3	10С3	92	0,45	2	24	32	220	Експл.	ВСП	всихання	7	Немає
	52	27	3,7	1	3,7	1,6	8С32Ялс+Д3	33	0,9	1А	13	16	210	Експл.	ВСП	всихання	8	Немає
	57	20	2,2	1	2,2	2,2	10С3	57	0,55	1А	22	26	270	Захисні	ВСП	всихання	35	Немає
	56	5	0,9	1	0,9	0,9	10С3	56	0,60	1А	21	26	260	Рекр-озд	ВСП	всихання	9	Немає
	56	7	3,3	1	3,3	1,2	9С31Влч	56	0,60	1А	23	26	250	Експл.	ВСП	всихання	31	Немає
	60	15	3,4	1	3,4	1,0	10С3+Влч	57	0,65	1А	23	24	310	Експл.	ВСП	всихання	20	Немає
	60	18	2,7	1	2,7	0,1	7С31Влч1 Бп1Ос	56	0,65	1А	21	22	220	Експл.	ВСП	всихання	60	Немає
	62	33	3,0	1	3,0	0,2	10С3+Г3+ Бп	56	0,70	1А	23	24	330	Експл.	ВСП	всихання	80	Немає
	63	18	0,8	1	0,8	0,8	10С3	54	0,55	1Б	24	24	260	Захисні	ВСП	всихання	30	Немає
	63	6	1,7	1	1,7	1,3	10С3	77	0,50	1	25	30	270	Захисні	ВСП	всихання	21	Немає
	63	24	0,5	1	0,5	0,5	10С3	91	0,50	1	28	42	310	Захисні	ВСП	всихання	106	Немає
	63	26	2,2	1	2,2	2,2	10С3	63	0,60	1А	22	28	270	Експл.	ВСП	всихання	19	Немає
	66	19	7,4	1	7,4	3,2	10С3	57	0,60	1А	23	22	290	Експл.	ВСП	всихання	35	Немає
	67	1	6,6		6,6	6,6	10С3+Г3	82	0,60	1	23	28	310	Захисні	ВСП	всихання	18	Немає
	74	27	2,9	1	2,9	2,0	10С3	51	0,7	1А	19	18	260	Захисні	ВСП	всихання	10	Немає

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	79	6	7,2	1	7,2	7,2	10Сз	77	0,65	1А	27	34	370	Експл	ВСР	всихання	12	Немає
	79	10	4,2	1	4,2	4,2	10Сз+Яле	81	0,8	1	23	22	370	Експл	ВСР	всихання	11	Немає
	79	13	1,1	1	1,1	1,0	10Сз	82	0,65	1А	27	34	380	Експл	ВСР	всихання	43	Немає
	80	3	5,7	1	5,7	2,0	10Сз	102	0,70	1	28	40	440	Експл	ВСР	всихання	10	Немає
	81	1	4,3	1	4,3	0,5	10Сз+Влч	62	0,60	1А	24	26	280	Захисні	ВСР	всихання	30	Немає
	81	4	0,3	1	0,3	0,3	4Сз3Яле3 Влч	62	0,7	1А	23	28	320	Захисні	ВСР	всихання	30	Немає
	82	14	6,9	1	6,9	0,2	10Сз	58	0,55	1А	21	22	230	Захисні	ВСР	всихання	65	Немає
	82	5	0,2	1	0,2	0,2	9Сз1Яле	57	0,40	1А	22	22	180	Захисні	ВСР	всихання	50	Немає
	82	2	0,9	1	0,9	0,9	10Сз	66	0,6	1А	26	32	320	Захисні	ВСР	всихання	33	Немає
	83	2	0,3	1	0,3	0,3	10Сз	59	0,60	1	20	24	250	Експл	ВСР	всихання	47	Немає
	84	2	13,0	1	13,0	0,2	10Сз+Гз+ Лпд	82	0,65	1	25	30	350	Експл	ВСР	всихання	40	Немає
	85	1	22,8	1	22,8	1,2	10Сз	82	0,65	1	26	32	350	Експл	ВСР	всихання	26	Немає
	95	2	5,5	1	5,5	0,3	10Сз	62	0,6	1А	23	26	280	Захисні	ВСР	всихання	23	Немає
	95	9	0,9		0,9	0,9	10Сз	37	0,65	1А	15	18	180	Експл	ВСР	всихання	17	Немає
	96	2	0,6	1	0,6	0,6	9Сз1Абк	87	0,35	2	22	32	150	Рекр-озд	ВСР	всихання	40	Немає
	101	3	2,1	1	2,1	2,1	10Сз+Яв	53	0,7	1А	22	18	290	Рекр-озд	ВСР	всихання	10	Немає
	101	4	1,1	1	1,1	1,1	10Сз	67	0,45	1А	23	34	210	Рекр-озд	ВСР	всихання	20	Немає
	101	9	3,0	1	3,0	3,0	10Сз+Лп	66	0,50	1А	23	28	240	Рекр-озд	ВСР	всихання	23	Немає
	104	2	0,9	1	0,9	0,7	10Сз	61	0,65	1А	23	22	310	Експл	ВСР	всихання	11	Немає
	19	6,9	9,2	1	9,2	1,0	10СзВч	67	0,6	1	21	26	215	Експл	ССР	вітровал	173	Немає
Разом			593,5		593,5	132,9												

Директор Радехівського ДЛП "Галсільіс"

(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)

2017 року

Марич П.Ф.

(ініціали та прізвище)

