



"ЛВВБ-ПОГОДЖУЮ"

Директор ДЛГП Львівлісозахисного управління
П.А.Ясіновський

25 вересня 2017р.

ПОГОДЖУЮ

Начальник Львівського обласного управління
лісового та мисливського господарства
П.А.Дейнека

2 10 вересня 2017р.



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
по Сокальському ДЛГП "Галсільліс"
на IV квартал 2017 року

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування								категорія захисності	Вид запланованих заходів	причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини , що підлягає вирубуванню, куб.метрів на 1 га	Наявність рослин і тварин занесених до Червоної книги України не має. 0
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб.метрів на 1 гектар						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Сокальське	4	2	8,1	1	4,0	4,0	10 Сз+ Влч	40	0,6	2	15	20	180	захис.	ВСР	всихання	25	Наявність	
Сокальське	18	33	0,4		0,4	0,4	9 Сз1Бп.	67	0,6	1	20	28	250	експл.	ВСР	всихання	20	рослин і	
Сокальське	18	51	2,7		2,7	2,7	10 Сз+Чш+Бп	60	0,6	1	21	28	260	експл.	ВСР	всихання	25	тварин	
Сокальське	18	55	0,5		0,5	0,5	10 Сз +Чш.	81	0,4	2	21	32	160	експл.	ВСР	всихання	20	занесених	
Сокальське	19	17	4,2		4,2	4,2	10Сз	51	0,6	1	17	20	200	експл.	ВСР	всихання	25	до Червоної	
Сокальське	19	18	1,0		1,0	1,0	10Сз +Дз	56	0,5	1	19	24	160	експл.	ВСР	всихання	25	книги	
Сокальське	19	19	6,6		6,6	6,6	10Сз+ Гз	56	0,65	1	15	24	250	експл.	ВСР	всихання	25	України	
Сокальське	26	12	2,0		2,0	2,0	9 Сз1Дз	36	0,7	1	14	16	170	захис.	ВСР	всихання	20	не має.	
Сокальське	26	24	0,7		0,7	0,7	10Сз	65	0,55	1	21	28	230	захис.	ВСР	всихання	20	0	
Сокальське	38	8	0,6		0,6	0,6	10Сз	52	0,6	2	16	22	180	захис.	ВСР	всихання	30		
Сокальське	38	9	2,6		2,6	2,6	10Сз	52	0,7	1	17	22	210	експл.	ВСР	всихання	30		

Сокальське	38	14	1,0		1,0	1,0	10Сз	52	0,7	1	17	22	230	захис.	ВСР	всихання	30	
Сокальське	37	15	5,8		5,8	5,8	9Сз 1Бп	57	0,65	2а	21	28	240	експл.	ВСР	всихання	25	
Сокальське	39	18	6,4		6,4	6,4	9Сз 1Бп	67	0,6	1	22	28	260	захис.	ВСР	всихання	30	
Сокальське	39	27	1,0		1,0	1,0	10Сз	52	0,5	1	24	30	250	захис.	ВСР	всихання	30	
Сокальське	39	22	9,5		9,5	9,5	9Сз 1Бп	67	0,6	1а	23	28	260	експл.	ВСР	всихання	30	
Сокальське	39	25	0,7		0,7	0,7	10Сз	66	0,6	1а	24	28	300	експл.	ВСР	всихання	30	
Сокальське	40	51	1,4		1,4	1,4	10Сз	62	0,6	1	21	25	270	експл.	ВСР	всихання	30	
Сокальське	41	19	0,9		0,9	0,9	10Сз+Влч	71	0,55	2	18	26	200	захис.	ВСР	всихання	25	
Сокальське	41	1	1,2		1,2	1,2	10Сз+Влч	52	0,7	1а	20	26	280	експл.	ВСР	всихання	20	
Сокальське	41	20	1,4		1,4	1,4	10Сз	55	0,6	1	18	24	210	захис.	ВСР	всихання	20	
Сокальське	43	10	0,9		0,2	0,2	10Сз	52	0,65	3	13	18	130	експл.	ВСР	всихання	20	
Сокальське	43	10	0,9		0,7	0,7	10Сз	52	0,65	3	13	18	130	експл.	ССР	всихання	230	
Сокальське	21	22	2,3		2,3	2,3	10 Сз+ Гз	52	0,55	1а	20	26	220	експл.	ВСР	всихання	25	
Сокальське	25	1	5,7		5,7	5,7	7Сз1Дз 2Бп	71	0,6	3	20	26	180	експл.	ВСР	всихання	25	
Сокальське	25	14	7,2		7,2	7,2	7Ясз1Дз2Гз	86	0,6	2	23	30	220	експл.	ВСР	всихання	25	
Сокальське	33	7	2,1		2,1	2,1	5 Сз 3 Влч2Гз	66	0,45	1	21	30	150	експл.	ВСР	всихання	25	
Сокальське	33	8	4,9		3,9	3,9	9 Сз1Влч+Бп	50	0,6	1	18	22	180	експл.	ВСР	всихання	25	
Сокальське	47	3	23,5	1	10,0	10,0	8 Гз 1Чш1Ос	81	0,6	3	20	28	180	експл.	ВСР	всихання	25	
Сокальське	53	1	1,3		1,3	1,3	10Сз+Чш	57	0,5	1	19	26	190	експл.	ВСР	всихання	25	
Разом					88,0	88,0												
в т.ч. ССР					0,7	0,7												
ВСР					87,3	87,3												
Реклинецьке	3	7	16,0		1,6	1,6	10Сз	65	0,5	2	22	22	220	експл.	СРВ	всихання	20	Наявність
Реклинецьке	3	8	4,6		3,0	3,0	10Сз	50	0,5	1а	21	26	220	експл.	СРВ	всихання	20	рослин і
Реклинецьке	3	10	4,1		4,1	4,1	10Сз+Бп	50	0,5	1	20	24	210	експл.	СРВ	всихання	30	тварин
Реклинецьке	3	15	27,5		3,0	3,0	10Сз+Дз	53	0,55	1	21	24	250	експл.	СРВ	всихання	25	занесених
Реклинецьке	3	16	17,5		3,0	3,0	10Сз	53	0,5	1	21	24	220	експл.	СРВ	всихання	25	до Червоної
Реклинецьке	4	17	2,3		0,1	0,1	7Сз2Дз1Гз	70	0,6	1	23	30	280	експл.	СРВ	всихання	50	книги
Реклинецьке	4	18	5,5		0,5	0,5	10Сз+Гз	47	0,65	16	23	26	290	експл.	СРВ	верх. короїд	30	України
Реклинецьке	5	2	7,9		2,0	2,0	10Сз+Дз	42	0,55	1а	18	22	200	ліси взд. зап.	СРВ	верх. короїд	20	не мас.
Реклинецьке	5	15	2,1		1,4	1,4	10Сз	47	0,6	1а	22	20	250	експл.	СРВ	верх. короїд	20	
Реклинецьке	5	9	0,5		0,5	0,5	10Сз	40	0,5	1	16	16	150	експл.	СРВ	верх. короїд	45	
Реклинецьке	5	16	1,0		0,3	0,3	10Сз	65	0,3	1	21	30	130	експл.	СРВ	верх. короїд	30	
Реклинецьке	7	1	7,5		1,1	1,1	10Сз	55	0,5	1	20	22	200	ліс.в м.насл.	СРВ	верх. короїд	22	
Реклинецьке	7	4	22,0		1,0	1,0	10Сз	52	0,6	1	18	20	200	експл.	СРВ	верх. короїд	20	
Реклинецьке	11	24	0,9		0,9	0,9	10Сз	40	0,55	1а	16	18	160	експл.	СРВ	верх. короїд	22	
Реклинецьке	11	22	1,3		1,3	1,3	10Сз+Яле	65	0,4	2	18	26	140	експл.	СРВ	верх. короїд	17	
Реклинецьке	12	7(1)	30,0		2,0	2,0	10Сз	45	0,6	1	20	27	250	експл.	СРВ	всихання	20	
Реклинецьке	12	7(2)	30,0		3,0	3,0	10Сз	45	0,6	1	20	27	250	експл.	СРВ	всихання	20	
Реклинецьке	12	16(1)	12,0		1,0	1,0	10Сз	40	0,6	1	17	18	200	експл.	СРВ	всихання	25	
Реклинецьке	12	16(2)	12,0		2,0	2,0	10Сз	40	0,6	1	17	18	200	експл.	СРВ	всихання	20	
Реклинецьке	12	18	22,0		5,0	5,0	10Сз	40	0,6	1а	18	18	210	експл.	СРВ	всихання	22	
Реклинецьке	12	26	13,0		1,5	1,5	10Сз	50	0,55	1	19	22	210	експл.	СРВ	всихання	20	

Реклинецьке	14	7	2,5		1,0	1,0	10Сз	75	0,6	2	22	28	250	експл.	СРВ	всихання	25
Реклинецьке	13	11	3,7		1,8	1,8	10Сз	45	0,55	2	15	20	150	експл.	СРВ	верх. короїд	25
Реклинецьке	13	12	4,0		2,0	2,0	10Сз	42	0,55	3	10	12	80	експл.	СРВ	верх. короїд	20
Реклинецьке	15	27	7,1		2,0	2,0	10Сз	45	0,65	2	16	16	180	експл.	СРВ	верх. короїд	20
Реклинецьке	16	37	1,7		1,7	1,7	10Сз	50	0,65	1а	21	22	250	експл.	СРВ	верх. короїд	25
Реклинецьке	16	34	7,0		2,0	2,0	10Сз+Бп	43	0,65	1	17	19	210	експл.	СРВ	верх. короїд	20
Реклинецьке	16	32	1,9		1,9	1,9	10Сз	42	0,6	1а	19	22	230	експл.	СРВ	верх. короїд	25
Реклинецьке	16	39	4,2		4,2	4,2	8Сз2Влч	50	0,6	1а	22	28	250	експл.	СРВ	верх. короїд	25
Реклинецьке	23	12	1,3		1,3	1,3	10Сз	36	0,6	1а	22	26	260	експл.	СРВ	верх. короїд	30
Реклинецьке	16	51	16,0		3,0	3,0	8Сз2Бп	60	0,6	1а	23	24	210	експл.	СРВ	верх. короїд	15
Реклинецьке	27	7	1,3		1,3	1,3	10Сз+Бп	34	0,65	1	12	14	160	експл.	СРВ	верх. короїд	25
Реклинецьке	27	2	0,5		0,5	0,5	6Сз2Влч/Дз1Бп	60	0,6	1а	23	26	270	ліси взд. авт.	СРВ	верх. короїд	40
Реклинецьке	28	13	2,6		2,6	2,6	8Сз2Влч	56	0,6	16	25	28	270	експл.	СРВ	верх. короїд	30
Реклинецьке	29	24	16,5		3,0	3,0	10Сз	70	0,6	3	17	22	160	експл.	СРВ	верх. короїд	20
Реклинецьке	32	11	1,3		1,3	1,3	10Сз	47	0,7	1а	21	20	310	експл.	СРВ	верх. короїд	15
Реклинецьке	32	24	3,0		3,0	3,0	10Сз+Бп	40	0,6	1	16	18	190	експл.	СРВ	верх. короїд	20
Реклинецьке	32	26	0,6		0,6	0,6	10Сз	70	0,6	1	24	28	310	експл.	СРВ	верх. короїд	50
Реклинецьке	32	33	0,3		0,3	0,3	10Сз	44	0,65	16	21	20	260	експл.	СРВ	верх. короїд	30
Реклинецьке	32	47	4,3		4,3	4,3	10Сз	44	0,65	16	22	22	280	експл.	СРВ	верх. короїд	30
Реклинецьке	36	40	8,1		8,1	8,1	10Сз	59	0,55	1	21	26	240	ліс. в м. нас. п.	СРВ	верх. короїд	20
Реклинецьке	36	41	5,8		5,8	5,8	10Сз	59	0,5	1	22	28	240	ліс. в м. нас. п.	СРВ	верх. короїд	25
Реклинецьке	36	43	2,4		2,4	2,4	10Сз+Влч	59	0,5	1	21	28	220	експл.	СРВ	верх. короїд	30
Реклинецьке	36	46	2,0		2,0	2,0	6Сз1Дз2Бп1Влч	65	0,65	1	24	32	250	експл.	СРВ	верх. короїд	30
Реклинецьке	40	22	1,6		1,6	1,6	9Сз1Бп	60	0,65	1а	23	28	270	експл.	СРВ	верх. короїд	25
Реклинецьке	40	41	1,6		1,6	1,6	8Сз2Бп	45	0,5	2	16	18	140	експл.	СРВ	верх. короїд	25
Реклинецьке	40	46	4,7		4,7	4,7	9Сз1Бп	43	0,65	2	15	14	180	експл.	СРВ	верх. короїд	40
Реклинецьке	40	47	0,9		0,9	0,9	8Сз2Бп	38	0,3	2	19	24	80	експл.	СРВ	верх. короїд	20
Реклинецьке	46	2	25,0		3,0	3,0	10Сз	40	0,55	1	19	20	210	експл.	СРВ	верх. короїд	20
Реклинецьке	46	3	3,1		2,1	2,1	7Дз1Сз2Бп	40	0,5	2	13	14	90	експл.	СРВ	верх. короїд	20
Реклинецьке	46	5	0,9		0,9	0,9	10Сз	45	0,5	1	19	20	190	експл.	СРВ	верх. короїд	30
Реклинецьке	29	12,13	0,7		1,4	1,4	10Сз+Бп	48	0,7	1а	20	22	260	експл.	ССР	верх. короїд	255
Реклинецьке	40	19	10,0		1,3	1,3	7Сз2Влч1Бп	55	0,6	1	24	32	250	експл.	ССР	верх. короїд	155
Разом					111,9	111,9											
в т.ч. ССР					2,7	2,7											
ВСР					109,2	109,2											
Всього по лігоспу					199,9	199,9											
в т.ч. ССР					3,4	3,4											
ВСР					196,5	196,5											

Директор:



Демянович М.М.