

ПОГОДЖУЮ

Директор ДСЛП "Львівлісгосп"

І.А. Ясіновський



19.09.2017р.

ПОГОДЖУЮ

Начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства

п.А.М. Деміка



22.09.2017р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
по Сокальському ДЛГП "Галсільліс"
на III кв. 2017р

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування										категорія захисності	Вид запланованих заходів	причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.метрів на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації склади	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб.метрів на 1 гектар									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Сокальське	1	14	13,2	1	5,0	5,0	10Сз+Влч	56	0,65	1	19	22	260	експл.	СРВ	пожовт.	25	Наявність рослин і тварин занесених до Червоної книги України			
Сокальське	1	15	1,5		1,5	1,5	8Влч2Ос	56	0,6	2	18	24	160	експл.	СРВ	всх.	20				
Сокальське	1	19	1,0		1,0	1,0	10Сз+Влч	71	0,65	2	20	28	240	експл.	СРВ	пожовт.	25				
Сокальське	9	23	3,1		3,1	3,1	10Сз+Дз	56	0,65	1а	21	26	270	захис	СРВ	пожовт.	25				
Сокальське	10	6	2,0		2,0	2,0	10Сз+Ялє	64	0,6	1	22	30	290	захис	СРВ	пожовт.	25				
Сокальське	8	12	8,5	1	5,0	5,0	8Дз1Бп10с	66	0,65	2	19	26	200	експлуат.	СРВ	всх.	25				
Сокальське	6	23	4,3		4,3	4,3	10Сз+Дчр	41	0,8	1	15	18	200	захис	СРВ	пожовт.	25				
Сокальське	15	2	1,9		1,9	1,9	10Сз+Дз	67	0,55	1	21	28	240	експл.	СРВ	пожовт.	25				
Сокальське	15	4	0,6		0,6	0,6	10Сз+Дз	65	0,6	1	20	28	220	експл.	СРВ	пожовт.	25				
Сокальське	15	5	1,6		1,6	1,6	9Сз+1Дз	62	0,6	1	19	26	230	експл.	СРВ	пожовт.	25				
Сокальське	24	9	16,5		16,5	16,5	6Дз1Ллп2Гз1Ос	71	0,6	1	21	28	190	захис	СРВ	пожовт.	25				
Сокальське	48	9	13,5	1	6,0	6,0	9Гз1Ос+Дз	76	0,6	3	20	24	160	експл.	СРВ	всх.	25				
Сокальське	48	10	7,4	1	4,0	4,0	9Бп1Гз	81	0,63	2	23	30	210	експл.	СРВ	всх.	25				
Сокальське	18	6	6,5		6,5	6,5	10Сз+Ялє	52	0,65	1а	19	24	240	експл.	СРВ	пожовт.	25				

Сокальське	18	10	2,4		2,4	2,4	9С31Бп	82	0,55	1	23	32	230	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	18	25	1,3		1,3	1,3	10С3+Бп	61	0,6	1	20	26	240	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	16	1	5,5		5,5	5,5	9С31Гз	62	0,6	1	21	26	230	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	16	21	1,7		1,7	1,7	10С3+Дз	55	0,6	1	20	24	230	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	16	28	0,6		0,6	0,6	10С3+Дз	55	0,6	1	19	24	230	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	16	43	1,8		1,8	1,8	7Дпр1Км2Ос+Чш+Бп+Гз	67	0,7	1	22	30	240	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	20	3	27,0	1	9,0	9,0	7Гз1Дз1Бп10с	46	0,6	1	17	20	140	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	39	33	2,3		2,3	2,3	9С31Гз	82	0,4	1	24	32	200	експл.	СРВ	всих.	25	немає
Сокальське	40	25	3,7	1	1,7	1,7	7Дз1Бп2Гз	96	0,6	2	24	32	200	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	33	28	1,2		1,2	1,2	8Бп1Сз10с	41	0,6	1	17	20	140	експл.	СРВ	всих.	25	немає
Сокальське	33	30	1,9		1,9	1,9	10С3+Бп	71	0,55	2	20	28	200	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	33	21	3,8		3,8	3,8	5Дз2Лнд1Бп2Ос	61	0,6	2	18	22	160	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	33	22	2,6		2,6	2,6	3Лнд2Бп1Дз1Сз1а2Ос	46	0,55	2	14	16	100	експл.	СРВ	всих.	25	немає
Сокальське	32	33	1,0		1,0	1,0	7Сз3Бп	62	0,5	1	21	28	180	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	34	7	7,3		7,3	7,3	8Дз+2Сз	96	0,5	3	22	34	170	експл.	СРВ	всих.	25	немає
Сокальське	41	29	4,4		4,4	4,4	10С3+Бп	49	0,7	1	18	20	250	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	41	32	5,9		5,9	5,9	10С3+Бп	52	0,75	1	18	22	250	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	43	19	1,8		1,8	1,8	10С3	42	0,7	2	13	16	140	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	43	20	0,7		0,7	0,7	10С3	52	0,55	1	18	26	200	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	18	23	0,8		0,8	0,8	10С3+Бп	67	0,6	1	21	26	260	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	8	10	9,5	1	5,0	5,0	7Дпр6О2Дд100Гз	66	0,55	1	20	28	180	експл.	СРВ	всих.	25	немає
Сокальське	27	2	0,7		0,7	0,7	10С3	59	0,5	1	19	26	190	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	27	3	2,9		2,9	2,9	10С3+Чш	59	0,51	1	21	28	210	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	27	4	2,6		2,6	2,6	10С3+Дз+Чш	62	0,4	1	21	28	160	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	6	3	2,9		2,9	2,9	10С3	48	0,75	1	16	20	220	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	6	16	6,2		6,2	6,2	10С3	48	0,75	1	16	20	240	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	8	38	8,6	2	3,0	3,0	10С3	42	0,7	1	15	18	180	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	24	14	1,7		1,7	1,7	6Сз1Дз3Гз	66	0,6	1	22	28	210	експл.	СРВ	пожовт.	25	немає
Сокальське	11	10	0,7		0,7	0,7	9Ялє1Сз+Мдє+Гз	56	0,4	1а	22	28	230	експл.	ВСР	верхів короїд	80	немає
Сокальське	18	60	0,7		0,7	0,7	10С3	58	0,65	1	21	28	270	експл.	ВСР	верхів короїд	25	немає
Разом					143,1	143,1												
Реклинецьке	1	11	37,5	1	2,0	2,0	10С3+Влч+Бп	60	0,55	1	20	24	220	експл.	ВСР	верхів короїд	20	немає
Реклинецьке	1	11	37,5	1	2,0	2,0	10С3+Влч+Бп	60	0,55	1	20	24	220	експл.	ВСР	верхів короїд	20	немає
Реклинецьке	2	19	1,0		1,0	1,0	9Сз1Ос+Влч+Бп	55	0,5	1	19	26	190	експл.	ВСР	ліси взд. зал.	20	немає
Реклинецьке	2	20	1,9		1,9	1,9	10Сз+Ос+Влч+Бп	55	0,5	1	18	24	190	експл.	ВСР	ліси взд. зал.	20	немає
Реклинецьке	3	14	16,5		2,0	2,0	10С3	56	0,55	1	19	22	210	експл.	ВСР	верхів короїд	19	немає
Реклинецьке	4	2	3,5		1,0	1,0	5Дз5Гз+Сз+Ос	65	0,06	2	19	22	160	експл.	ВСР	верхів короїд	18	немає
Реклинецьке	4	11	14,0		3,0	3,0	4Гз3Дз3Сз+Ос	50	0,7	2	18	18	210	експл.	ВСР	верхів короїд	20	немає
Реклинецьке	7	11	4,5		1,0	1,0	10С3	54	0,5	1	18	22	180	експл.	ВСР	стовбур гниль	20	немає
Реклинецьке	11	13	1,4		1,4	1,4	10С3	45	0,6	1	17	18	190	експл.	ВСР	стовбур гниль	20	немає
Реклинецьке	34	15	7,3		1,0	1,0	9Сз1Бп	65	0,65	1а	23	24	300	експл.	ВСР	верхів короїд	80	немає
Реклинецьке	34	28	2,7		1,8	1,8	10С3	65	0,4	3	26	24	110	експл.	ВСР	верхів короїд	45	немає
Реклинецьке	34	35	4,6		2,0	2,0	7Влч3Бп	35	0,6	2	11	12	70	експл.	ВСР	верхів короїд	19	немає

Реклинецьке	16	61	17,0		5,2	5,2	5Сз2Бп2Влч10с	65	0,65	1	22	28	250	експл.	ВСР	верхівк. короїд	17	немає
Реклинецьке	23	13	3,4		3,4	3,4	8Сз302Сз45+Ос+Бп	35	0,75	1а	15	16	200	експл.	ВСР	стовбур гниль	19	немає
Реклинецьке	23	14	1,6		1,6	1,6	10Сз	55	0,45	1а	22	22	200	експл.	ВСР	верхівк. короїд	20	немає
Реклинецьке	26	6	1,6		1,6	1,6	5Сз5Влч+Бп	47	0,5	1а	19	22	150	експл.	ВСР	верхівк. короїд	20	немає
Реклинецьке	26	8	2,8		2,8	2,8	10Сз3+Влч+Бп	57	0,4	18	28	28	150	експл.	ВСР	верхівк. короїд	20	немає
Реклинецьке	26	11	0,9		0,9	0,9	10Сз	47	0,5	1а	19	20	190	експл.	ВСР	верхівк. короїд	20	немає
Реклинецьке	28	3	3,4		3,4	3,4	9Сз1Влч+Бп	71	0,6	1	23	26	280	експл.	ВСР	верхівк. короїд	25	немає
Реклинецьке	28	8	18,5		2,8	2,8	10Сз3+Влч	70	0,65	2	20	22	260	експл.	ВСР	верхівк. короїд	19	немає
Реклинецьке	29	26	1,9		1,9	1,9	10Сз	35	0,7	1а	15	14	190	експл.	ВСР	верхівк. короїд	25	немає
Реклинецьке	29	29	1,4		1,4	1,4	10Сз	41	0,65	16	19	22	240	експл.	ВСР	верхівк. короїд	25	немає
Реклинецьке	32	22	8,2		5,7	5,7	10Сз	57	0,65	1	20	24	280	експл.	ВСР	верхівк. короїд	20	немає
Реклинецьке	32	23	2,2		2,2	2,2	10Сз3+Влч+Бп	43	0,7	1а	18	18	240	експл.	ВСР	верхівк. короїд	18	немає
Реклинецьке	32	31	7,0		7,0	7,0	10Сз3+Бп+Ос	48	0,7	1а	20	22	280	експл.	ВСР	верхівк. короїд	25	немає
Реклинецьке	33	36	1,7		1,7	1,7	10Сз	45	0,7	1	17	18	230	експл.	ВСР	верхівк. короїд	30	немає
Реклинецьке	47	1	1,9		1,9	1,9	10Сз	45	0,6	1	16	18	180	експл.	ВСР	верхівк. короїд	24	немає
Реклинецьке	47	2	1,3		1,3	1,3	10Сз	45	0,65	1	16	18	190	експл.	ВСР	верхівк. короїд	24	немає
Реклинецьке	48	1	1,1		1,1	1,1	9Сз1Дз	32	0,65	3	8	12	60	експл.	ВСР	верхівк. короїд	20	немає
Реклинецьке	48	2	1,9		1,9	1,9	10Сз3+Сб	51	0,45	1а	21	24	200	експл.	ВСР	верхівк. короїд	20	немає
Реклинецьке	23	11	0,8		0,8	0,8	10Сз	65	0,6	1	22	26	260	експл.	ВСР	верхівк. короїд	70	немає
Реклинецьке	23	16	1,7		1,7	1,7	10Сз	50	0,65	1а	20	22	200	експл.	ВСР	верхівк. короїд	20	немає
Реклинецьке	35	11	2,1		2,1	2,1	10Сз3+Бп	41	0,7	1а	16	16	200	експл.	ВСР	верхівк. короїд	20	немає
Реклинецьке	36	34	2,4		2,4	2,4	7Сз3Бп	37	0,7	1а	16	16	180	експл.	ВСР	верхівк. короїд	20	немає
Реклинецьке	36	35	4,0		4,0	4,0	8Сз431Влч1Сз80+Дз+Бп	48	0,65	1а	21	22	240	експл.	ВСР	верхівк. короїд	20	немає
Реклинецьке	36	39	1,1		1,1	1,1	10Сз3+Бп	41	0,65	16	18	18	230	експл.	ВСР	верхівк. короїд	20	немає
Реклинецьке	34	14	0,9		0,7	0,7	10Сз3+Бп	51	0,7	1	18	16	250	експл.	ВСР	верхівк. короїд	170	немає
Разом					80,7	80,7												
Всього					223,8	223,8												

Директор:



Демянович М.М.