



Директор, ДП "Львівлісзахист"

Ясіновський І.А.

17 новиня 2017 р.



Департамент екології та природних ресурсів

Львівської ОДА

2017 р.



Начальник

Львівського обллісгоспу

ДП "Львівлісзахист"

35227669

17 2017 р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Золочівський лісгосп" в насадженнях НПП "Північне Поділля" на 2018 рік.

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площі, можливі для експлуатації												
Золочівське	4	14	6,9	14	6,9	6,9	3Яв3Кл2Д2Бк+Гр	45	85	1	17	20	210	нп	вср	вітр	41	
Золочівське	6	6	5,7	6	5,7	5,7	6С4Бк	61	80	16	25	28	360	нп	вср	всх	50	
Золочівське	6	13	0,7	13	0,7	0,7	10С	49	85	16	22	26	400	нп	вср	всх	143	
Золочівське	7	1	4,7	1	4,7	4,7	9С1Кл	46	80	1а	19	22	240	нп	вср	всх	52	
Золочівське	8	21	3,1	21	3,1	3,1	10Бк	122	40	1	31	52	240	нп	вср	вітр	40	
Золочівське	11	5	2,9	5	2,9	2,9	3Яс3Кл2Гр1Бк1Яв+Д	65	65	1а	24	26	210	нп	вср	вітр	40	
Золочівське	17	4	3	4	3	3	7С2Д1Бр1Вх+Бк	63	75	16	28	28	340	нп	вср	вітр	42	
Золочівське	20	2	5,2	2	5,2	5,2	5Дзв4Вх1Кл+Дчв	72	75	1а	25	28	270	нп	вср	всх	42	
Золочівське	26	11	6,4	11	6,4	6,4	3Д2Ял2Яс2Бр1Кл	46	75	1	17	20	260	нп	вср	вітр	30	
Золочівське	26	12	4,4	12	4,4	4,4	4Яс1Бк3Ос1Кл1Бр	40	80	1а	17	20	220	нп	вср	вітр	40	
Золочівське	28	8	4,8	8	4,8	4,8	5Бр1Мд1Кл2Ос1В6	28	80	16	12	14	90	нп	вср	вітр	41	
Золочівське	28	31	4,1	31	4,1	4,1	8С1Д1Гр	56	70	1	19	22	240	нп	вср	всх	41	
Золочівське	29	4	19	4	19	19	2Дчв1Дзв2Яс2Бк2Кл1Гр+Бр	49	70	16	21	24	200	нп	вср	вітр	41	

Золочівське	29	13	1,8	13	1,8	1,8	5С1Д2Яс2Гр+Бк,Вх	62	60	16	26	32	260	нп	вср	вітр	90
Золочівське	29	16	3,1	16	3,1	3,1	4С2Д2Бр1Вх1Кл	63	60	1а	25	28	210	нп	вср	вітр	39
Золочівське	29	20	0,4	20	0,4	0,4	3С2Бр2Лп1Вх1В6	63	60	16	26	30	190	нп	вср	вітр	50
Золочівське	30	4	1,5	4	1,5	1,5	9С1Гр	65	80	1а	25	30	390	нп	вср	вітр	40
Золочівське	30	19	1,6	19	1,6	1,6	8С2Гр+Ял	63	80	1а	25	26	325	нп	вср	вітр	38
Золочівське	39	24	1,9	24	1,9	1,9	10Бк+Гр	97	60	1	29	36	330	нп	вср	вітр	22
Золочівське	48	14	2,5	14	2,5	2,5	4С3Бк1Яс1Кл1Гр	63	80	1а	25	26	325	нп	вср	вітр	60
Золочівське	50	12	0,6	12	0,6	0,6	6Д4Яс+Ял,Кл	61	55	1	20	22	190	нп	вср	вітр	50
Золочівське	50	16	0,6	16	0,6	0,6	4Д5Яс1Кл	61	70	1	19	20	215	нп	вср	вітр	50
Золочівське	50	20	0,6	20	0,6	0,6	6Д4Яс+Ял,Кл	61	70	1	19	20	230	нп	вср	вітр	50
Золочівське	50	25	1,2	25	1,2	1,2	5Гр2Д2Ял1Яс+С	62	75	2	20	22	250	нп	вср	вітр	42
Золочівське	50	29	1,8	29	1,8	1,8	6Вх3Кл1Гр	67	45	1	22	22	250	нп	вср	всх	100
Золочівське	50	34	3,7	34	3,7	3,7	5ЯВ1Яс2Бр1Лп1Вх+Д	44	80	1а	18	22	220	нп	вср	вітр	42
Золочівське	56	24	1,1	24	1,1	1,1	10С	61	65	16	25	28	350	нп	вср	всх	46
Золочівське	57	8	1	8	1	1	9С1Д+Гр	61	60	16	27	32	350	нп	вср	всх	60
Золочівське	57	9	1,4	9	1,4	1,4	10С	56	70	16	26	32	400	нп	вср	всх	50
Золочівське	57	17	2	17	2	2	7С2Д1Кл+Яс,Гр	63	60	16	27	36	300	нп	вср	всх	40
Золочівське	57	27	0,5	27	0,5	0,5	9С1Д+Гр	61	60	16	29	32	350	нп	вср	всх	40
Золочівське	57	29	0,9	29	0,9	0,9	6С2Гр1Бк1Д+Вх,Ос	61	60	16	26	32	195	нп	вср	всх	112
Золочівське	57	34	1	34	1	1	3Д2С5Гр+Ос,Чрш	54	70	1	19	20	170	нп	вср	всх	50
Разом			100,1		100,1	100,1											
Сасівське	27	2	1,1	2	1,1	1,1	3Мд2Бк3Кл2Яс	86	55	16	33	60	300	нп	вср	всх	55
Сасівське	34	11	0,7	11	0,7	0,7	7Бк2С1Гр+Вх	72	70	1а	27	30	360	нп	вср	вітр	72
Сасівське	43	10	0,8	10	0,8	0,8	8С1Кл1Гр	55	80	16	25	26	290	нп	вср	всх	75
Сасівське	43	17	0,5	17	0,5	0,5	10С+Бр	56	60	1а	22	24	280	нп	вср	всх	100
Сасівське	65	4	1,4	1	1,4	1,4	4Яс2Кл2ЯВ1Бк1Бр+Гр,Ос	58	65	1а	23	24	250	нп	вср	всх	65
Сасівське	65	7	12,5	7	12,5	12,5	3Кл3Лп2Бк1Вх1Бр+Ос	57	65	1а	23	24	220	нп	вср	всх	40
Сасівське	65	8	12,5	8	12,5	12,5	4Яс2Кл2Бр1Лп1Гр+Бк	65	60	1а	25	26	205	нп	вср	всх	40
Сасівське	69	6	22	6	22	22	6Бк2Яс2ЯВ+С,Гр	64	75	16	25	26	290	нп	вср	всх	37
Сасівське	75	2	2,7	2	2,7	2,7	10С	82	60	1	26	42	340	нп	вср	всх	56
Сасівське	75	6	1,7	6	1,7	1,7	6С4Гр	82	60	1а	29	42	205	нп	вср	всх	47
Сасівське	75	8	6,4	8	6,4	6,4	10С	76	60	1а	26	32	340	нп	вср	всх	47
Сасівське	75	12	2,6	12	2,6	2,6	10С	82	40	1	26	28	250	нп	вср	всх	58
Сасівське	75	14	2,7	14	2,7	2,7	10С+Гр	76	70	1	25	32	360	нп	вср	всх	56
Сасівське	75	17	8	17	8	8	10С+Гр,Кл	80	65	1а	28	36	400	нп	вср	всх	50
Разом			75,6		75,6	75,6											
Зозулівське	10	8	5,5	8	5,5	5,5	10С	98	60	2	25	32	320	нп	вср	всх	33

Зозулівецьке	10	22	1,6	22	1,6	1,6	10С	98	50	1	27	38	300	нпп	вр	всх	63
Зозулівецьке	10	18	10	18	10	10	10С	89	60	1	26	34	340	нпп	вр	всх	50
Зозулівецьке	11	3	3	3	3	3	10С	98	60	1	26	34	340	нпп	вр	всх	80
Зозулівецьке	11	23	4,8	23	4,8	4,8	10С	83	60	1а	27	28	340	нпп	вр	всх	42
Зозулівецьке	18	31	0,8	31	0,8	0,8	10С	63	80	1	21	24	310	нпп	вр	всх	38
Зозулівецьке	18	40	6,5	40	6,5	6,5	10С	29	50	1	10	14	70	нпп	вр	всх	28
Зозулівецьке	18	41	3,1	41	3,1	3,1	10С	37	70	1	13	16	150	нпп	вр	всх	33
Зозулівецьке	45	19	0,7	19	0,7	0,7	10С	49	80	1	16	18	240	нпп	вр	всх	58
Зозулівецьке	46	3	3	3	3	3	10С	36	55	1	12	12	100	нпп	вр	всх	34
Зозулівецьке	46	15	1,5	15	1,5	1,5	10С	61	70	1	21	24	280	нпп	вр	всх	54
Зозулівецьке	46	19	1,4	19	1,4	1,4	10С	58	70	1	18	26	230	нпп	вр	всх	30
Зозулівецьке	46	20	2,5	20	2,5	2,5	10С	63	60	2	17	26	200	нпп	вр	всх	52
Зозулівецьке	47	9	4,6	9	4,6	4,6	10С	93	60	1	25	30	300	нпп	вр	всх	31
Зозулівецьке	47	11	2,8	11	2,8	2,8	10С	46	80	1	17	18	260	нпп	вр	всх	50
Зозулівецьке	47	16	3,2	16	3,2	3,2	10С	46	80	16	20	20	290	нпп	вр	всх	50
Зозулівецьке	49	9	2,2	9	2,2	2,2	10С	55	80	1а	22	30	370	нпп	вр	всх	50
Зозулівецьке	50	5	5,8	5	5,8	5,8	10С	43	80	2	11	12	140	нпп	вр	всх	32
Зозулівецьке	50	6	1,7	6	1,7	1,7	10С	48	80	1	15	18	210	нпп	вр	всх	100
Разом			64,7		64,7	64,7											
Білокамінське	3	14	0,9	14	0,9	0,9	8Дчв1Дзв1Яв+Гр	62	80	1а	24	26	290	нпп	вр	всх	55
Білокамінське	3	15	3,1	15	3,1	3,1	5Д2Яв2Мд1Кл	60	70	1а	22	22	240	нпп	вр	всх	40
Білокамінське	47	5	0,4	5	0,4	0,4	10С	56	80	1а	22	22	350	нпп	вр	всх	50
Білокамінське	47	10	0,6	10	0,6	0,6	10С	81	80	1	23	32	390	нпп	вр	всх	100
Білокамінське	47	11	0,5	11	0,5	0,5	10С	54	80	2	15	20	200	нпп	вр	всх	100
Білокамінське	48	11	0,6	11	0,6	0,6	10С	76	80	1а	28	32	500	нпп	вр	всх	33
Білокамінське	48	13	11,8	13	11,8	11,8	10С	101	55	2	24	32	290	нпп	вр	всх	102
Білокамінське	50	4	10	4	10	10	10С	35	60	2	11	14	100	нпп	вр	всх	50
Білокамінське	53	9	6,5	9	6,5	6,5	5С2Бк3Гр	72	60	1а	26	26	220	нпп	вр	всх	51
Білокамінське	53	14	2,1	14	2,1	2,1	6С2Ак2Бк	65	70	1а	23	26	260	нпп	вр	всх	53
Білокамінське	53	19	0,4	19	0,4	0,4	10С	60	80	1	20	24	310	нпп	вр	всх	50
Білокамінське	54	1	19,9	1	19,9	19,9	7С2Гр1Вх	53	75	1а	22	24	230	нпп	вр	всх	100
Білокамінське	54	5	1,3	5	1,3	1,3	10С	71	80	1а	27	26	480	нпп	вр	всх	100
Разом			58,1		58,1	58,1											
Гологірське	1	8	4	8	4	4	6Яс1Мд1Д1Вх1Гр	73	70	1а	25	30	285	нпп	вр	всх	40
Гологірське	1	19	3,7	19	3,7	3,7	4Бк3Ял3Бр	73	50	1	22	26	220	нпп	вр	всх	30
Гологірське	4	21	4,4	21	4,4	4,4	4С1Бр2Гр1Вх1Ял1Ос	65	60	1а	25	30	240	нпп	вр	всх	50
Гологірське	4	34	3,5	34	3,5	3,5	7С1Кл2Бк+Ял,Яс,Лп	63	70	16	25	34	325	нпп	вр	всх	58

