

"Потвджено"

/Директор державного спеціалізованого лісогосподарського підприємства "Львівлісозахист"

І.А. Ясіновський

11 серпня 2017

"Затверджую"

Начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства

М.Дейнека

заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Радехівське ЛПМ"

Перелік

на серпень-вересень 2017 рік

Лісництво	№ кварталу	№ виділу	Площа виділу, га	Номер підвиділу	Площа		Коротка таксаційна характеристика				Запас м3 на 1 га	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас, що вирубується кбм з 1 га	Наявність тварин і рослин занесених до Червоної книги
			за-га-ль-на	під-ви-ді-лу	за-га-ль-на	у т.ч. площа, можлива для експлуатації	вік	повнота	бонітет	ср. Н	ср. D					
Сокальське	16	16	0,3	1	0,3	0,3	55	0,55	1a	22	28	3	вирікова сан рубка	поод. всихання	20	немає
Сокальське	27	4	18,0	2	5,3	5,3	74	0,65	1a	26	32	3	вирікова сан рубка	поод. всихання	4	немає
Сокальське	16	14	0,7	1	0,7	7	72	0,65	1	22	28	3	вирікова сан рубка	поод. всихання	23	немає
Всього виб. сан. руб.			19,0		6,3	6,3									13	
Витківське	11	13	1,0	1	1,0	1,0	64	0,8	1a	22	28	4	вирікова сан рубка	поод. всихання	16	немає
Витківське	20	55	0,9	1	0,9	0,9	77	0,6	1	22	32	4	вирікова сан рубка	поод. всихання	30	немає
Витківське	35	20	3,5	1	3,5	3,5	132	0,45	2	28	36	4	вирікова сан рубка	поод. всихання	14	немає
Витківське	35	21	1,8	1	1,8	1,8	132	0,5	2	27	36	4	вирікова сан рубка	поод. всихання	15	немає
Витківське	35	24	1,2	1	1,2	1,2	89	0,6	1	25	34	4	вирікова сан рубка	поод. всихання	39	немає
Витківське	40	3	3,2	1	3,2	3,2	91	0,7	1	26	30	4	вирікова сан рубка	поод. всихання	10	немає
Витківське	42	4	2,5	1	2,5	2,5	91	0,6	1	26	30	4	вирікова сан рубка	поод. всихання	21	немає
Витківське	57	2	1,0	1	1,0	1,0	79	0,8	2	20	26	4	вирікова сан рубка	поод. всихання	18	немає
Витківське	57	2	1,4	1	1,4	1,4	79	0,8	2	20	26	4	вирікова сан рубка	поод. всихання	25	немає
Витківське	57	20	2,2	1	2,2	2,2	83	0,65	1	24	30	4	вирікова сан рубка	поод. всихання	23	немає
Витківське	60	26	2,3	1	2,3	2,3	82	0,65	1	24	36	4	вирікова сан рубка	поод. всихання	28	немає
Витківське	73	2	3,3	1	3,3	3,3	88	0,5	2	23	32	4	вирікова сан рубка	поод. всихання	15	немає
Витківське	73	5	3,8	1	3,8	3,8	80	0,5	1	23	32	4	вирікова сан рубка	поод. всихання	6	немає
Витківське	75	9	0,7	1	0,7	0,7	89	0,6	1	24	30	4	вирікова сан рубка	поод. всихання	60	немає
Витківське	82	8	0,3	1	0,3	0,3	83	0,5	2	24	30	4	вирікова сан рубка	поод. всихання	97	немає
Всього виб. сан. руб.			29,1		29,1	29,1									19	
Витківське	19	2	4,0	1	1,1	1,1	61	0,75	1a	24	28	4	суцільна сан рубка	куртинне всих.	154	немає
Витківське	40	12	4,1	1	0,9	0,9	75	0,7	1	25	28	4	суцільна сан рубка	куртинне всих.	106	немає
Витківське	57	6	8,6	1	0,5	0,5	81	0,8	2	21	28	4	суцільна сан рубка	куртинне всих.	148	немає
Витківське	83	21	1,1	1	0,6	0,6	83	0,75	2	22	24	4	суцільна сан рубка	куртинне всих.	97	немає
Витківське	88	4	24,0	1	0,6	0,6	82	0,65	1	24	30	4	суцільна сан рубка	куртинне всих.	95	немає
Витківське	89	5	3,8	1	0,3	0,3	81	0,6	1	23	34	4	суцільна сан рубка	куртинне всих.	150	немає
Витківське	89	10	20,5	1	0,3	0,3	76	0,7	1	22	28	4	суцільна сан рубка	куртинне всих.	157	немає
Витківське	94	3	4,2	1	0,4	0,4	68	0,75	1	21	26	2	суцільна сан рубка	куртинне всих.	160	немає

Львого сан.руб.суц.		70,3		4,7		4,7														130	
Лопатинське	2	9	1,8	1	1,8	1,8	10Сз	70	0,75	1	23	30	360	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		8	немає		
Лопатинське	2	14	0,5	1	0,5	0,5	10Сз	80	0,5	1	25	28	300	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		14	немає		
Лопатинське	3	12	3,5	1	1,8	1,8	10Сз	85	0,7	1	25	30	350	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		11	немає		
Лопатинське	4	1	0,9	1	0,9	0,9	10Сз	54	0,85	1	20	24	320	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		28	немає		
Лопатинське	7	1	3,0	1	3,0	3,0	10Сз	102	0,65	1	28	34	430	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		3	немає		
Лопатинське	7	2	9,5	1	7,5	7,5	10Сз	106	0,65	1	29	34	400	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		4	немає		
Лопатинське	7	5	2,9	1	2,9	2,9	10Сз	95	0,7	1	26	36	400	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		6	немає		
Лопатинське	7	15	2,9	1	2,9	2,9	10Сз	111	0,55	1	28	34	340	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		4	немає		
Лопатинське	7	17	0,9	1	0,9	0,9	10Сз	116	0,7	2	27	34	415	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		19	немає		
Лопатинське	11	2	8,0	1	8,0	8,0	10Сз	79	0,7	1	24	30	330	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		6	немає		
Лопатинське	14	15	12,0	1	12,0	12,0	10Сз	75	0,7	1	24	30	385	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		4	немає		
Лопатинське	22	11	12,0	1	9,2	9,2	10Сз	81	0,6	1	26	30	340	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		6	немає		
Лопатинське	26	2	3,7	1	3,7	3,7	8Сз2Гз	62	0,75 1а	23	28	280	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		12	немає			
Лопатинське	26	10	10,0		1,5	1,5	10Сз	54	0,85	1	22	24	370	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		11	немає		
Лопатинське	27	9	1,1	1	1,1	1,1	10Сз	64	0,8 1а	23	26	385	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		12	немає			
Лопатинське	29	6	0,9	1	0,9	0,9	10Сз	73	0,7 1а	25	30	415	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		8	немає			
Лопатинське	29	8	1,2	1	1,2	1,2	10Сз	79	0,7	1	26	28	310	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		5	немає		
Лопатинське	29	9	1,1	1	1,1	1,1	10Сз	66	0,75 1а	23	28	360	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		8	немає			
Лопатинське	29	10	1,4	1	1,4	1,4	10Сз	79	0,75	1	25	30	390	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		6	немає		
Лопатинське	29	15	1,1	1	1,1	1,1	9Сз1Гз	64	0,7	1	22	28	270	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		6	немає		
Лопатинське	29	16	1,2	1	1,2	1,2	8Сз2Гз	79	0,7	1	26	32	280	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		5	немає		
Лопатинське	29	17	1,1	1	1,1	1,1	8Сз2Гз	62	0,7 1а	22	26	240	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		9	немає			
Лопатинське	29	22	1,2	1	1,2	1,2	10Сз	79	0,75	1	23	34	380	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		13	немає		
Лопатинське	29	25	2,4	1	1,0	1,0	10Сз	111	0,6	2	26	34	350	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		17	немає		
Лопатинське	29	26	2,8	1	2,8	2,8	10Сз	102	0,7	2	25	34	380	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		3	немає		
Лопатинське	36	25	1,8	1	1,8	1,8	10Сз	85	0,65	1	26	34	350	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		11	немає		
Лопатинське	41	17	4,8	1	4,8	4,8	10Сз	65	0,7	1	22	26	380	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		5	немає		
Лопатинське	53	17	2,9	1	2,9	2,9	10Сз	93	0,5	1	26	34	380	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		6	немає		
Лопатинське	53	18	1,1	1	1,1	1,1	9Сз1Влч	93	0,75	1	26	34	400	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		7	немає		
Лопатинське	53	29	0,9	1	0,9	0,9	10Сз	87	0,55	1	26	34	320	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		14	немає		
Лопатинське	53	44	0,9	1	0,9	0,9	10Сз	87	0,4	1	26	34	370	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		24	немає		
Лопатинське	53	45	0,4	1	0,4	0,4	10Сз	87	0,6	1	26	32	340	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		33	немає		
Лопатинське	54	2	1,0	1	1,0	1,0	9Сз1Гз	64	0,85	1	21	26	340	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		27	немає		
Лопатинське	54	5	0,5	1	0,5	0,5	10Сз	64	0,85	1	21	26	340	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		6	немає		
Лопатинське	54	14	5,8	1	3,9	3,9	10Сз	85	0,6	1	26	32	350	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		7	немає		
Лопатинське	55	11	3,3	1	3,3	3,3	10Сз	85	0,7	1	25	32	385	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання		5	немає		
Лопатинське	57	2	4,8	1	2,7	2,7	9Сз1Гз	84	0,6	1	26	34	280	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		9	немає		
Лопатинське	57	3	4,0	1	4,0	4,0	10Сз	83	0,6	1	26	32	330	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		6	немає		
Лопатинське	57	4	9,4	1	9,4	9,4	9Сз1Гз	85	0,6	1	26	32	320	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		5	немає		
Лопатинське	57	5	6,8	1	6,8	6,8	10Сз	82	0,6	1	26	32	320	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		5	немає		
Лопатинське	57	6	3,3	1	0,1	0,1	10Сз	86	0,6	1	26	32	340	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		110	немає		
Лопатинське	57	7	4,0	1	2,9	2,9	10Сз	82	0,6	1	26	32	320	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання		19	немає		

Лопатинське	57	9	7,6	1	7,6	1	148,6	148,6	9Сз1Гз	81	0,6	1	26	30	280	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання	9	немає
Лопатинське	57	10	5,0	1	5,0	1	5,0	5,0	10Сз	82	0,6	1	26	32	260	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання	5	немає
Лопатинське	60	27	1,6	1	1,6	1	1,6	1,6	10Сз	89	0,6	1	26	32	380	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання	14	немає
Лопатинське	61	13	9,0	1	9,0	1	9,0	9,0	10Сз	95	0,65	1	25	30	370	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання	10	немає
Лопатинське	61	28	3,4	1	3,4	1	3,4	3,4	10Сз	90	0,6	1	26	30	360	2	вибіркова сан рубка	поод. всихання	7	немає
Лопатинське	68	4	8,0	1	3,9	1	3,9	3,9	9Сз1Гз	83	0,7	1	25	30	330	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання	10	немає
Всього виб. сан.руб.			177,4		148,6		148,6	148,6											8	
Лопатинське	28	1	8,7	1	0,4	1	0,4	0,4	10Сз	89	0,6	1	27	34	360	2	суцільна сан.рубка	куртинне всих.	135	немає
Лопатинське	43	17	25,0	1	0,5	1	0,5	0,5	10Сз	78	0,65	2	26	32	360	4	суцільна сан.рубка	куртинне всих.	116	немає
Лопатинське	53	24	1,7	1	0,3	1	0,3	0,3	10Сз	65	0,85	1	22	28	380	2	суцільна сан.рубка	куртинне всих.	87	немає
Лопатинське	53	22	1,5	1	1,0	1	1,0	1,0	10Сз	105	0,45	2	26	36	255	2	суцільна сан.рубка	куртинне всих.	66	немає
Всього сан.руб.суд.			36,9		2,2		2,2	2,2											93	
Бабичівське	22	18	8,0	1	8,0	1	8,0	8,0	10Сз	67	0,7	1	22	30	320	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання	9	немає
Бабичівське	33	20	3,5	1	3,5	1	3,5	3,5	5Дз2Гз2Вл1Бл	102	0,4	3	22	36	120	3	вибіркова сан рубка	поод. всихання	11	немає
Бабичівське	33	36	1,3	1	1,3	1	1,3	1,3	10Бл	56	0,7	16	24	28	210	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання	15	немає
Бабичівське	33	43	0,8	1	0,8	1	0,8	0,8	9Вл1Бл	47	0,7	1a	18	20	185	3	вибіркова сан рубка	поод. всихання	16	немає
Бабичівське	34	23	0,9	1	0,9	1	0,9	0,9	4Кл1Дз1Ял1Вл1Пл1Бл1Ял	55	0,65		20	24	190	3	вибіркова сан рубка	поод. всихання	8	немає
Бабичівське	34	26	0,5	1	0,5	1	0,5	0,5	7Дз2Ял1Кл	55	0,7		22	26	260	3	вибіркова сан рубка	поод. всихання	4	немає
Бабичівське	34	27	0,6	1	0,6	1	0,6	0,6	3Дз2Дч2Кл2Ял1Пл	55	0,7		22	24	270	3	вибіркова сан рубка	поод. всихання	8	немає
Бабичівське	34	28	0,2	1	0,2	1	0,2	0,2	8Дз1Сз1Ял	47	0,7	15	24	26	300	3	вибіркова сан рубка	поод. всихання	20	немає
Бабичівське	34	38	3,8	1	3,8	1	3,8	3,8	6Яз3Вл1Дз	72	0,65	1	24	26	250	3	вибіркова сан рубка	поод. всихання	28	немає
Всього виб. сан.руб.			19,6		19,6		19,6	19,6											14	
Нивицьке	8	22	1,8	1	1,5	1	1,5	1,5	8Сз1Дч1Дз	52	0,75	1a	20	24	270	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання	23	немає
Нивицьке	15	4	1,0	1	0,9	1	0,9	0,9	6Дз3Сз1Бл	86	0,5	2	22	28	180	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання	3	немає
Нивицьке	46	45	6,1	1	5,3	1	5,3	5,3	10Сз	78	0,65	1a	26	32	350	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання	4	немає
Нивицьке	47	2	7,5	1	4,5	1	4,5	4,5	10Сз	80	0,65	1	25	32	320	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання	7	немає
Нивицьке	47	20	4,1	1	1,8	1	1,8	1,8		87	0,6	1	26	30	320	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання	10	немає
Нивицьке	47	24	10,5	1	9,3	1	9,3	9,3		82	0,6	1	26	32	320	4	вибіркова сан рубка	поод. всихання	5	немає
Всього виб. сан.руб.			31,0		23,3		23,3	23,3											9	
Нивицьке	46	34	1,8	1	0,3	1	0,3	0,3	10Сз	80	0,65	1	25	32	340	4	суцільна сан.рубка	куртинне всих.	57	немає
Нивицьке	46	45	6,1	1	0,4	1	0,4	0,4	10Сз	78	0,65	1a	26	32	350	4	суцільна сан.рубка	куртинне всих.	90	немає
Всього сан.руб.суд.			7,9		0,7		0,7	0,7											76	
Разом ВСР			276,1		226,9		226,9	226,9											10	
Разом ССР			115,1		7,6		7,6	7,6											114	
Разом заходів ЛМГ			391,2		234,5		234,5	234,5											13	

С.М.Данькевич

Директор ДП "Радехівське ЛМГ"

