

ПОГОДЖУЮ :

Директор ДСДП "Львівлісозахист"

Ясіновський І.А.



ПОГОДЖУЮ :

Начальник Львівського ОУЛМГ

Григоруканська А.М.



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
у ДП "Жовківське ЛП"
на 1 квартал 2017 р.

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика							Категорія захисності	Вид планових заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі для експлуатації	Склад насаджень	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревини, куб. метрів на 1 га					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Зіболківське	53	8	1,3				10Сз+Бп+Дз	77	0,7	3	16	26	190	4	ВСР	вітровал	10	-
Зіболківське	53	13	6,7				10 Сз+Дз	79	0,6	1А	26	34	340	4	ВСР	вітровал	50	-
Зіболківське	63	46	6,4				6Дз3С1Ос+Вл	92	0,6	2	23	34	260	4	ВСР	вітробурел	50	-
Зіболківське	63	39	6,2				9Дз1Ос+Сз	92	0,6	2	24	34	250	4	ВСР	опеньок ос	40	-
Зіболківське	63	30	5,0				7Сз3Дз	81	0,5	1	26	40	250	4	ВСР	ст.шкідн.	35	-
Зіболківське	3	4	7,7				7Дз3Вл	97	0,5	1	26	34	200	4	ВСР	вітровал	50	-
Зіболківське	23	3	4,1				10Сз	56	0,8	1А	21	24	350	4	ВСР	ст.шкідн.	25	-
Зіболківське	34	13	2,1				7Сз1Дз2Бп+Вл	83	0,45	1	25	34	200	4	ВСР	ст.шкідн.	25	-
Зіболківське	13	38	3,4				9С1Яле	48	0,5	1А	19	28	190	4	ВСР	вітролом	30	-
Зіболківське	32	2	5,4				10Сз	67	0,75	1	22	32	340	4	ВСР	ст.шкідн.	40	-
Зіболківське	31	9	4,3				5Вл3Бп1Ос1Сз	57	0,7	1	19	22	200	4	ВСР	вітровал	30	-
Зіболківське	41	28	2,9				10Сз+Дз	77	0,7	1	24	36	350	4	ВСР	ст.шкідн.	30	-
Зіболківське	50	14	5,8				10Вл+Дз+С	59	0,7	1	20	26	210	4	ВСР	вітровал	30	-
Зіболківське	47	18	2,4				9Дз1Гз+Сз	92	0,6	2	23	32	200	4	ВСР	опеньок ос	20	-
Зіболківське	2	9	1,4				4Вл3Дз2Лп1Яз+Ос	82	0,3	2	22	30	90	4	ВСР	вітровал	10	-
Зіболківське	2	6	14,5				5Д1Лп4Вл+г	9	0,35	2	24	32	130	4	ВСР	вітровал	30	-
Зіболківське	2	5	5,1				8Дз2Лпд	108	0,4	2	26	36	170	4	ВСР	вітровал	20	-
Зіболківське	11	23	0,7				10Сз	82	0,5	2	22	32	210	4	ВСР	ст.шкідн.	20	-
Зіболківське	51	48	8,2				10Сз	67	0,7	1А	25	32	380	4	ВСР	ст.шкідн.	50	-
Зіболківське	51	37	0,4				10Сз+Дз	67	0,65	1А	23	32	320	4	ВСР	ст.шкідн.	12	-
Зіболківське	51	46	0,6				8Сз2Влч	67	0,6	1	21	26	240	4	ВСР	ст.шкідн.	15	-
Зіболківське	36	30	1,5				10Сз	62	0,7	1А	23	32	340	4	ВСР	ст.шкідн.	30	-
Зіболківське	36	24	4,5				8Сз2Дз	35	0,75	3	12	14	130	4	ВСР	ст.шкідн.	20	-
Зіболківське	67	18	10,0				8Сз2Дз+Вл	77	0,6	1	25	36	290	4	ВСР	вітровал	65	-

Зібоківське	68	7	3,4						9Вл1Сз	87	0,6	1	24	30	260	4	ВСР	вігровал	40
Зібоківське	68	33	4,2						8Сз2Дз+Бл	55	0,8	1А	21	26	320	4	ВСР	ст.шкідн.	40
Зібоківське	58	41	1,7						7Сз2Дз1Гз	97	0,55	1	26	34	180	4	ВСР	ст.шкідн.	30
Зібоківське	58	13	2,1						6Бл4Ос+Сз+Дч	37	0,75	2	15	16	150	4	ВСР	вігровал	25
Зібоківське	59	16	1,8						8Сз2Дз+Гз	92	0,5	1	27	38	300	4	ВСР	ст.шкідн.	35
Зібоківське	59	13	1,7						10Сз+Д+Вл	72	0,7	1	22	34	320	4	ВСР	ст.шкідн.	20
Зібоківське	44	19	2,2						6С4Д+Дч+Вл	87	0,65	1	24	32	270	4	ВСР	ст.шкідн.	30
Зібоківське	26	16	2,8						9С1Дз	75	0,7	1	24	34	360	4	ВСР	ст.шкідн.	35
Зібоківське	57	25	2,8						10Сз+Дз	97	0,35	1	29	36	230	4	ВСР	ст.шкідн.	20
Зібоківське	16	42	1,9						10Сз+Вл	75	0,55	1	23	36	270	4	ВСР	ст.шкідн.	25
Разом			135,2															1037,0	
В'язівське	2	4	2,4						7Сз3Дз+Бл+Влч	62	0,7	1	20	28	240	3	ВСР	всихання	15
В'язівське	5	22	1,1						7Сз1Бл2Влч	57	0,7	1	20	28	200	2	ВСР	всихання	10
В'язівське	6	2	2,7						7Сз3Дз+Влч	62	0,7	1	19	28	230	4	ВСР	всихання	17
В'язівське	10	14	1,0						10Сз+Бл+Дз	107	0,6	1	26	42	2010	3	ВСР	всихання	15
В'язівське	12	11	2,3						7Сз2Бл1Дчр	59	0,7	1	18	28	200	4	ВСР	всихання	20
В'язівське	19	8	2,9						10Сз	55	0,7	1А	21	24	300	4	ВСР	всихання	20
В'язівське	24	31	5,5						9Сз1Дз	65	0,6	2	19	32	1070	3	ВСР	всихання	45
В'язівське	24	41	1,3						3Дз6Г31Сз+Бл	61	0,65	3	15	18	160	3	ВСР	всихання	25
В'язівське	6	31	1,3						7Сз3Дз	60	0,6	4	20	24	210	3	ВСР	всихання	25
Разом			20,5															177,0	
В.Мостівське	1	29	2,2						10Сз+Дз+Бл	68	0,7	1	21	26	320	3	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	5	17	4,9						8С2Б+Вл	65	0,8	1А	23	30	350	2	ВСР	всихання	8
В.Мостівське	5	69	1,2						10С+Д,Вл,Б	91	0,55	1А	29	44	340	4	ВСР	всихання	20
В.Мостівське	10	12	0,7						10С	62	0,7	1	20	26	200	3	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	10	38	1,1						10С	62	0,7	1	20	26	220	4	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	14	1	0,8						10С+Дз	55	0,7	1	18	26	240	4	ВСР	всихання	25
В.Мостівське	17	10	2,7						10С	111	0,55	2	25	42	280	3	ВСР	всихання	25
В.Мостівське	17	14	4,8						10С	111	0,55	2	25	40	280	3	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	17	21	5						10С+Дз	86	0,65	1	25	32	350	3	ВСР	всихання	20
В.Мостівське	17	26	1						10С+Б	47	0,8	1	17	20	250	3	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	45	11	12						10С+Б,Ос	76	0,6	1	24	36	340	2	ВСР	всихання	20
В.Мостівське	45	14	13						10С+Д+Б	60	0,7	1	21	28	280	4	ВСР	всихання	50
В.Мостівське	3	29	2,7						10з+Дз,Вл,Бл,Ос	62	0,6	1А	23	32	290	3	ВСР	всихання	20
В.Мостівське	3	46	3,8						10Сз	62	0,8	1А	22	28	365	4	ВСР	всихання	15
В.Мостівське	22	50	4,2						9Сз1Дз	54	0,75	1	19	20	320	4	ВСР	всихання	20
В.Мостівське	10	8	1,4						10Сз	55	0,7	2	17	20	300	4	ВСР	всихання	20
В.Мостівське	17	31	1,3						10Сз	82	0,7	1	23	32	260	4	ВСР	всихання	15
Разом			47																
Низівське	1	2	13						7Г1Д1Б1Ос	70	0,7	III	17	20	3450	4	ВСР	всихання	120
Низівське	3	10	3,3						4Д1Яз1Кп4Г	80	0,8	II	22	32	860	4	ВСР	всихання	50
Низівське	3	16	0,5						10С+Гз	77	0,45	I	22	28	1700	4	ВСР	всихання	100
Низівське	10	25	3,7						10С+Дз	80	0,5	I	23	32	960	4	ВСР	всихання	30
Низівське	13	27	2,8						8Ял2Дз+Ос	53	0,6	IA	20	20	670	2	ВСР	всихання	30
Низівське	14	42	1,2						10С+Дз	62	0,6	IA	23	28	340	3	ВСР	всихання	40

Нізівське	15	27	1,3					10С+Вч	84	0,6	1	24	32	300	3	ВСР	всихання	20
Нізівське	17	13	5					10С+Дз	77	0,6	1	23	28	2550	4	ВСР	всихання	20
Нізівське	28	29	0,8					7Ял2Яз1Ос	45	0,5	1	21	24	190	4	ВСР	всихання	15
Нізівське	33	8	0,7					8Ял2Дчр	57	0,5	1А	21	24	180	4	ВСР	всихання	15
Нізівське	35	13	0,6					4С5Ял1Ос	42	0,6	1Б	19	24	150	4	ВСР	всихання	15
Нізівське	47	23	0,7					10С+Б	75	0,4	1	22	28	130	4	ВСР	всихання	15
Нізівське	49	8	0,7					10С+Дз	50	0,6	1А	19	28	150	4	ВСР	всихання	15
Нізівське	50	3	3					10С+Д	55	0,5	1	20	24	600	4	ВСР	всихання	40
Нізівське	50	15	2,8					10С+Дз	55	0,6	1	19	24	620	4	ВСР	всихання	35
Нізівське	50	24	2,6					9С1Б	75	0,55	1	24	28	680	4	ВСР	всихання	25
Нізівське	59	48	0,7					10С	75	0,5	1А	26	26	190	4	ВСР	всихання	20
Нізівське	60	7	4,6					10С+Дз	90	0,45	1	45	40	2400	3	ВСР	всихання	30
Нізівське	61	3	10					9С1Б	81	0,45	1	24	32	3760	3	ВСР	всихання	35
Нізівське	69	14	3					10С+Дз	85	0,4	1	25	32	4500	3	ВСР	всихання	60
Нізівське	69	19	4					10С+Б	70	0,55	1А	25	28	2740	3	ВСР	всихання	80
Нізівське	69	18	2,1					10С+Д	75	0,5	1	25	32	570	3	ВСР	всихання	35
Нізівське	69	30	4,8					10С+Дз	75	0,5	1	25	32	1200	3	ВСР	всихання	60
Нізівське	69	36	2,5					10С+Д	65	0,6	1А	24	32	750	3	ВСР	всихання	50
Нізівське	69	37	5,8					10С+Дз	55	0,7	1А	23	24	1800	3	ВСР	всихання	60
Нізівське	70	20	0,3					10С	65	0,5	1А	25	28	80	3	ВСР	всихання	10
Нізівське	70	21	0,6					10С	54	0,6	1А	21	24	150	3	ВСР	всихання	15
Нізівське	15	29	9,5					4Яз3Вч3Б	65	0,5	11	23	28	1900	3	ВСР	всихання	70
Нізівське	25	4	3,6					10С+Дз+Влч	105	0,6	1	27	44	1190	4	ВСР	всихання	30
Нізівське	19	38	4,5					10С+Б	65	0,6	1	21	28	1130	3	ВСР	всихання	50
Нізівське	23	16	2,2					10С+Дз	50	0,7	1	19	20	530	4	ВСР	всихання	40
Нізівське	40	8	0,5					10С+Дз	85	0,6	1	26	36	180	4	ВСР	всихання	50
Нізівське	24	7	0,5					10С+Дз	80	0,3	1	23	44	80	4	ВСР	всихання	40
Разом																		-
Соснівське	3	14	1,5					8Сз2Бл+Дз+Гз	75	0,6	1	23	32	280	2	ВСР	всихання	23
Соснівське	8	15	1					7Сз3Дз+Гз	85	0,6	1	24	35	280	2	ВСР	всихання	35
Соснівське	8	17	7,9					10Сз+Дз	96	0,45	2	25	36	230	2	ВСР	всихання	18
Соснівське	9	22	5					9Сз1Дз+Бл	86	0,5	1	26	40	260	2	ВСР	всихання	45
Соснівське	9	20	1,8					9Сз1Дз	111	0,5	2	25	44	250	2	ВСР	всихання	17
Соснівське	30	20	2					10Сз	85	0,5	1	24	32	250	2	ВСР	всихання	19
Соснівське	31	18	1,5					9Сз1Дз	80	0,6	1	24	32	270	2	ВСР	всихання	26
Соснівське	33	16	2					9Сз1Дз+Бл	70	0,6	1	23	28	300	2	ВСР	всихання	28
Соснівське	33	13	2					10Сз+Дз	80	0,6	1	24	32	280	2	ВСР	всихання	24
Соснівське	33	23	3					10Сз	80	0,6	1	25	32	300	2	ВСР	всихання	20
Соснівське	35	2	5					10Сз+Дз+Ллд	110	0,45	2	25	40	230	2	ВСР	всихання	20
Соснівське	35	6	5					10Сз	110	0,45	2	25	40	230	2	ВСР	всихання	18
Соснівське	35	8	3,8					10Сз+Дз	95	0,45	1	26	40	240	2	ВСР	всихання	19
Соснівське	42	14	1,7					10Сз	81	0,6	1	24	30	310	2	ВСР	всихання	17
Соснівське	42	15	0,5					10Сз	91	0,6	1	25	40	350	2	ВСР	всихання	12
Соснівське	42	31	2,8					10Сз	81	0,65	1	24	30	310	2	ВСР	всихання	20
Соснівське	41	6	4,1					10Сз+Бл	86	0,7	2	23	32	350	2	ВСР	всихання	17

Соснівське	41	19	0,5							10С3	63	0,7	1	20	26	300	2	ВСР	всихання	25	-
Соснівське	41	20	3,5							10С3+Дз+Бп	65	0,65	1А	24	32	320	2	ВСР	всихання	20	-
Соснівське	44	13	2							10С3	63	0,65	1	21	28	280	2	ВСР	всихання	30	-
Соснівське	44	19	0,8							10С3+Бп	90	0,55	2	24	32	283	2	ВСР	всихання	28	-
Соснівське	44	22	0,5							10С3+Дз+Бп	72	0,65	1	24	32	335	2	ВСР	всихання	32	-
Соснівське	38	10	1,5							10С3+Бп	90	0,6	2	23	36	300	2	ВСР	всихання	18	-
Соснівське	38	18	1,4							10С3	95	0,55	1	26	42	300	2	ВСР	всихання	16	-
Соснівське	38	21	4,2							10С3	55	0,65	1	20	28	260	2	ВСР	всихання	19	-
Соснівське	38	27	1							10С3	66	0,65	1	21	32	300	2	ВСР	всихання	18	-
Соснівське	43	38	2							10С3+Дп	81	0,7	1	23	30	340	2	ВСР	всихання	25	-
Соснівське	43	40	1,1							10С3	75	0,6	1	23	28	300	2	ВСР	всихання	15	-
Соснівське	43	41	2,3							10С3	48	0,7	1	17	24	210	2	ВСР	всихання	14	-
Соснівське	49	12	4							10С3	63	0,65	1А	23	30	315	2	ВСР	всихання	18	-
Разом			75,4																0,0		
Бутинське	1	14	5,0							8С32Бп	88	0,55	2	23	40	220	4	ВСР	вігровал	10	-
Бутинське	2	18	0,9							10С3	98	0,5	1	24	36	240	4	ВСР	вігровал	50	-
Бутинське	3	31	2,4							10ссз	92	0,2	1	22	30	90	4	ВСР	вітр.бурел	50	-
Бутинське	16	14	0,5							9сз1Дз	122	0,45	2	26	42	240	4	ВСР	опеньок ос	40	-
Бутинське	22	20	2,6							8С31Дз1Бп	88	0,65	1	25	36	300	4	ВСР	ст.шкідн.	35	-
Бутинське	24	6	4,7							10С3	92	0,65	1	26	38	380	4	ВСР	вігровал	50	-
Бутинське	24	9	1,1							10С3	87	0,7	1	27	38	380	4	ВСР	ст.шкідн.	25	-
Бутинське	25	1	1,0							10С3	87	0,7	1	25	36	380	4	ВСР	ст.шкідн.	25	-
Бутинське	31	1	3,0							10С3	68	0,85	1А	23	28	400	4	ВСР	вігровал	30	-
Бутинське	31	14	5,0							10С3	70	0,85	1	24	28	420	4	ВСР	ст.шкідн.	40	-
Бутинське	33	2	2,6							9сз1Дз	56	0,85	1	18	22	270	4	ВСР	вігровал	30	-
Бутинське	34	5	3,6							10С3	88	0,5	1	24	34	250	4	ВСР	ст.шкідн.	30	-
Бутинське	36	1	5,0							10С3	80	0,6	1	25	32	300	4	ВСР	вігровал	30	-
Бутинське	44	16	1,5							10С3	81	0,55	1	25	34	300	4	ВСР	опеньок ос	20	-
Бутинське	46	17	0,7							10С3	72	0,85	1	23	32	360	4	ВСР	вігровал	10	-
Бутинське	47	7	2,0							10С3	56	0,7	2	17	24	220	4	ВСР	вігровал	30	-
Бутинське	52	1	9,5							10С3	112	0,65	2	26	38	370	4	ВСР	вігровал	20	-
Бутинське	52	21	1,6							10С3	82	0,75	1А	27	36	450	4	ВСР	ст.шкідн.	20	-
Бутинське	52	22	3,0							10С3	112	0,7	2	26	38	400	4	ВСР	ст.шкідн.	50	-
Бутинське	55	4	1,1							4С34Бп2Дз	77	0,6	1	24	34	190	4	ВСР	ст.шкідн.	12	-
Бутинське	55	6	4,1							10С3	77	0,8	1	24	34	410	4	ВСР	ст.шкідн.	15	-
Бутинське	56	8	2,8							10С3	122	0,55	2	25	40	280	4	ВСР	ст.шкідн.	30	-
Бутинське	56	10	2,1							10С3	92	0,7	1	25	38	380	4	ВСР	ст.шкідн.	20	-
Бутинське	57	2	2,0							10С3	82	0,8	1	26	32	450	4	ВСР	вігровал	65	-
Бутинське	58	4	1,7							10С3	87	0,8	2	23	24	380	4	ВСР	вігровал	10	-
Бутинське	53	3	4,0							10С3	67	0,8	1	22	26	390	4	ВСР	вігровал	50	-
Бутинське	59	22	4							10ссз	69	0,75	1	20	28	300	4	ВСР	вітр.бурел	50	-
Бутинське	60	3	2,3							10С3	102	0,8	2	25	38	430	4	ВСР	вігровал	10	-

Бутинське	61	4	2,0						10С3	117	0,6	2	25	40	300	4	ВСР	вітровал	50	-
Бутинське	63	5	1,7						10СС3	112	0,5	1	29	42	320	4	ВСР	вітр бурел	50	-
Бутинське	63	14	0,8						10С3	92	0,65	1	26	36	360	4	ВСР	опеньок ос	40	-
Бутинське	63	16	0,8						4В42Д32С32Бп	57	0,7	1	20	20	230	4	ВСР	ст.шкідн.	35	-
Бутинське	69	36	2,6						10С3	82	0,7	1	26	32	390	4	ВСР	вітровал	50	-
Бутинське	73	22	5,5						6С33Бп1Д3	82	0,65	1	25	34	280	4	ВСР	ст.шкідн.	25	-
Бутинське	74	8	0,9						10С3	79	0,7	1	23	28	340	4	ВСР	ст.шкідн.	25	-
Бутинське	74	28	1,0						10С3	79	0,7	1	23	28	340	4	ВСР	вітролом	30	-
Бутинське	75	3	2,0						7Д33С3	92	0,8	2	24	30	330	4	ВСР	ст.шкідн.	40	-
Бутинське	51	1	3,2						10С3	87	0,65	2	22	36	280	4	ВСР	вітровал	30	-
Бутинське	51	17	1,6						8С32В4	97	0,65	2	22	36	260	4	ВСР	ст.шкідн.	30	-
Разом			101,9																	
Любельське	1	34	7,6						7С32Д31Бп+Влч+Ос	76	0,6	1а	26	36	280	4	ВСР	всихання	35	-
Любельське	2	4	5,7						9С31Д3	82	0,6	2	22	28	250	4	ВСР	всихання	28	-
Любельське	18	25	6,0						10С3	68	0,6	1	23	28	300	4	ВСР	всихання	17	-
Любельське	19	16	1,1						10С3	85	0,55	2	22	32	240	4	ВСР	всихання	15	-
Любельське	20	10	3,1						10С3	71	0,65	1	22	28	280	4	ВСР	всихання	20	-
Любельське	20	13	5,8						10С3	90	0,55	2	22	32	250	4	ВСР	всихання	20	-
Любельське	21	15	3,0						10С3	66	0,6	1	23	32	250	4	ВСР	всихання	45	-
Любельське	21	16	4,7						10С3	71	0,6	1	23	32	270	4	ВСР	всихання	25	-
Любельське	21	17	6,5						10С3	76	0,5	1а	26	36	270	4	ВСР	всихання	45	-
Любельське	25	15	23,0						10С3	75	0,55	2	20	28	200	4	ВСР	всихання	55	-
Любельське	27	2	3,4						10С3	65	0,65	1	21	32	260	4	ВСР	всихання	15	-
Любельське	27	14	2,8						8С32Бп	76	0,6	1	24	36	300	4	ВСР	всихання	15	-
Любельське	27	11	3,5						10С3	76	0,6	1	25	28	330	4	ВСР	всихання	25	-
Любельське	34	13	1,5						10С3+Д3	59	0,8	1	21	24	330	4	ВСР	всихання	30	-
Любельське	34	48	0,9						9Влч1Д3	66	0,5	3	19	22	140	4	ВСР	всихання	22	-
Любельське	34	54	1,5						10Влч	61	0,7	2	18	24	175	4	ВСР	всихання	40	-
Любельське	34	49	1,5						10Влч+Бп+Д3	66	0,6	3	19	22	160	4	ВСР	всихання	15	-
Любельське	34	55	4,1						9Влч1Ос+Д3	41	0,7	2	15	16	125	4	ВСР	всихання	20	-
Любельське	40	1	3,8						10С3	56	0,7	1	18	22	240	4	ВСР	всихання	25	-
Любельське	42	33	3,0						10С3	63	0,6	1	18	24	210	4	ВСР	всихання	19	-
Любельське	42	36	9,0						8С31Влч1Бп+Д3	57	0,7	1	19	24	220	4	ВСР	всихання	50	-
Любельське	42	39	0,9						10С3	57	0,7	1	18	22	240	4	ВСР	всихання	25	-
Любельське	44	8	0,7						10С3	56	0,6	1	18	22	210	4	ВСР	всихання	15	-
Любельське	44	4	11						10С3	56	0,75	2	17	22	240	4	ВСР	всихання	48	-
Любельське	44	15	0,3						10С3	71	0,5	1	23	32	245	4	ВСР	всихання	10	-
Любельське	48	3	2,2						10С3	71	0,65	1	21	28	280	4	ВСР	всихання	18	-
Любельське	53	1	3,1						3,1	70	0,75	1	22	28	345	4	ВСР	всихання	15	-
Любельське	58	2	2,7						10С3	51	0,7	1а	20	24	290	4	ВСР	всихання	20	-
Любельське	58	6	2,7						10С	61	0,75	1	20	28	330	4	ВСР	всихання	15	-
Разом			125,1																747,0	
Всього			603,7																1459,0	

Родас

Директор
ДП "Жовківський лісгосп"