



Державне спеціальне лісове господарство Львівської області
Директор ДСЛП "Львівлісзахист"
Ясіновський І.А.
01 березня 2017р.



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

у ДП "Жовківське ЛГ"

на 1 квартал 2017 р.

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Склад насаджень	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас санітарного лісу, куб. метрів на 1 га	Категорія захисності	Вид планових заходів	Прийняті заходи	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бутинське	59	5	1,5		1,5	1,3	10Сз+Бп	121	0,5	2	25	42	300	3	СРВ	всихання	20	
Бутинське	63	3	1,6		1,6	1,3	10Сз+Влч	75	0,7	1	22	32	320	2	СРВ	всихання	10	
Бутинське	76	8	5,1		5,1	5,1	8Дз1Бп1Влч	92	0,7	2	23	34	290	4	СРВ	всихання	10	
Разом :			8,2		8,2	7,7											40	
В'язівське	10	14	12		12,0	0,4	10Сз+Дз+Бп	107	0,6	2	26	42	310	2	СРВ	всихання	200	-
В'язівське	29	2	12,0		12,0	1,6	5Бкл1Дз4Гз	60	0,6	1А	22	24	200	2	СРВ	всихання	30	-
В'язівське	51	21	4,8		4,8	4,8	9Бкл1Гз+Сз+Бп+Влч	76	0,6	1А	26	32	280	4	СРВ	всихання	25	-
В'язівське	55	2	2,4		2,4	2,4	5Бкл4Сз1Гз+Бп	76	0,6	1А	26	36	300	4	СРВ	всихання	20	-
В'язівське	58	12	2,0		2,0	2,0	5Сз2Бкл3Гз+Бп	76	0,6	1А	26	36	240	4	СРВ	всихання	25	-
Разом :			33,2		33,2	11,2											300	-
В.Мостівське	18	11	7,6		7,6	7,6	10Сз	72	0,65	1	24	30	335	2	СРВ	всихання	15	-
В.Мостівське	19	9	1,9		1,9	1,9	10Сз	101	0,5	3	22	36	200	2	СРВ	всихання	20	-
В.Мостівське	19	8	2,8		2,8	2,8	10Сз+Дз	66	0,65	2	19	26	240	2	СРВ	всихання	20	-
В.Мостівське	19	12	2,3		2,3	2,3	10Сз	66	0,6	1	21	28	260	2	СРВ	всихання	10	-
В.Мостівське	21	29	1,1		1,1	1,1	10Сз	116	0,55	3	23	32	210	2	СРВ	всихання	30	-
В.Мостівське	2	8	7,0		7,0	0,3	9Сз1Бп	76	0,65	1	24	36	330	4	СРВ	всихання	15	-
В.Мостівське	21	2	2,0		2,0	2,0	10Сз	116	0,55	3	23	36	210	2	СРВ	всихання	50	-
Разом :			24,7		24,7	18,0											160	-
Соснівське	26	1	1,6		1,6	1,5	6Сз4Дп	58	0,7	1А	21	24	250	2	СРВ	всихання	20	-
Соснівське	26	2	7,6		7,6	5,4	10Сз+Дз	71	0,55	1	24	28	300	2	СРВ	всихання	25	-
Разом :			9,2		9,2	6,9											45	-
Всього :			75,3		75,3	43,8											545,0	-

Директор ДП "Жовківський лісгосп"

Самийко

Сохнацький С.С.