

ПОГОДЖУЮ:

Значальник Цивільського ОУНМГ
Дениска А.М.
2017 р.

2017 p.

2017 p.



заходів з поліпшення санітарного стану лісів Радехівське ДЛП «Галсільс» на 2017 рік (найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виалу	Площа виалу, гектарів	Номер підвиалу	Площа підвиалу, гектарів		Склад	Вік, років	повнота	Бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, або метрів	Коротка таксаціяна характеристики насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування		Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас древини, що виривається, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	можливо для експлуатації							древостан у, куб. метрів на 1 гектар	або метрів					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2	14	7,0	1	3,0	3,0	7С2Г1Б	55	0,6	1Б	25	28	295	захисні	ВСР	всихання	10	Немає	
	2	15	0,4	1	0,4	0,4	7С2Г1Б	65	0,55	1А	25	30	220	захисні	ВСР	всихання	10	Немає	
	3	2	10,5	1	10,5	10,5	9С1Г	82	0,6	1	25	34	280	захисні	ВСР	всихання	10	Немає	
	4	11	0,9	1	0,9	0,9	9С1Яв	75	0,6	1	24	28	300	захисні	ВСР	всихання	25	Немає	
	9	5	4,4	1	0,4	0,4	10С+Д	56	0,6	1	20	26	230	Рекре-озд.	ВСР	всихання	10	Немає	
	9	22	7,5	1	0,7	0,7	10С+Д	70	0,6	1	23	28	270	Рекре-озд.	ВСР	всихання	10	Немає	
	9	23	8,3	1	0,9	0,9	10С+Д	65	0,55	1	22	28	250	Рекре-озд.	ВСР	всихання	10	Немає	
	14	7	7,5	1	0,5	0,5	10С	66	0,6	1	20	24	240	Експл.	ВСР	всихання	75	Немає	
	15	8	1,2	1	1,2	1,2	10С	70	0,6	1	22	28	280	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає	
	18	6	0,8	1	0,8	0,8	10С+Б	60	0,55	1	19	22	210	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає	
	15	15	5,9	1	0,7	0,7	10С+Б	60	0,6	1	20	24	240	Експл.	ВСР	всихання	15	Немає	
	15	18	1,5	1	0,5	0,5	10С	60	0,6	2	18	22	210	Експл.	ВСР	всихання	30	Немає	
	15	9	1,9	1	1,0	1,0	10С+Вч	70	0,6	1	24	30	300	Експл.	ВСР	всихання	20	Немає	
	18	12	1,2	1	1,2	1,2	7С2Б1Вч	54	0,45	1	18	22	140	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	18	22	0,9	1	0,9	0,9	10C	60	0,6	2	18	24	200	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
	24	1	1,6	1	1,6	1,6	10C	43	0,6	1	17	20	210	Рекр-озд.	ВСР	всихання	20	Немає
	29	24	3,4	1	3,4	3,4	10C	38	0,7	1A	17	20	240	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
	29	18	5,2	1	5,2	5,2	10C	48	0,7	1A	19	18	260	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
	29	27	13,5	1	13,5	13,5	10C	54	0,7	1A	21	24	300	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
	29	15	3,7	1	3,7	3,7	10C	42	0,7	1	16	16	200	Експл.	ВСР	всихання	140	Немає
	30	20	1,4	1	1,4	1,4	10C	34	0,65	1	17	14	200	Експл.	ВСР	всихання	25	Немає
	30	21	6,5	1	6,5	6,5	10C	41	0,7	1A	17	16	220	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
	31	3	14,5	1	6,0	6,0	10C	58	0,65	2	18	20	220	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
	31	8	12,5	1	12,5	12,5	10C	75	0,55	1	23	28	280	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
	35	11	3,4	1	1,6	1,6	10C	105	0,5	2	25	32	270	Рекр-озд.	ВСР	всихання	10	Немає
	35	13	3,5	1	3,0	3,0	10C	96	0,6	2	25	32	310	Рекр-озд.	ВСР	всихання	10	Немає
	35	16	4,7	1	0,6	0,6	10C	45	0,85	1B	23	20	420	Рекр-озд.	ВСР	всихання	20	Немає
	35	7	6,5	1	5,0	5,0	10C	96	0,5	1	27	34	300	Рекр-озд.	ВСР	всихання	15	Немає
	35	8	1,6	1	0,2	0,2	10C	46	0,6	1B	20	18	240	Рекр-озд.	ВСР	всихання	85	Немає
	37	4	8,7	1	2,0	2,0	10C+Б	70	0,65	1	24	34	330	Рекр-озд.	ВСР	всихання	30	Немає
	40	14	4,7	1	0,9	0,9	10C	52	0,65	1A	21	24	270	Експл.	ВСР	всихання	65	Немає
	42	20	1,0	1	1,0	1,0	9C1B4ч	65	0,6	1	22	28	280	Експл.	ВСР	всихання	20	Немає
	42	24	0,5	1	0,5	0,5	10C	56	0,5	1A	21	26	210	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
	42	23	0,6	1	0,6	0,6	10C	56	0,6	1A	21	26	280	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
	42	13	1,3	1	1,3	1,3	8C2B	56	0,6	1A	21	26	230	захисні	ВСР	всихання	15	Немає
	42	12	2,8	1	1,2	1,2	10C	63	0,6	1	22	28	270	захисні	ВСР	всихання	10	Немає
	46	2	8,9	1	1,0	1,0	9C1B4ч	62	0,6	1	21	28	250	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
	46	3	1,4	1	1,4	1,4	10C+В4ч	70	0,55	1	23	30	270	Експл.	ВСР	всихання	15	Немає
	51	1	1,3	1	1,3	1,3	10C+ЯЛ	50	0,7	1A	20	24	280	Експл.	ВСР	всихання	20	Немає

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	51	3	3,8	1	3,8	3,8	10C	51	0,6	1A	19	24	230	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
	51	8	1,6	1	1,6	1,6	9C1Bч+Б	76	0,6	1	22	30	260	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
	52	8	10,0	1	3,0	3,0	10C	90	0,4	1	25	36	210	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
	52	21	18,5	1	0,7	0,7	10C	90	0,45	2	24	32	220	Експл.	ВСР	всихання	85	Немає
	59	37	1,5	1	1,5	1,5	10C	55	0,65	1Б	24	24	310	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
	60	8	3,9	1	3,9	3,9	10C	55	0,65	1A	23	22	300	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
	65	35	3,5	1	3,5	3,5	8C2Д+Гр	80	0,6	1	23	40	240	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
	66	28	0,5	1	0,5	0,5	10C	54	0,7	1A	21	28	320	Експл.	ВСР	всихання	55	Немає
	66	29	1,1	1	1,1	1,1	10C	54	0,65	1A	21	28	280	Експл.	ВСР	всихання	20	Немає
	66	15	5,1	1	0,6	0,6	10C	59	0,65	1A	23	26	290	Експл.	ВСР	всихання	45	Немає
	66	3	3,7	1	3,7	3,7	10C	59	0,6	1A	28	26	290	Експл.	ВСР	всихання	20	Немає
	66	12	9,1	1	9,1	9,1	10C	56	0,65	1A	22	24	290	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
	66	16	14,5	1	1,1	1,1	10C	56	0,65	1A	23	24	300	Експл.	ВСР	всихання	40	Немає
	70	7	3,8	1	3,8	3,8	10C	57	0,45	2	17	22	140	Захисні	ВСР	всихання	10	Немає
	70	11	6,3	1	6,3	6,3	10C	48	0,7	1Б	22	20	300	Захисні	ВСР	всихання	10	Немає
	74	32	0,7	1	0,7	0,7	10C	42	0,65	1A	18	22	220	Захисні	ВСР	всихання	25	Немає
	74	10	3,6	1	3,6	3,6	10C	56	0,55	1	19	22	200	Захисні	ВСР	всихання	5	Немає
	74	24	0,7	1	0,7	0,7	10C	48	0,65	1Б	22	24	280	Захисні	ВСР	всихання	10	Немає
	74	14	1,2	1	1,2	1,2	10C	56	0,5	1	20	24	200	Захисні	ВСР	всихання	5	Немає
	74	49	1,9	1	1,9	1,9	10C	69	0,55	1	22	30	250	Експл.	ВСР	всихання	5	Немає
	74	18	2,6	1	0,3	0,3	10C+Б	56	0,5	1	18	22	170	Захисні	ВСР	всихання	35	Немає
	74	23	2,0	1	2,0	2,0	10C	48	0,6	1A	20	22	250	Захисні	ВСР	всихання	10	Немає
	77	6	1,7	1	1,7	1,7	10C+Гр	78	0,55	1	24	34	260	Захисні	ВСР	всихання	15	Немає
	79	1	2,3	1	2,3	2,3	10C+Вч	80	0,5	1A	27	38	300	Експл.	ВСР	всихання	10	Немає
	82	13	1,4	1	1,4	1,4	10C	56	0,55	1A	21	22	230	захисні	ВСР	всихання	10	Немає

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	82	14	6,9	1	0,6	0,6	10C	57	0,55	1A	21	22	230	захисні	ВСР	всихання	35	Немає
	83	9	3,3	1	0,6	0,6	10C	64	0,65	1A	25	36	350	експл	ВСР	всихання	10	Немає
	83	18	1,6	1	1,6	1,6	10C	62	0,65	1A	24	30	340	експл	ВСР	всихання	15	Немає
	86	1	5,0	1	3,4	3,4	10C	97	0,65	2	25	32	350	захисні	ВСР	всихання	10	Немає
	90	14	12,5	1	12,5	12,5	8C2B	41	0,7	1A	17	16	200	експл	ВСР	всихання	10	Немає
	92	14	1,8	1	1,8	1,8	10C	66	0,65	1A	25	26	340	експл	ВСР	всихання	10	Немає
	92	15	2,3	1	2,3	2,3	5C5B	74	0,6	1	22	36	230	експл	ВСР	всихання	35	Немає
	92	18	1,1	1	1,1	1,1	10C	60	0,7	1B	25	24	380	експл	ВСР	всихання	35	Немає
	92	16	4,3	1	0,5	0,5	10C	86	0,6	1	25	28	300	експл	ВСР	всихання	10	Немає
	102	2	2,8	1	2,8	2,8	10C	41	0,5	1A	17	18	160	Захисні	ВСР	всихання	10	Немає
	102	4	3,7	1	3,7	3,7	8C2B	41	0,45	1A	18	18	200	захисні	ВСР	всихання	10	Немає
	60	5	1,8	1	1,8	1,8	8C2Bч	60	0,7	1A	24	24	300	експл	ВСР	всихання	10	Немає
	44	4	8,5	1	1,0	1,0	10C	55	0,65	1	22	28	270	експл	ВСР	всихання	20	Немає
Разом			333,7		192,7	192,7											1385	



Директор Радехівського ДЛП "Галсільліс"

(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)

Марич П.Ф.

(ініціали та прізвище)

20 року