



ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
ДП "Сколівське лісове господарство"
Львівського ОУЛМГ на 2017 року

Лісництво	номер кварталу	номер вилучу, га	площа вилучу, га	номер підвильч	площа підвильч, га		коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування								категорія захищеності	спосіб проведення	причини призначення заходів	орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.м на 1 га	наявність рослин і тварин, занесених до червоної книги України
					затявля	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревини, куб.м на 1 га						
Митишське	4	4	18,0	1	1,7	1,7	10Яле	83	0,52	1	23	26	330	експлуат	СРВ	корен, губка	67		
		14	3,1		10Яле+Бкл+Ям	59	0,7	1	20	26	360	експлуат		опел, осін					
	6	15	2,5	1	5,1	5,1	9Яле1Ялб	71	0,75	1	21	24	400	експлуат	СРВ	опел, осін	120		
		16	1,9				10Яле	56	0,65	1А	20	20	367	експлуат		опел, осін			
		17	6,4				8Яле2Ялб	68	0,6	1	22	24	360	експлуат		опел, осін			
Митишське	6	16	1,9	2	3,7	3,7	10Яле	56	0,65	1А	20	20	367	експлуат	СРВ	опел, осін	100		
		17	6,4				8Яле2Ялб	68	0,6	1	22	24	360	експлуат	опел, осін				
		2	0,2				10Яле	74	0,45	1А	28	35	220	протієр	опел, осін				
Митишське	14	3	2,6	1	6,1	6,1	10Яле	69	0,4	1А	23	26	250	протієр	СРВ	опел, осін	83		
		4	0,8				10Яле	86	0,45	1	27	34	300	протієр		опел, осін			
		5	0,8				10Яле	74	0,45	1	23	30	365	протієр		опел, осін			
		1	1,4				10Яле	69	0,6	1	20	30	325	протієр		опел, осін			
Різом:					16,6														
Довжківське	7	6	7,8	1	6,9	6,9	10Яле+Бкл	51	0,60	1	16	16	210	експлуат	СРВ	корен, губка	88		
		7	2,3		10Яле	67	0,55	1А	22	26	300	експлуат	опел, осін						
Довжківське	9	4	1,0	1	8,0	8,0	10Яле	54	0,55	1Б	22	24	310	експлуат	СРВ	опел, осін	110		
		3	7,0				10Яле+Бкл+Бп	54	0,60	1Б	22	22	360	експлуат		опел, осін			
Довжківське	9	16	8,0	1	2,6	2,6	9Яле1Бкл	48	0,80	1А	18	18	350	експлуат	СРВ	опел, осін	10		
Довжківське	11	12	4,7	1	4,8	4,8	7Яле3Бкл	90	0,75	1	24	28	350	експлуат	СРВ	опел, осін	419		
		13	3,0				10Яле+Бкл	55	0,70	1А	20	24	340	експлуат		опел, осін			

Довжківське	14	21	3,0	1	17,9	17,9	10Яле	59	0,65	1Б	24	26	530	експлуат	СРВ	опен.осін	150	
		22	5,2					101	0,60	1Б	26	37	497	експлуат		опен.осін		
		26	9,7					106	0,52	1	28	37	314	експлуат		корен.губка		
Разом:						40,2												
Козинське	1	41	1,0	1	1,0	1,0	10Яле	64	0,70	1	20	20	360	протир	СРВ	корен.губка	120	
		1	0,8					1	0,8	1	20	20	200	протир		опен.осін		
		6	5,0					111	0,60	1	28	32	595	протир		опен.осін		
Козинське	2	16	5,2	1	10,4	10,4	65кл2Яле2Янб	140	0,50	2	28	52	370	протир	СРВ	корен.губка	210	
		17	4,4					110	0,50	1	29	36	400	протир		опен.осін		
		3	36					7,0	90	0,75	1	26	30	450		протир		корен.губка
Козинське	3	37	9,8	1	1,7	1,7	65кл2Яле2Ян	85	0,70	1	24	28	380	експлуат	СРВ	опен.осін	185	
Козинське				2	1,3	1,3								експлуат	СРВ	опен.осін	165	
Козинське	4	2	2,1	1	1,8	1,8	10Яле+Ян+Бкл	61	0,70	1А	23	22	470	захисні	СРВ	вітровал	80	
		5	4,5					10Яле+Бкл	61	0,60	1А	22	24	365		експлуат		вітровал
		17	5,9					8Яле1Бкл1Ян	60	0,75	2	17	18	340		експлуат		опен.осін
Козинське	4	18	17,0	1	8,7	8,7	7Бкл1Яле1Ян1Янб	65	0,75	1	19	18	335	експлуат	СРВ	опен.осін	120	
		25	4,5					8Яле1Бкл1Янб	44	0,70	1	14	15	220		експлуат		опен.осін
		6	10					17,0	1	2,4	2,4	6Яле3Бкл1Ян+Янб	117	0,60		1		28
Козинське	6	11	3,0	1	3,0	3,0	5Янб3Бкл2Яле	125	0,55	1	31	44	480	експлуат	СРВ	корен.губка	200	
Козинське	8	15	7,2	1	4,2	4,2	9Бкл1Яле	80	0,75	1	22	20	390	протир	СРВ	опен.осін	170	
Козинське	8	27	0,8				8Яле2Бкл	82	0,40	1А	27	28	480	протир	СРВ	корен.губка	150	
Козинське	10	2	1,9	1	1,9	1,9	9Яле1Бкл	64	0,50	1	21	24	270	захисні	СРВ	опен.осін	105	
Козинське	13	19	2,0	1	2,0	2,0	9Яле1Бкл	63	0,60	1А	22	24	370	захисні	СРВ	корен.губка	50	
Козинське	12	19	3,3	1	1,4	1,4	6Яле3Бкл1Янб	101	0,45	1	26	32	400	протир	СРВ	вітровал	200	
Козинське		20	33,0				10Яле+Бкл	109	0,30	1	27	36	450	протир	СРВ	вітровал	200	
Козинське	12	25	2,9	1	1,3	1,3	9Бкл1Яле	86	0,60	1	26	38	400	протир	СРВ	вітровал	200	
Козинське	21	12	8,5	1	5,7	5,7	5Яле5Бкл	60	0,45	1	19	20	175	протир	СРВ	корен.губка	85	
Козинське	21	13	2,0	1	1,4	1,4	10Яле+Янб	100	0,60	1А	30	32	500	протир	СРВ	опен.осін	153	
Разом:						53,9												
Коростівське	4	16	2,0	1	2,0	2,0	10Яле	94	0,84	2	26	29	112	експлуат	СРВ	вітровал	10	
Коростівське	4	58	3,5	1	3,0	3,0	10Яле+Бкл+Ос	71	0,47	1А	26	28	345	рекреац.		вітролом	43	
Коростівське	4	37	2,4	1	2,4	2,4	10Яле+Ян+Яле+Внб	67	0,47	1	23	26	284	рекреац.	СРВ	опен.осін	30	
Коростівське	5	3	2,7	1	4,9	4,9	4Яле2Бкл2Ян1Ян1Юс	44	0,61	1А	19	20	186	експлуат		опен.осін	45	
Коростівське	5	4	2,2				4Яле4Бкл1Ян1Юс	35	0,76	1	13	12	143	експлуат	СРВ	опен.осін	32	
Коростівське	6	33	2,3	1	2,3	2,3	9Яле1Бкл	71	0,44	1	22	26	243	рекреац.		вітролом	5	
Коростівське	10	29	2,2	1	2,2	2,2	4Бкл3Яле3Ян	60	0,70	2	16	20	200	протир	СРВ	висихання	5	
Разом:						16,8												

Гребенівське	1	11	31,0	1	2,0	2,0	79лє3Бєл	109	0,50	2	26	30	500	рекреац.	СРВ	опен.осін	160
Гребенівське	2	10	11,0	1	3,5	3,5	9Бєл19лє+Яв	79	0,80	1	25	24	430	експлуат	СРВ	трутовик	150
Гребенівське	2	15	4,5	2	1,1	1,1	8Бєл29лє	89	0,50	1	24	24	350	експлуат	СРВ	опен.осін	101
Гребенівське	3	19	19,0	1	0,5	0,5	8Ялє2Бєл	106	0,65	1	27	36	550	експлуат	СРВ	опен.осін	120
Гребенівське	8	13	12,0	1	2,3	2,3	8Ялє2Бєл+Яв	54	0,8	1А	20	20	415	експлуат	СРВ	опен.осін	226
Гребенівське	8	23	11,0	1	2,3	2,3	9Ялє1Бєл+Яв+Яцб	59	0,8	1	19	18	390	експлуат	СРВ	корен.губка	155
Гребенівське	9	1	21,0	1	2,0	2,0	6Ялє3Бєл1Яцб	126	0,6	2	28	36	540	експлуат	СРВ	корен.губка	66
Гребенівське	11	8	5,5	1	1,6	1,6	8Ялє1Яцб1Бєл+Бп	49	0,8	1	17	16	320	експлуат	СРВ	опен.осін	133
Гребенівське	12	31	1,6	1	0,5	0,5	10Ялє+Влє+Бєл	59	0,6	1А	22	20	350	захисні	СРВ	опен.осін	180
Гребенівське	12	38	0,2	1	0,2	0,2	9Ялє1Влє+Бєл	84	0,45	1	26	28	280	захисні	СРВ	опен.осін	188
Разом:						21,1										опен.осін	128
Зелен'янське	12	23	28,0	1	1,5	1,5	6Бєл2Ялє2Яцб+Яв	104	0,65	1	28	30	450	протипер	СРВ	опен.осін	75
Зелен'янське	12	8	9,0	1	2,3	2,3	6Ялє4Бєл	104	0,65	1А	30	32	500	протипер	СРВ	опен.осін	180
Зелен'янське	12	20	13,7	1	2,6	2,6	9Ялє1Бєл	105	0,3	1	28	32	430	протипер	СРВ	опен.осін	160
Зелен'янське	12	20	13,7	1	2,6	2,6	9Ялє1Бєл	105	0,3	1	28	32	430	протипер	СРВ	опен.осін	181
Разом:						6,4				3	26	44	280	протипер		опен.осін	
Оріївське	1	28	4,1	1	0,7	0,7	10Ялє	53	0,9	1А	19	18	400	експлуат	СРВ	опен.осін	30
Оріївське	1	29	0,8	1	0,8	0,8	10Ялє+Бп	52	0,8	1	18	18	300	експлуат	СРВ	опен.осін	44
Оріївське	1	25	0,8	1	0,7	0,7	10Ялє+Оє+Бп	55	0,85	1	18	18	350	експлуат	СРВ	опен.осін	50
Оріївське	7	23	12,0	1	6,0	6,0	9Сл1Бп+Ллє+Ялє	66	0,65	1А	24	32	300	експлуат	СРВ	опен.осін	50
Оріївське	6	23	4,7	1	1,0	1,0	10Бєл	114	0,65	1	30	44	400	експлуат	СРВ	опен.осін	80
Разом:						16,8								експлуат	СРВ	опен.осін	80
Дубинське	1	6	2,5	1	3,6	3,6	6Бєл2Яцб2Яв	79	0,47	1	24	24	210	протипер	СРВ	опен.осін	10
Дубинське	1	9	2,5	1	3,6	3,6	5Бєл2Яв3Яцб+Ялє+Оє	64	0,65	1А	22	24	260	протипер	СРВ	опен.осін	20
Дубинське	5	37	4,3	1	3,5	3,5	5Яцб4Ялє1Бєл+Влє	60	0,42	1А	22	24	240	експлуат	СРВ	опен.осін	30
Дубинське	6	10	1,9	1	0,3	0,3	Бєл1Ялє1Оє+Яцб+Бп+С	96	0,67	1	28	32	390	експлуат	СРВ	опен.осін	23
Дубинське	6	24	5,2	1	3,0	3,0	3Ялє4Бєл3Бп+Оє	66	0,7	1А	22	22	275	експлуат	СРВ	опен.осін	3
Дубинське	15	17	1,6	1	1,1	1,1	10Ялє	49	0,6	1	16	16	294	експлуат	СРВ	опен.осін	55
Дубинське	15	19	5,5	1	2,8	2,8	7Яцб3Ялє+Бєл	35	0,91	1Б	14	12	261	експлуат	СРВ	опен.осін	80
Разом:						14,3				2	16	16	287	експлуат		опен.осін	

В.Синевиднянське	6	27	10,0	1	5,4	5,4	10Бкп+Бп+Япб	74	0,7	1А	25	28	350	експлуат	СРВ	опен.осін	30
В.Синевиднянське	16	44	0,4	1	0,4	0,4	7Яле2Бп1Вас+Яв+Дз	59	0,7	1Б	24	26	350	експлуат	СРВ	всхання	75
В.Синевиднянське	20	4	7,6	1	7,6	7,6	10Бкп	84	0,75	1	25	32	330	експлуат	СРВ	трутовик	20
В.Синевиднянське	21	29	5,1				4Як3Яле2Бс1Дз+Чш	43	0,8	1А	15	16	210	захисні		вітролом	10
		30	0,8	1	9,4	9,4	7Як2Бк1Ял	52	0,7	1Б	21	22	230	захисні	СРВ	вітролом	20
		31	1,9				6Яле2Япб1Ял1Яле	81	0,5	1	24	30	250	захисні		всхання	50
		32	1,6				4Як2Бс2Ял1Ял1Дз	55	0,6	2	16	18	145	захисні		вітролом	15
В.Синевиднянське	21	49	1,3	1	1,3	1,3	5Дч4Яз1Ндх	69	0,55	1	21	26	220	захисні	СРВ	вітролом	7
Разом:						24,1											
Всього:						210,2									СРВ		

Директор
ДП "Сколівське лісове господарство"

О.З.Бойко

