

ПОГОДЖУЮ

Начальник ДСЛП-Львівлісозахист
п.І.А.Ясіновський

2017р.

ПОГОДЖУЮ

Начальник Львівського обласного управління
лісового та мисливського господарства
п.А.М.Дейнека

2017р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
по Сокальському ДЛГП "Галсільліс"
на І кв. 2017р

Лісництво кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	№ підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка тансакційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	Категорія				Вид запланованих заходів	Орієнтовний запас дерев, що підлягає до Червоної вирубування книги України метрів на 1 га	Навність рослин тварин, занесених до Червоної книги України					
				загальна	у т.ч. площа можлива для експлуатації		склад	вік, років	повнота	бонітет				середня висота, метрів	середній діаметр, см	запас дерев, куб метрів на 1 га		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сокальське	3	1	18,50	1	6,0	6,0	9Сз1Влч+Бл	56	0,7	1а	22	24	280	експл	СРВ	смок рак	15	немає
Сокальське	1	3	6,80		6,8	6,8	10Сз+Влч	52	0,8	1	18	20	270	захис.	СРВ	смок рак	15	немає
Сокальське	1	13	23,00	1	10,0	10,0	10Сз	57	0,7	1	20	24	260	експлуат	СРВ	смок рак	15	немає
Сокальське	4	3	5,00		5,0	5,0	9Сз1Ялє	55	0,6	1	18	22	200	захис	СРВ	смок рак	16	немає
Сокальське	4	4	5,20	1	2,0	2,0	10Сз+Ялє	43	0,75	1	15	18	180	захис.	СРВ	смок рак	15	немає
Сокальське	12	17	0,40		0,4	0,4	10Сз+Дз+Чш	62	0,5	1а	22	28	190	експлуат	СРВ	смок рак	14	немає
Сокальське	12	18	0,30		0,3	0,3	10Дз+Сз+Чш+Ос	81	0,6	1	23	30	210	експлуат	СРВ	смок рак	15	немає
Сокальське	11	1	6,80	1	6,5	6,5	9Сз1Ялє+Дз	55	0,7	1	19	20	250	експлуат	СРВ	смок рак	15	немає
Сокальське	11	20	3,30		3,3	3,3	9Сз1Дз+Бл	57	0,6	1	20	26	250	експлуат	СРВ	смок рак	16	немає
Сокальське	12	19	0,70		0,7	0,7	10Сз+Дз+Чш	51	0,6	1а	19	24	240	експлуат	СРВ	смок рак	15	немає
Сокальське	6	18	3,00		3,0	3,0	5Сз2Дз1Пл2Бл+Ялє+Гз	96	0,4	2	24	38	150	захис.	СРВ	верхівк корид	17	немає
Сокальське	6	17	0,40		0,4	0,4	4Дз4Пл2Сз+Бл+Гз	86	0,6	2	24	28	220	захис.	СРВ	дубова губка	16	немає
Сокальське	6	25	4,00		4,0	4,0	10Сз+Дчр+Влч	41	0,75	1	15	18	200	експлуат	СРВ	смок рак	15	немає
Сокальське	8	27	0,20		0,2	0,2	5Сз5Ялє	52	0,6	2	20	26	270	експлуат	СРВ	верхівк корид	16	немає
Сокальське	8	24	1,40		1,4	1,4	10Сз+Ялє	52	0,8	1а	20	24	290	експлуат	СРВ	верхівк корид	16	немає
Сокальське	8	15	3,50		3,5	3,5	10Сз	55	0,65	1	20	24	260	експлуат	СРВ	верхівк корид	17	немає
Сокальське	8	16	1,20		1,2	1,2	10Сз+Ялє	42	0,75	1а	17	18	240	експлуат	СРВ	верхівк корид	15	немає
Сокальське	8	38	8,60	1	3,0	3,0	10Сз	42	0,7	1	15	18	180	захис.	СРВ	верхівк корид	14	немає
Сокальське	14	39	19,50	1	3,0	3,0	7Дз1Сз2Гз	76	0,55	2	21	28	180	експлуат	СРВ	трутовик	16	немає
Сокальське	15	7	6,00	1	3	3	10Сз+Чш	57	0,55	1	20	26	230	експлуат	СРВ	смок рак	16	немає
Сокальське	15	8	4,20		4,2	4,2	10Сз+Дз+Чш+Алб	58	0,6	1	20	26	250	експлуат	СРВ	верхівк корид	15	немає

Сокальське	15	6	5,60	1	2	2	10C3+Дз+Чш	62	0,6	1	20	26	250	експлуат	СРВ	верхів корид	15	немає
Сокальське	25	14	7,20	1	3,6	3,6	7Вз1Дз2Гз+Чш+Ос	86	0,6	2	23	30	220	експлуат	СРВ	актер рак яск	17	немає
Сокальське	25	16	5,10		5,1	5,1	6Дз3Гз1Ос+Рз+Ллц+Чш	72	0,55	1	21	28	190	експлуат	СРВ	трутовик осик	15	немає
Сокальське	25	2	1,30		1,3	1,3	4Дз2Яс+Гз+Влч	96	0,55	2	22	32	180	експлуат	СРВ	трутовик	15	немає
Сокальське	25	15	1,80		1,8	1,8	5Дз2Яз3Гз+Влч	86	0,6	2	21	30	190	експлуат	СРВ	трутовик осик	15	немає
Сокальське	23	1	5,80	1	3	3	8Бп1Сз1Ялс+Дз+Гз+Ос	61	0,7	2	22	28	210	експлуат	СРВ	трутовик осик	16	немає
Сокальське	18	49	2,50		2,5	2,5	8Сз1Бп1Гз+Дз+Чш	61	0,55	1	21	28	200	експлуат	СРВ	верхі корид	15	немає
Сокальське	18	52	3,60		3,6	3,6	10Сз+Чш+Бп	60	0,5	1	21	28	210	експлуат	СРВ	верхі корид	15	немає
Сокальське	18	46	1,70		1,7	1,7	8Дз1Сз1Ос+Бп+Гз+Чш	71	0,55	1	23	32	230	експлуат	СРВ	трут осик	16	немає
Сокальське	19	14	0,50		0,5	0,5	10Сз+Чш	48	0,6	1а	18	22	200	експлуат	СРВ	верхі корид	14	немає
Сокальське	19	15	1,50		1,5	1,5	10Сз+Дз+Чш+Гз	61	0,35	1	20	30	140	експлуат	СРВ	верхі корид	14	немає
Сокальське	19	16	0,70		0,7	0,7	10Сз+Чш	48	0,6	1а	18	22	200	експлуат	СРВ	верхі корид	15	немає
Сокальське	16	12	1,40		1,4	1,4	8Сз2Дз+Дчр+Чш	57	0,6	1а	20	24	200	експлуат	СРВ	верхі корид	16	немає
Сокальське	52	3	4,20		4,2	4,2	10Сз+Дз+Чш+Бп	67	0,55	1	23	30	270	експлуат	СРВ	верхі корид	15	немає
Сокальське	20	8	1,00		1	1	5Сз3Дз1Гз1Ос+Бп	66	0,55	1а	24	36	220	експлуат	СРВ	верхі корид	15	немає
Сокальське	20	9	1,50		1,5	1,5	10Дз+Сз+Гз+Ос	86	0,55	2	22	28	200	експлуат	СРВ	дубова губка	15	немає
Сокальське	20	11	9,50	1	3	3	10Сз+Дз+Бп+Гз	61	0,6	1а	22	28	300	експлуат	СРВ	верхі корид	17	немає
Сокальське	20	12	1,70		1,7	1,7	4Сз1Дз5Ос+Чш+Гз	56	0,55	1а	21	28	200	експлуат	СРВ	трутова осиков	17	немає
Сокальське	39	17	2,00		2	2	10Влч+Бп	51	0,65	2	19	22	160	захис	СРВ	трутовик	15	немає
Сокальське	40	20	1,70		1,7	1,7	4Дз2Влч1Ллц1Бп+Гз	81	0,6	2	21	30	200	експлуат	СРВ	трутовик	15	немає
Сокальське	40	25	3,70	1	2	2	7Дз1Влч2Гз+Клч	96	0,6	2	24	32	200	експлуат	СРВ	трутовик	16	немає
Сокальське	40	10	2,70		2,7	2,7	4Дз4Гз2Ос+Ллц+Влч	86	0,65	2	22	30	210	експлуат	СРВ	трутовик	16	немає
Сокальське	40	44	5,60	1	3	3	9Влч1Яс+Ллц	56	0,65	2	19	24	190	експлуат	СРВ	трутовик	14	немає
Сокальське	32	18	7,90	1	2,9	2,9	7Сз2Бп1Влч+Дз	66	0,6	1	22	30	230	експлуат	СРВ	верхів корид	16	немає
Сокальське	32	19	1,10		1,1	1,1	10Сз+Влч+Бп	48	0,65	1а	18	22	240	експлуат	СРВ	верхів корид	14	немає
Сокальське	32	20	0,60		0,6	0,6	9Сз1Влч+Бп	56	0,65	1	20	26	250	експлуат	СРВ	верхів корид	15	немає
Сокальське	32	27	4,30		4,3	4,3	10Сз+Дз+Влч+Бп	56	0,5	1	19	26	200	експлуат	СРВ	верхів корид	15	немає
Сокальське	33	27	1,00		1	1	9Сз1Бп	51	0,6	1	18	22	200	рекреац	СРВ	верхів корид	17	немає
Сокальське	33	29	3,70	1	2	2	10Сз+Бп	56	0,65	1	20	24	250	рекреац	СРВ	верхів корид	17	немає
Сокальське	37	40	2,90		2,9	2,9	10Сз+Дз+Бп+Влч	62	0,6	1	20	28	240	експлуат	СРВ	верхів корид	15	немає
Сокальське	37	26	1,20		1,2	1,2	5Сз3Влч+2Бп	56	0,55	1а	22	28	200	експлуат	СРВ	верхів корид	15	немає
Сокальське	41	22	4,00		4	4	10Сз	51	0,75	1	18	20	260	експлуат	СРВ	верхів корид	16	немає
Сокальське	41	23	4,00		4	4	10Сз	56	0,5	1	19	26	190	експлуат	СРВ	верхів корид	15	немає
Сокальське	44	1	0,70		0,7	0,7	10Сз	62	0,6	2	17	26	200	захис	СРВ	верхів корид	14	немає
Сокальське	44	2	3,00		3	3	10Сз	62	0,6	1	19	26	230	захис	СРВ	верхів корид	15	немає
Сокальське	42	33	2,00		2	2	10Сз+Бп	42	0,9	1	14	20	210	експлуат	СРВ	верхів корид	17	немає
Сокальське	43	9	0,60		0,6	0,6	10Сз	86	0,4	3	19	30	140	експлуат	СРВ	верхів корид	14	немає
Сокальське	43	11	6,20	1	4	4	10Сз	81	0,45	2	21	30	180	експлуат	СРВ	верхів корид	15	немає
Сокальське	43	12	1,80		1,8	1,8	7Сз2Бп1Влч+Ос	36	0,7	1	13	16	130	експлуат	СРВ	верхів корид	13	немає
Сокальське	24	25	1,40		1,4	1,4	6Дз2Яз3Сз+Ллц+Авб+Гз	76	0,6	2	20	28	210	рекреац	СРВ	трутовик	15	немає
Всього по лісництву										156,9	156,9							
Рекінище	1	11	37,50		4	4	10Сз+Влч+Бп	60	0,55	1	20	24	220	експлуат	СРВ	висихання	15	немає
Рекінище	2	11	1,6		1,6	1,6	10Сз	56	0,55	1	19	28	210	експлуат	СРВ	висихання	17	немає
Рекінище	2	12	1		1	1	10Сз	51	0,55	1а	19	22	210	експлуат	СРВ	висихання	12	немає
Рекінище	2	14	9,8		9,8	9,8	10Сз	56	0,5	1	20	24	210	експлуат	СРВ	висихання	15	немає

Реклінація	7	4	22	1	2,3	2,3	10Сз	58	0,6	1	18	20	220	експлуат	СРВ	всихання	11	немає
Реклінація	12	19	0,6		0,6	0,6	10Сз+Яле	32	0,6	16	16	16	180	експлуат	СРВ	всихання	8	немає
Реклінація	12	7	30		1	1	10Сз	55	0,6	1	20	22	250	експлуат	СРВ	всихання	14	немає
Реклінація	12	18	22		6	6	10Сз	46	0,6	1а	18	18	210	експлуат	СРВ	всихання	10	немає
Реклінація	12	22	6		3,4	3,4	10Сз	53	0,5	1а	20	22	210	експлуат	СРВ	всихання	14	немає
Реклінація	13	7	6,2		5,1	5,1	10Сз	50	0,5	1	17	18	160	експлуат	СРВ	всихання	10	немає
Реклінація	15	27	7,1		3,1	3,1	10Сз	51	0,65	2	16	16	180	експлуат	СРВ	всихання	9	немає
Реклінація	27	24	2,1		2,1	2,1	6Сз4Влч+Дз+Бл+Ос	71	0,6	1	22	26	230	експлуат	СРВ	всихання	17	немає
Реклінація	28	41	2,5		2,5	2,5	10Сз	61	0,65	1а	23	24	320	експлуат	СРВ	всихання	16	немає
Реклінація	28	44	6,3		6,3	6,3	8Сз2Влч+Бл	55	0,65	1	22	22	270	експлуат	СРВ	всихання	15	немає
Реклінація	29	31	0,5		0,5	0,5	10Сз	62	0,65	1	21	22	290	експлуат	СРВ	всихання	7	немає
Реклінація	29	1	18,5		18,5	18,5	10Сз	41	0,65	1а	17	16	210	експлуат	СРВ	всихання	10	немає
Реклінація	34	10	0,9		0,9	0,9	5Влч4Бл+Ос+Сз	34	0,7	1а	13	14	230	експлуат	СРВ	всихання	6	немає
Реклінація	34	14	0,9		0,9	0,9	10Сз+Бл	52	0,7	1	18	16	250	експлуат	СРВ	всихання	10	немає
Реклінація	34	15	7,3		2	2	9Сз1Бл	66	0,65	1а	23	24	300	експлуат	СРВ	всихання	16	немає
Реклінація	34	28	2,7		1,7	1,7	10Сз	66	0,4	3	16	24	110	експлуат	СРВ	всихання	10	немає
Реклінація	34	42	6,1		0,5	0,5	7Сз3Бл	71	0,65	1	21	32	240	експлуат	СРВ	всихання	14	немає
Реклінація	37	47	2,7		2,7	2,7	9Сз1Бл	44	0,8	1	15	18	200	експлуат	СРВ	всихання	10	немає
Реклінація	41	15	0,8		0,8	0,8	10Сз	41	0,65	1	15	16	170	експлуат	СРВ	всихання	10	немає
Реклінація	41	17	1,1		1,1	1,1	10Сз	40	0,65	1	15	16	170	експлуат	СРВ	всихання	10	немає
Реклінація	46	2	25		2	2	10Сз	54	0,55	1	19	20	220	експлуат	СРВ	всихання	12	немає
Реклінація	40	19	12		2	2	7Сз2Влч1Бл	66	0,6	1	22	32	250	експлуат	СРВ	всихання	14	немає
Реклінація	29	12	0,7		0,7	0,7	10Сз+Влч+Бл+Дз	54	0,7	1а	20	22	280	експлуат	СРВ	всихання	15	немає
Реклінація	29	28	0,8		0,8	0,8	10Сз	76	0,55	1	24	32	300	експлуат	СРВ	всихання	20	немає
Всього по лісництву					83,9	83,9												
Всього по лісгоспу					240,8	240,8												

Директор Сокальського ДЛГП
"Галсільліс"

Дем'янович М.М.

