

ПОГОДЖЕНО:

ДСЛП "Львівлісозахист"



Ясіновський І.А.

5 лютого 2017 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Золочівський лісгосп"
на 1 квартал 2017 р.

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер гектарів	підвиділу, гектарів		склад	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування						Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає розпилу	занесених до червоної книги тварин, рослин і грибів
					загальна	у тому числі, площа, мокнина		повнота	бонітет	середня висота, м	середній запас деревини	запас деревини, т/га						
Білокамінське	11	13	0,5	1	0,5	0,5	4С6Вх	77	70	1	22	24	210	експ	всх		40	
Білокамінське	11	16	1,3	1	1,3	1,3	7С2Д1Вх	76	60	1а	28	30	300	експ	всх		32	
Білокамінське	11	17	1,5	1	1,5	1,5	10С	77	60	1	25	32	320	експ	всх		30	
Білокамінське	12	14	2	1	2	2	10С	77	65	1а	26	34	350	експ	всх		35	
Білокамінське	13	9	8,1	1	8,1	8,1	10С	56	70	1	19	20	250	експ	всх		26	
Білокамінське	14	7	2,4	1	2,4	2,4	10С	41	70	3	10	10	100	експ	всх		30	
Білокамінське	14	8	9	1	9	9	10С	41	70	1а	17	18	210	експ	всх		30	
Білокамінське	16	19	3,9	1	3,9	3,9	7Д2Ос1Вх	81	70	1	26	28	300	експ	всх		27	
Білокамінське	17	44	10,2	1	10,2	10,2	10С	66	60	1а	25	26	300	експ	всх		23	
Білокамінське	18	22	1,3	1	1,3	1,3	10С	71	70	1а	26	32	390	експ	всх		21	
Білокамінське	44	13	4	1	4	4	10С	87	60	1а	29	32	410	експ	всх		35	
Білокамінське	44	17	0,2	1	0,2	0,2	10С	56	80	1а	21	22	310	експ	всх		40	
Білокамінське	44	18	1,2	1	1,2	1,2	10С	56	70	1а	23	22	350	експ	всх		45	
Білокамінське	44	19	3	1	3	3	10С	57	60	1	20	22	240	експ	всх		36	
Білокамінське	44	20	0,8	1	0,8	0,8	10С	48	80	16	23	22	380	експ	всх		40	
Білокамінське	44	22	4	1	4	4	10С	61	80	1а	23	28	370	експ	всх		38	

Білокамінськ	44	23	2,9	1	2,9	2,9	10С	52	85	1а	19	22	310	експ	вр	всх	36
Білокамінськ	55	15	7,1	1	7,1	7,1	10С	76	70	1	22	28	310	рекр	вр	всх	21
Білокамінськ	56	1	1,4	1	1,4	1,4	10С	63	80	1	21	26	310	рекр	вр	всх	34
Білокамінськ	57	27	4,7	1	1,5	1,5	8С1Д1Вх	71	70	1	23	28	310	рекр	вр	всх	22
Білокамінськ	57	29	2	1	2	2	10С	77	55	2	20	28	210	рекр	вр	всх	38
Білокамінськ	57	31	1,3	1	1,3	1,3	7С2К1Вх	32	70	1а	26	22	250	рекр	вр	всх	32
Білокамінськ	57	34	1	1	1	1	10С	42	70	1а	26	21	300	рекр	вр	всх	34
Білокамінськ	57	40	0,7	1	0,7	0,7	10С	76	70	1	25	32	400	рекр	вр	всх	34
Білокамінськ	57	41	5,8	1	1,5	1,5	10С	71	75	1	22	24	320	рекр	вр	всх	41
Разом			80,3		72,8	72,8											
Зозулівське	1	2	0,7	1	0,7	0,7	7С3Г3	97	70	2	25	32	270	рекр	вр	всх	40
Зозулівське	1	25	1,2	1	1,2	1,2	10С	62	70	1а	22	24	320	рекр	вр	всх	45
Зозулівське	1	26	0,6	1	0,6	0,6	10С	87	70	2	23	40	330	рекр	вр	всх	50
Зозулівське	1	28	0,8	1	0,8	0,8	10С	62	80	2	18	24	270	рекр	вр	всх	40
Зозулівське	3	14	1,5	1	1,5	1,5	5С3Д2Гр	56	70	1	20	24	180	рекр	вр	вітровал	35
Зозулівське	3	23	1,7	1	1,7	1,7	6С3Гр1Д	61	60	1	21	24	180	рекр	вр	вітровал	35
Зозулівське	3	26	2,4	1	2,4	2,4	10С	66	70	1	22	24	320	рекр	вр	всх	45
Зозулівське	3	31	0,2	1	0,2	0,2	6С2Д2Гр	43	80	1а	17	22	180	рекр	вр	всх	30
Зозулівське	3	32	1,5	1	1,5	1,5	10С	66	70	1а	24	26	360	рекр	вр	всх	50
Зозулівське	3	33	1,5	1	1,5	1,5	10С	66	60	1а	24	26	310	рекр	вр	всх	45
Зозулівське	4	3	5,4	1	2,2	2,2	10С	107	50	2	26	32	280	рекр	вр	всх	45
Зозулівське	4	10	1,2	1	1,2	1,2	10С	90	60	3	20	32	210	рекр	вр	всх	35
Зозулівське	5	4	1,4	1	1,4	1,4	10С	62	80	2	17	20	240	рекр	вр	всх	45
Зозулівське	5	7	1,3	1	1,3	1,3	10С3	89	70	2	22	28	320	рекр	вр	всх	45
Зозулівське	5	21	0,8	1	0,8	0,8	10С	72	70	2	20	28	280	рекр	вр	всх	40
Зозулівське	5	23	0,3	1	0,3	0,3	10С3	60	70	2	16	20	200	рекр	вр	всх	45
Зозулівське	5	25	0,7	1	0,7	0,7	10С3	62	80	1	19	28	300	рекр	вр	всх	40
Зозулівське	5	26	0,4	1	0,4	0,4	10С3	77	70	2	19	24	260	рекр	вр	всх	40
Зозулівське	5	27	0,2	1	0,2	0,2	10С	72	80	2	18	22	260	рекр	вр	всх	50
Зозулівське	6	21	4,5	1	4,5	4,5	10С	72	70	1а	25	28	380	рекр	вр	всх	50
Зозулівське	8	2	20,4	1	20,4	20,4	10С3	66	70	1а	26	28	400	рекр	вр	сніголом	60
Зозулівське	8	10	11,0	1	5,0	5,0	10С	61	70	1	21	20	300	експ	вр	всх	50
Зозулівське	8	14	16,0	1	16,0	16,0	10С3	51	70	1а	20	24	280	рекр	вр	всх	40
Зозулівське	13	19	3,0	1	3,0	3,0	9С31Дз	81	60	1а	27	32	360	експ	вр	сніголом	50
Зозулівське	13	21	2,4	1	2,4	2,4	8С2Д	67	70	1а	23	24	270	експ	вр	всх	40
Зозулівське	13	27	3,1	1	3,1	3,1	10С	57	60	1а	22	28	270	експ	вр	всх	40
Зозулівське	14	21	1,0	1	1,0	1,0	8С32Г3	62	80	16	25	28	400	рекр	вр	всх	70

Зозулівське	16	6	1,0	1	1,0	1,0	10С	57	80	1в	28	32	500	рекр	вср	всх	60
Зозулівське	16	8	0,9	1	0,9	0,9	10С	46	80	1г	25	28	430	експ	вср	всх	60
Зозулівське	16	15	0,6	1	0,6	0,6	10Сз	43	70	16	20	20	280	рекр	вср	всх	45
Зозулівське	16	16	0,9	1	0,9	0,9	9сзІБп	59	60	16	26	26	320	рекр	вср	всх	40
Зозулівське	16	24	3,4	1	3,4	3,4	6Сз2МдеІДч3Гр	36	80	1г	20	20	280	рекр	вср	всх	45
Зозулівське	30	2	4,0	1	4,0	4,0	10С	77	70	1	22	24	320	рекр	вср	всх	45
Зозулівське	30	3	1,9	1	1,9	1,9	10С	67	70	2	18	22	240	рекр	вср	всх	35
Зозулівське	30	23	0,7	1	0,7	0,7	10Сз	55	75	2	16	18	240	рекр	вср	всх	35
Зозулівське	30	24	0,8	1	0,8	0,8	10С	55	70	2	16	18	200	рекр	вср	всх	40
Зозулівське	30	25	10,9	1	10,9	10,9	10Сз	96	64	3	22	30	260	рекр	вср	всх	45
Зозулівське	31	8	1,9	1	1,9	1,9	10Сз	64	70	1	21	26	300	рекр	вср	всх	45
Зозулівське	31	13	0,4	1	0,4	0,4	10С	56	70	2	15	16	180	рекр	вср	всх	30
Зозулівське	31	14	1,8	1	1,8	1,8	10Сз	96	40	3	22	30	170	рекр	вср	всх	35
Зозулівське	31	18	0,7	1	0,7	0,7	10Сз	62	75	2	17	20	230	рекр	вср	всх	50
Зозулівське	34	2	0,9	1	0,9	0,9	10Сз	62	70	1а	23	26	310	рекр	вср	всх	50
Зозулівське	34	3	11,0	1	11,0	11,0	10С	97	50	1	28	34	260	рекр	вср	всх	40
Зозулівське	34	14	0,3	1	0,3	0,3	9сзІГз	102	50	1	28	34	260	рекр	вср	всх	40
Зозулівське	51	1	1,6	1	1,6	1,6	10сз	61	70	1	19	22	220	рекр	вср	всх	60
Зозулівське	51	2	4,1	1	4,1	4,1	10сз	61	70	1	17	18	205	рекр	вср	всх	40
Зозулівське	51	4	1,5	1	1,5	1,5	10сз	50	70	1	16	20	205	рекр	вср	всх	40
Разом			133,8		125,3	125,3											
Зсього по ЛГ			214,0		198,1	198,1											

Директор ДП "Золочівський лісгосп"

вик. Гнатяк Б.Й. 55-272

Круть Р.Р.